

AVES®

DALGIÇ MOTOR - POMPA & HİDROFOR SİSTEMLERİ







NİSAN 2018 FİYAT LİSTESİ

KREDİ KARTLARINA UYGUN TAKSİT İMKANLARI

maximum WORLD AXESS +bonus Paraf.

BANKA HESAP BİLGİLERİ

TÜRKİYE İŞ BANKASI Türkiye'nin Bankası	Şube Kodu / Hesap No	TR33 0006 4000 0013 3770 0130 54
HALKBANK	Şube Kodu / Hesap No	TR45 0001 2009 4370 0010 2607 79
AKBANK	Şube Kodu / Hesap No	TR33 0004 6006 1688 8000 0675 89
Ziraat Bankası	Şube Kodu / Hesap No	TR71 0001 0017 7867 2932 8250 01
YapıKredi	Şube Kodu:052 / Hesap No	TR30 0006 7010 0000 0092 7500 85

SATIŞ KOŞULLARI

2018 fiyat listemiz tavsiye edilen toptancı fiyat listesi olarak düzenlenmiş olup, fiyatlara KDV dahil değildir.

Bu listede döviz cinsinden verilen fiyatlar sevk tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek fatura edilir.

Fiyatlar firmamız deposu teslimi esasına göre belirlenmiş olup, nakliye bedeli alıcıya aittir.

Sevkiyat, bayiinin istediği kargo firması veya ambar ile yapılır. Eğer bayii bir talepte bulunmamış ise firmamız sevkiyatı anlaşmalı olduğu kargo firması veya ambar ile yapmakta serbesttir. Malın depodan tesliminden sonra bütün sorumluluk alıcıya aittir.

Hasarlı mal bildiriminde, hasarın, malın kargo veya ambardan teslim alınması esnasında tutanak ile tespiti zorunludur. Aksı takdirde bütün sorumluluk alıcıya aittir.

Firmamız bu liste ile yayınlanan fiyatların bazılarını veya tamamını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Fiyat değişikliği, siparişi onaylanmış satışlarda geçerli değildir.

Basım hata ve eksikliklerinden firmamız sorumlu değildir.

Saygılarımızla.

AVES Dalgıç Motor Pompa Hidrofor ve Sulama Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Ürün Gamımıza Dahil Ettiğimiz Yeni Ürünlerimiz

* 4" CAPRARİ (yağ ve su soğutmalı) italyan dalgıç motor grupları
* 6" SP-36 ve 90 serisi paslanmaz dalgıç pompalar
* 5"- 6" - 7" - 8" - 9" - 10" döküm dalgıç pompa serileri
* 6" 60HP - 7" 80-90HP - 8" 150HP - 10" 300HP dalgıç motorlar
* Paslanmaz hidrofor grupları (YERLİ)
* PEDROLLO 25m emiş özellikli jet pompa
* DATSU jeneratör ilave modelleri
* Su filtre ve kartuşları

İÇİNDEKİLER



4" DALGIÇ POMPALAR

4 - 11




4" DALGIÇ MOTORLAR

12 - 13



6" NORiL FANLI
DALGIÇ POMPALAR

14 - 15



5"- 6"- 7"- 8"- 10"
KOMPLE PASLANMAZ
DALGIÇ POMPALAR

16 - 28



5"- 6"- 7"- 8"- 10"
SU SOĞUTMALI
DALGIÇ MOTORLAR

29



5"- 6"- 7"- 8"- 9"- 10"
DÖKÜM
DALGIÇ POMPALAR

30

İÇİNDEKİLER



PVC - DEMiR KOLON BORULARI ve BESLEME KABLOLARI

33-35



DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI

36-37



HiDROFOR TANKLARI ve AKSESUARLARI

38-40



PASLANMAZ ve NORiL FANLI HiDROFOR GRUPLARI

41-64



SANTRiFÜJ - DRENAJ ve ATIK SU POMPALARI

66-83



JENERATÖRLER ve SU MOTORLARI

84-88



SU FiLTRELERi

89

SERTiFiKALAR- SEÇiM TABLOLARI ve NOTLAR

90-96

4" AQUAVES NORİL FANLI (YÜZER FAN) DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98,5 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	2,7	2,8	3,0	inç	mm	kg	
4"			lt/sn	0,0	0,16	0,33	0,50	0,58	0,66	0,75	0,78	0,83				DOLAR
A4 NY 2/10	0.75	0,55	Hm	68	64	60	52	48	42	36	33	29	1 1/4"	324	3,3	155 $
A4 NY 2/14	1	0,75		95	90	83	73	67	59	50	47	41		394	3,9	185 $
A4 NY 2/20	1,5	1,1		143	135	125	110	100	88	75	70	61		499	4,9	214 $
A4 NY 2/28	2	1,5		190	181	167	146	133	118	101	93	82		629	6,1	315 $
A4 NY 2/40	3	2,2		272	258	239	209	190	168	144	133	117		839	8,1	460 $

98,5 mm



DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98,5 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	1,2	1,8	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	inç	mm	kg	
4"			lt/sn	0,0	0,33	0,50	0,75	0,83	1,00	1,16	1,33	1,50				DOLAR
A4 NY 3/07	0,75	0,55	Hm	45	43	42	38	37	33	29	24	18	1 1/4"	301	3,0	116 $
A4 NY 3/09	1	0,75		57	55	53	49	47	43	37	30	23		344	3,3	128 $
A4 NY 3/14	1,5	1,1		89	86	83	76	73	66	58	47	35		452	4,1	165 $
A4 NY 3/18	2	1,5		115	111	107	98	94	85	74	61	45		538	4,7	191 $
A4 NY 3/27	3	2,2		172	166	160	147	141	128	111	91	68		767	6,2	263 $
A4 NY 3/35	4	3		223	216	208	191	183	165	144	118	88		934	7,9	308 $
A4 NY 3/48	5,5	4		306	296	285	261	251	227	197	162	120		1.253	9,9	394 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98,5 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	1,8	2,7	3,0	4,2	4,8	5,1	5,4	6,0	inç	mm	kg	
4"			lt/sn	0,0	0,50	0,75	0,83	1,16	1,33	1,41	1,50	1,66				DOLAR
A4 NY 4/06	0,75	0,55	Hm	38	36	34	33	28	25	23	21	16	1 1/4"	296	2,9	131 $
A4 NY 4/08	1	0,75		51	49	45	44	37	33	30	27	21		345	3,3	144 $
A4 NY 4/12	1,5	1,1		77	73	68	66	56	49	45	41	32		433	4,1	186 $
A4 NY 4/16	2	1,5		102	97	91	88	75	65	60	55	42		542	5,0	221 $
A4 NY 4/24	3	2,2		153	146	136	133	112	98	90	82	63		777	6,6	298 $
A4 NY 4/32	4	3		205	194	182	177	149	131	121	109	84		965	8,7	397 $
A4 NY 4/44	5,5	4		281	267	250	243	205	180	166	150	116		1.296	11,2	510 $

4” AQUAVES NORİL FANLI (YÜZER FAN) DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98,5 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	2,7	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	8,4	inç	mm	kg	DOLAR
4"			lt/sn	0,0	0,75	1,00	1,16	1,33	1,50	1,66	2,00	2,33				
A4 NY 6/07	1	0,75	Hm	42	38	36	34	33	30	28	21	14	2”	390	3,7	132 $
A4 NY 6/10	1,5	1,1		61	54	51	49	46	43	40	31	20		483	4,6	160 $
A4 NY 6/14	2	1,5		85	76	72	69	65	61	55	43	28		607	5,7	183 $
A4 NY 6/20	3	2,2		121	108	103	98	93	87	79	61	40		831	7,5	245 $
A4 NY 6/27	4	3		164	146	139	133	125	117	107	83	53		1.048	9,6	315 $
A4 NY 6/36	5,5	4		218	194	185	177	167	156	143	110	71		1.318	12,2	402 $
A4 NY 6/49	7,5	5,5		297	265	252	241	228	212	194	150	97		1.802	15,9	532 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98,5 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	inç	mm	kg	DOLAR
4"			lt/sn	0,0	1,00	1,33	1,66	2,00	2,33	2,66	3,00	3,33				
A4 NY 8/04	1	0,75	Hm	26	24	23	22	20	18	16	13	10	2"	275	2,8	112 $
A4 NY 8/06	1,5	1,1		38	36	35	33	31	28	24	20	14		356	3,4	128 $
A4 NY 8/08	2	1,5		51	48	46	44	41	37	31	27	19		418	4,0	145 $
A4 NY 8/13	3	2,2		83	78	75	71	66	59	50	43	31		573	5,5	186 $
A4 NY 8/17	4	3		108	102	98	93	87	79	70	56	41		697	6,6	218 $
A4 NY 8/23	5,5	4		147	138	133	126	117	108	95	76	56		921	8,4	267 $
A4 NY 8/32	7,5	5,5		204	192	182	175	163	143	125	106	77		1.238	11,0	341 $
A4 NY 8/40	10	7,5		254	219	200	193	185	171	158	126	102		1.548	14,0	533 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98,5 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	inç	mm	kg	DOLAR
4"			lt/sn	0,0	1,66	2,00	2,33	2,66	3,00	3,33	3,66	4,00				
A4 NY 12/07	2	1,5	Hm	44	38	36	34	31	28	25	21	17	2"	534	5,3	178 $
A4 NY 12/10	3	2,2		63	54	51	48	44	41	36	30	24		690	6,7	226 $
A4 NY 12/14	4	3		88	76	72	67	62	56	50	42	34		989	8,6	288 $
A4 NY 12/19	5,5	4		120	103	98	91	84	76	68	58	46		1.195	11,0	356 $
A4 NY 12/26	7,5	5,5		164	141	134	125	116	100	93	79	63		1.559	14,3	451 $
A4 NY 12/34	10	7,5		214	184	175	164	151	136	121	103	83		2.278	20,9	590 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98,5 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	7,2	9,6	12,0	14,4	16,8	19,2	22,8	24,0	inç	mm	kg	DOLAR
4"			lt/sn	0,0	2,00	2,66	3,33	4,00	4,66	5,33	6,33	6,66				
A4 NY 15/07	3	2,2	Hm	42	38	35	32	28	25	21	14	12	2"	676	6,3	196 $
A4 NY 15/10	4	3		60	54	50	46	41	35	30	21	17		880	8,1	250 $
A4 NY 15/14	5,5	4		85	76	70	64	57	50	42	29	24		1.149	10,5	324 $
A4 NY 15/19	7,5	5,5		115	103	95	87	77	67	57	39	32		1.489	13,5	412 $
A4 NY 15/27	10	7,5		163	146	136	123	110	96	80	55	46		1.935	18,0	632 $



4" İTHAL FLOAT DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	0,3	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	inç	mm	kg	
4"			lt/sn	0,0	0,08	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,66	0,75	0,83				DOLAR
A4 N 3 / 10	0.75	0,55	Hm	68	65	64	62	59	54	49	43	36	28	1 1/4"	324	3,3	154 $
A4 N 3 / 14	1	0,75		91	88	85	82	78	73	66	59	51	41		394	3,9	183 $
A4 N 3 / 20	1,5	1,1		138	132	130	126	119	110	100	89	74	59		499	4,9	228 $
A4 N 3 / 28	2	1,5		183	177	172	165	155	143	128	111	92	72		629	6,1	323 $
A4 N 3 / 40	3	2,2		258	251	245	236	223	205	183	161	132	103		839	8,1	450 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	inç	mm	kg	
4"			lt/sn	0,0	0,33	0,41	0,50	0,58	0,66	0,75	0,83	1,00	1,16				DOLAR
A4 N 4 / 08	0,75	0,55	Hm	54	51	50	49	46	43	41	38	30	19	1 1/4"	312	3,3	140 $
A4 N 4 / 11	1	0,75		72	68	66	64	61	58	54	49	38	26		348	4,0	160 $
A4 N 4 / 16	1,5	1,1		106	101	98	95	89	83	77	70	54	33		408	4,6	199 $
A4 N 4 / 21	2	1,5		142	135	132	127	122	115	108	100	79	49		522	5,5	233 $
A4 N 4 / 32	3	2,2		208	200	194	187	177	165	152	138	104	62		773	7,8	315 $



DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	1,5	2,1	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	inç	mm	kg	
4"			lt/sn	0,0	0,41	0,58	0,75	0,83	1,00	1,16	1,33	1,50	1,66				DOLAR
A4 N 5 / 07	0,75	0,55	Hm	45	42	40	38	36	31	27	20	12	6	1 1/4"	301	3,0	140 $
A4 N 5 / 09	1	0,75		58	54	51	48	46	42	36	27	19	9		344	3,3	154 $
A4 N 5 / 14	1,5	1,1		92	86	82	78	75	67	57	46	32	19		452	4,1	199 $
A4 N 5 / 18	2	1,5		119	112	107	101	97	87	74	59	41	24		538	4,7	233 $
A4 N 5 / 27	3	2,2		174	163	156	146	140	126	108	86	60	34		767	6,2	304 $
A4 N 5 / 35	4	3		230	216	207	195	188	169	148	119	86	49		934	7,9	406 $
A4 N 5 / 48	5,5	4		321	298	284	266	255	230	198	159	117	69		1.253	9,9	513 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	1,5	2,1	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	inç	mm	kg	
4"			lt/sn	0,0	0,41	0,58	0,75	0,83	1,00	1,16	1,33	1,50	1,66				DOLAR
A4 N 6 / 06	0,75	0,55	Hm	38	36	35	33	32	30	26	22	18	12	1 1/2"	296	2,9	135 $
A4 N 6 / 08	1	0,75		51	47	46	44	43	39	35	30	24	18		345	3,3	150 $
A4 N 6 / 12	1,5	1,1		77	72	71	69	68	63	57	49	41	31		433	4,1	190 $
A4 N 6 / 16	2	1,5		102	98	96	94	92	86	77	68	57	46		542	5,0	223 $
A4 N 6 / 24	3	2,2		151	142	139	136	132	122	111	97	80	62		777	6,6	295 $
A4 N 6 / 32	4	3		203	188	185	180	175	162	146	127	105	80		965	8,7	396 $
A4 N 6 / 44	5,5	4		278	265	260	254	247	230	210	187	159	127		1.296	11,2	503 $

4" İTHAL FLOAT DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	-	inç	mm	kg	
4"			lt/sn	0,0	0,83	1	1,17	1,33	1,5	1,67	2	2,33	-				DOLAR
A4 N 7 / 07	1	0,75	Hm	41	35	33	31	29	27	24	18	10	-	2"	390	3,7	161 $
A4 N 7 / 10	1,5	1,1		61	52	50	47	44	40	37	28	17	-		483	4,6	194 $
A4 N 7 / 14	2	1,5		89	76	73	70	67	62	58	45	27	-		607	5,7	232 $
A4 N 7 / 20	3	2,2		124	106	101	96	91	85	79	61	39	-		831	7,5	300 $
A4 N 7 / 27	4	3		168	144	138	130	122	114	106	83	54	-		1.048	9,6	377 $
A4 N 7 / 36	5,5	4		220	189	180	172	163	153	142	111	71	-		1.318	12,2	498 $
A4 N 7 / 49	7,5	5,5		301	256	245	233	221	208	192	150	96	-		1.802	15,9	676 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	2,1	4,8	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	inç	mm	kg	
4"			lt/sn	0,0	0,58	1,33	1,50	1,66	2,00	2,33	2,66	3,00	3,33				DOLAR
A4 N 9 / 06	1,5	1,1	Hm	38	37	35	34	33	31	28	25	21	16	2"	356	3,4	154 $
A4 N 9 / 08	2	1,5		51	50	47	46	45	42	38	34	28	23		418	4,0	174 $
A4 N 9 / 13	3	2,2		81	79	74	72	70	65	58	49	39	29		573	5,5	237 $
A4 N 9 / 17	4	3		107	100	98	95	93	86	78	69	57	45		697	6,6	275 $
A4 N 9 / 23	5,5	4		147	140	133	130	126	117	107	94	78	59		921	8,4	348 $
A4 N 9 / 32	7,5	5,5		201	190	181	177	171	159	142	124	104	79		1.238	11,0	450 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	16,0	inç	mm	kg	
4"			lt/sn	0,0	1,66	2,00	2,33	2,66	3,00	3,33	3,66	4,00	4,44				DOLAR
A4 N 12 / 07	2	1,5	Hm	44	36	35	32	30	27	24	21	17	13	2"	534	5,3	218 $
A4 N 12 / 10	3	2,2		63	53	51	47	43	40	35	31	25	19		690	6,7	275 $
A4 N 12 / 14	4	3		88	75	71	66	61	55	48	42	34	27		989	8,6	351 $
A4 N 12 / 19	5,5	4		119	101	96	90	88	75	67	57	47	36		1.195	11,0	469 $
A4 N 12 / 26	7,5	5,5		162	135	128	119	110	99	86	74	60	47		1.559	14,3	636 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	8,4	12,0	14,4	16,0	19,0	20,0	22,0	23,0	24,0	inç	mm	kg	
4"			lt/sn	0,0	2,33	3,33	4,00	4,44	5,28	5,56	6,11	6,39	6,67				DOLAR
A4 N 16 / 08	3	2,2	Hm	50	40	34	30	28	21	19	16	13	11	2"	676	6,3	281 $
A4 N 16 / 11	4	3		69	56	48	43	40	30	27	23	20	17		880	8,1	360 $
A4 N 16 / 15	5,5	4		96	78	68	62	57	45	40	35	31	26		1.149	10,5	464 $
A4 N 16 / 20	7,5	5,5		124	101	88	78	73	59	53	47	42	36		1.489	13,5	593 $



4" PEDROLLO DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ							ÇIKIŞ	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m³/sa	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	inç	
4"			lt/dk	0	10	20	30	40	50	60		EURO
4 SR 2/10	0,75	0,55	Hm	70	68	63	57	48	36	20	1 1/4"	419 €
4 SR 2/13	1	0,75		90	88	82	74	62	46	26		484 €
4 SR 2/20	1,5	1,1		135	130	122	111	93	71	39		589 €
4 SR 2/27	2	1,5		180	173	164	150	126	96	52		671 €
4 SR 2/39	3	2,2		260	250	238	216	183	138	75		878 €



DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m³/sa	0	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	inç	
4"			lt/dk	0	10	30	40	50	60	70	80	90	100		EURO
4 SR 4/07	0,75	0,55	Hm	46	44	42	40	38	35	32	28	23	17	1 1/4"	398 €
4 SR 4/09	1	0,75		60	56	55	52	49	45	40	35	29	23		419 €
4 SR 4/14	1,5	1,1		92	88	85	81	76	70	63	55	45	35		480 €
4 SR 4/18	2	1,5		120	112	109	104	98	90	81	70	58	45		559 €
4 SR 4/26	3	2,2		170	162	157	150	141	130	116	101	84	63		687 €
4 SR 4/35	4	3		230	220	211	202	190	175	157	137	113	85		898 €
4 SR 4/46	5,5	4		308	293	280	269	249	230	205	181	151	117		1.484 €
4 SR 4/60	7,5	5,5		405	385	370	350	325	300	270	235	195	185		1.788 €

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ							ÇIKIŞ	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m³/sa	0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	inç	
4"			lt/dk	0	25	50	75	100	125	150		EURO
4 SR 6/09	1,5	1,1	Hm	61	58	54	50	44	35	26	2"	457 €
4 SR 6/13	2	1,5		87	83	78	71	61	49	35		553 €
4 SR 6/17	3	2,2		114	107	100	91	79	62	45		628 €
4 SR 6/23	4	3		154	148	138	128	112	92	67		813 €
4 SR 6/31	5,5	4		210	200	186	170	149	121	86		992 €
4 SR 6/42	7,5	5,5		285	276	258	240	212	170	124		1.402 €
4 SR 6/56	10	7,5		380	365	340	315	280	233	173		1.900 €

4" PEDROLLO DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m³/sa	0	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	inç	
4"			lt/dk	0	40	60	80	100	120	140	160	180	200		EURO
4 SR 8/07	1,5	1,1		47	46	45	43	41	38	34	29	23	16		431 €
4 SR 8/09	2	1,5		60	58	57	55	52	48	43	37	30	21		471 €
4 SR 8/13	3	2,2		87	85	83	80	76	70	63	54	43	30		565 €
4 SR 8/17	4	3	Hm	112	110	108	104	99	92	82	70	56	40	2"	638 €
4 SR 8/23	5,5	4		153	150	146	141	134	124	111	95	76	53		817 €
4 SR 8/31	7,5	5,5		205	200	196	190	181	167	149	128	103	72		1.000 €
4 SR 8/42	10	7,5		280	272	266	257	244	225	202	175	140	98		1.504 €

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m³/sa	0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	inç	
4"			lt/dk	0	50	75	100	125	150	175	200	225	250		EURO
4 SR 10/10	3	2,2		66	62	59	56	53	48	42	36	28	20		671 €
4 SR 10/15	4	3		98	92	88	84	79	72	64	53	42	30		894 €
4 SR 10/20	5,5	4	Hm	130	123	118	112	106	96	85	71	56	40	2"	1.118 €
4 SR 10/26	7,5	5,5		170	160	154	147	138	126	110	94	72	52		1.463 €
4 SR 10/35	10	7,5		230	216	208	197	184	168	148	126	100	70		1.768 €

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m³/sa	0	3,0	6,0	9,0	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8	18,0	inç	
4"			lt/dk	0	50	100	150	200	220	240	260	280	300		EURO
4 SR 12/09	3	2,2		59	55	52	48	42	39	36	32	27	22		650 €
4 SR 12/12	4	3		75	73	69	64	56	52	48	43	36	29		793 €
4 SR 12/16	5,5	4	Hm	100	97	93	86	75	70	64	57	48	38	2"	1.026 €
4 SR 12/22	7,5	5,5		138	135	127	118	103	96	88	78	66	53		1.280 €
4 SR 12/29	10	7,5		182	176	167	155	135	126	116	103	88	71		1.666 €

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m³/sa	0	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	22,5	inç	
4"			lt/dk	0	50	100	150	200	250	300	350	375		EURO
4 SR 15/05	2	1,5		31	30	28	26	23	20	15	10	7,5		589 €
4 SR 15/07	3	2,2		44	42	40	37	32	27	20	13	10		650 €
4 SR 15/10	4	3	Hm	62	60	57	52	46	38	30	20	15	2"	813 €
4 SR 15/13	5,5	4		80	77	72	68	60	50	40	25	19		951 €
4 SR 15/18	7,5	5,5		112	108	102	95	85	71	55	37	27		1.179 €
4 SR 15/24	10	7,5		150	145	138	126	112	95	75	50	36		1.544 €




AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES

4" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	1,5	1,8	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,5	inç	mm	kg	DOLAR
4"			lt/sn	0,0	0,42	0,50	0,66	0,75	0,83	1,00	1,16	1,25				
A4 P 3/09	0,75	0,55	Hm	57	49	47	44	41	38	30	19	16	1 1/4"	334	3,1	275 $
A4 P 3/12	1	0,75		77	70	69	64	60	53	45	40	24		407	3,6	323 $
A4 P 3/15	1,5	1,1		97	88	83	80	75	66	57	50	35		470	4,2	370 $
A4 P 3/18	1,5	1,1		116	105	100	96	90	80	68	60	39		533	4,8	414 $
A4 P 3/22	2	1,5		143	128	122	117	110	97	83	73	50		617	5,5	477 $
A4 P 3/25	2	1,5		160	146	138	133	125	110	94	83	56		680	6,1	524 $
A4 P 3/29	3	2,2		185	169	160	155	145	128	110	97	65		764	6,9	587 $
A4 P 3/33	3	2,2		211	193	183	176	169	146	125	110	69		848	7,6	642 $
A4 P 3/39	4	3		252	228	216	208	195	172	147	130	78		974	9,0	733 $
A4 P 3/45	4	3		288	263	249	240	225	199	170	150	85		1.145	10,4	825 $
A4 P 3/52	5,5	4		334	291	282	261	247	230	184	123	96		1.292	13,4	935 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	inç	mm	kg	DOLAR
4"			lt/sn	0,0	0,66	0,75	0,83	1,00	1,16	1,33	1,50	1,66				
A4 P 4/08	1	0,75	Hm	52	43	42	41	39	36	33	28	23	1 1/2"	324	3,1	264 $
A4 P 4/12	1,5	1,1		77	66	63	60	56	51	48	42	37		408	3,9	326 $
A4 P 4/17	2	1,5		108	93	86	80	78	71	66	58	54		513	4,9	400 $
A4 P 4/21	3	2,2		134	113	105	100	90	85	80	71	67		597	5,6	462 $
A4 P 4/25	3	2,2		157	133	130	121	112	105	97	85	78		681	6,3	521 $
A4 P 4/33	4	3		209	176	170	160	150	139	128	114	105		849	7,9	645 $
A4 P 4/38	5,5	4		242	204	195	183	172	162	150	131	123		954	9,3	715 $
A4 P 4/44	5,5	4		279	237	225	210	195	185	170	153	143		1.080	10,6	803 $
A4 P 4/52	7,5	5,5		330	280	273	267	254	239	221	196	169		1.248	13,6	935 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	3,6	4,2	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6	11,0	inç	mm	kg	DOLAR
4"			lt/sn	0,0	1,00	1,16	1,50	1,66	2,00	2,33	2,66	3,05				
A4 P 8/07	1,5	1,1	Hm	41	36	35	34	33	32	27	24	17	2"	493	5,2	337 $
A4 P 8/10	2	1,5		58	51	49	46	44	39	34	30	25		619	6,7	422 $
A4 P 8/12	3	2,2		71	61	60	57	54	49	45	40	31		703	7,7	477 $
A4 P 8/15	3	2,2		87	76	73	70	66	60	53	47	38		829	9,2	561 $
A4 P 8/18	4	3		104	93	88	84	80	72	65	55	47		955	10,7	645 $
A4 P 8/21	5,5	4		122	107	104	100	93	83	72	64	55		1.081	12,1	730 $
A4 P 8/25	5,5	4		144	126	124	117	110	94	83	74	64		1.249	14,0	843 $
A4 P 8/30	7,5	5,5		174	154	148	140	131	118	95	85	79		1.459	16,5	979 $
A4 P 8/37	7,5	5,5		215	188	179	167	160	141	118	100	93		1.753	20,0	1.173 $
A4 P 8/44	10	7,5		256	224	218	206	201	190	172	145	111		2.047	23,5	1.375 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 98 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	HP	kW	m3/sa	0,0	6,0	7,2	8,4	9,6	11,0	12,0	15,0	18,0	inç	mm	kg	DOLAR
4"			lt/sn	0,0	1,66	2,00	2,33	2,66	3,05	3,33	4,16	5,00				
A4 P 12/05	2	1,5	Hm	33	32	31	30	28	27	26	22	16	2"	510	4,7	374 $
A4 P 12/07	3	2,2		46	44	41	38	35	33	30	25	20		640	5,7	462 $
A4 P 12/10	4	3		65	62	59	55	51	46	42	35	29		835	7,2	598 $
A4 P 12/13	5,5	4		84	81	77	72	67	61	55	46	38		1.030	8,7	730 $
A4 P 12/18	7,5	5,5		117	113	107	100	93	85	77	65	54		1.355	11,2	953 $
A4 P 12/25	10	7,5		163	154	149	145	141	135	129	107	75		1.810	14,7	1.258 $



4" YAĞ SOĞUTMALI DALGIÇ MOTORLAR

PEDROLLO



MOTOR GÖVDE BORUSU
AISI 316 KROMDUR

	MOTOR GÜCÜ		FİYAT
	HP	kW	EURO
MONOFAZE 220 V	0,75	0,55	308 €
	1	0,75	317 €
	1,5	1,1	350 €
	2	1,5	417 €
	3	2,2	522 €
TRİFAZE 380 V	1	0,75	308 €
	1,5	1,1	352 €
	2	1,5	364 €
	3	2,2	431 €
	4	3	602 €
	5,5	4	776 €
	7,5	5,5	904 €
	10	7,5	1.110 €

COVERCO



	MOTOR GÜCÜ		FİYAT
	HP	kW	EURO
MONOFAZE 220 V	0,75	0,55	275 €
	1	0,75	285 €
	1,5	1,1	331 €
	2	1,5	397 €
	3	2,2	497 €
TRİFAZE 380 V	1	0,75	284 €
	1,5	1,1	313 €
	2	1,5	347 €
	3	2,2	408 €
	4	3	571 €
	5,5	4	729 €
	7,5	5,5	843 €
	10	7,5	1.051 €

4" YAĞ SOĞUTMALI DALGIÇ MOTORLAR

caprari
pumping power



	MOTOR GÜCÜ		FİYAT
	HP	kW	EURO
MONOFAZE 220 V	0,75	0,55	278 €
	1	0,75	288 €
	1,5	1,1	299 €
	2	1,5	346 €
	3	2,2	418 €
	4	3	802 €
	5,5	4	854 €
TRİFAZE 380 V	1	0,75	278 €
	1,5	1,1	289 €
	2	1,5	308 €
	3	2,2	375 €
	4	3	534 €
	5,5	4	677 €
	7,5	5,5	826 €
	10	7,5	956 €

4" SU SOĞUTMALI DALGIÇ MOTORLAR

caprari
pumping power



	MOTOR GÜCÜ		FİYAT
	HP	kW	EURO
TRİFAZE 380 V	3	2,2	722 €
	4	3	893 €
	5,5	4	1.175 €
	7,5	5,5	1.364 €
	10	7,5	1.950 €

SU SOĞUTMALI

4" YAĞ SOĞUTMALI DALGIÇ MOTORLAR



	MOTOR GÜCÜ		AĞIRLIK	BOY	YERLİ FİYAT / DOLAR
	HP	kW	kg	mm	DÖKÜM BAŞLIKLI
MONOFAZE 220 V	0,75	0,55	8,2	365	187 $
	1	0,75	8,8	380	198 $
	1,5	1,1	10	405	223 $
	2	1,5	11,5	440	246 $
	3	2,2	14	495	280 $
TRİFAZE 380 V	1	0,75	8,2	365	189 $
	1,5	1,1	8,9	380	217 $
	2	1,5	10	405	238 $
	3	2,2	11,6	440	279 $
	4	3	15,2	516	358 $
	5,5	4	19,5	607	408 $
	7,5	5,5	23,1	683	586 $
	10	7,5	27,5	783	700 $



	MOTOR GÜCÜ		AĞIRLIK	BOY	İTHAL FİYAT / DOLAR
	HP	kW	kg	mm	BRONZ BAŞLIKLI
MONOFAZE 220 V	0,75	0,55	8,2	365	209 $
	1	0,75	8,8	380	232 $
	1,5	1,1	10	405	255 $
	2	1,5	11,5	440	304 $
	3	2,2	14	495	370 $
TRİFAZE 380 V	1	0,75	8,2	365	231 $
	1,5	1,1	8,9	380	253 $
	2	1,5	10	405	304 $
	3	2,2	11,6	440	364 $
	4	3	15,2	516	466 $
	5,5	4	19,5	607	536 $
	7,5	5,5	23,1	683	752 $
	10	7,5	27,5	783	901 $

* Seramik yataklı, bronz başlıklıdır.

6” NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 140 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT SFERO DÖKÜM
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/h	0	1,3	2,7	3,9	5,2	6	7,4	8	8,9				
6"	TİPİ	HP	lt/sn	0	0,34	0,75	1,10	1,44	1,66	2	2,22	2,47	inç	mm	kg	DOLAR
A6 N 8/06	4"	2	Hm	74	69	64	59	50	44	35	30	20	2"	85	14	473 $
A6 N 8/09	4"	3		111	103	95	88	73	65	52	45	28		92	15	529 $
A6 N 8/11	4"	4		135	126	116	108	90	79	63	55	35		99	16	579 $
A6 N 8/15	4"- 5"- 6"	5,5		185	172	159	147	123	108	87	75	48		106	18	598 $
A6 N 8/20	4"- 5"- 6"	7,5		246	230	212	196	167	144	116	100	64		113	19	678 $
A6 N 8/26	4"- 5"- 6"	10		320	299	275	255	213	187	150	130	83		119	21	786 $
A6 N 8/30	5"- 6"	12,5		370	345	318	294	246	216	174	150	96		127	22	816 $
A6 N 8/36	5"- 6"	15		444	414	380	353	295	259	208	180	115		136	24	947 $

140 mm



DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 140 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT SFERO DÖKÜM
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/h	0	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	15				
6"	TİPİ	HP	lt/sn	0	1,33	1,66	2	2,33	2,66	3	3,33	3,66	4,16	inç	mm	kg	DOLAR
A6 N 10/05	4"	3	Hm	70	59	54	50	46	41	35	27	22	9	2"	78	14	492 $
A6 N 10/08	4"	4		108	197	86	80	73	65	55	42	34	14		87	15	534 $
A6 N 10/09	4"- 5"- 6"	5,5		122	102	96	88	80	72	62	50	36	16		95	16	551 $
A6 N 10/13	4"- 5"- 6"	7,5		177	147	139	127	116	104	89	73	52	23		103	18	606 $
A6 N 10/17	4"- 5"- 6"	10		235	194	183	172	155	238	124	100	70	30		111	19	688 $
A6 N 10/21	5"- 6"	12,5		290	240	226	213	192	171	153	124	87	37		118	21	744 $
A6 N 10/25	5"- 6"	15		338	285	271	253	228	203	182	147	103	44		126	22	802 $
A6 N 10/27	5"- 6"	17,5		365	308	293	274	247	220	197	159	111	48		136	24	827 $
A6 N 10/29	5"- 6"	20		392	331	315	294	265	236	212	171	119	52		145	25	854 $
A6 N 10/35	5"- 6"	25		500	420	390	340	310	275	225	175	123	90		154	28	964 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 140 mm.				DEBİ										ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT SFERO DÖKÜM
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/h	0	7,2	8,4	9,6	10,6	12	13,2	15	18	19,5				
6"	TİPİ	HP	lt/sn	0	2	2,30	2,66	2,34	3,33	3,66	4,16	5	5,41	inç	mm	kg	DOLAR
A6 N 12/03	4"	3	Hm	47	42	41	39	37	34	32	25	15	11	2"	82	9	458 $
A6 N 12/05	4"	4		78	69	67	63	61	56	51	43	28	18		94	11	497 $
A6 N 12/06	4"- 5"- 6"	5,5		93	83	81	76	73	67	61	51	33	21		106	14	510 $
A6 N 12/08	4"- 5"- 6"	7,5		124	110	108	102	97	89	82	67	44	28		118	16	541 $
A6 N 12/10	4"- 5"- 6"	10		152	137	135	128	121	111	102	84	55	35		132	19	565 $
A6 N 12/13	5"- 6"	12,5		197	178	178	166	157	144	133	109	71	45		145	21	612 $
A6 N 12/16	5"- 6"	15		242	220	214	203	193	176	163	133	87	55		156	23	674 $
A6 N 12/19	5"- 6"	17,5		287	261	254	241	229	209	194	158	103	65		168	26	714 $
A6 N 12/21	5"- 6"	20		318	288	281	267	253	232	215	175	114	72		180	28	749 $
A6 N 12/24	5"- 6"	25		362	330	322	306	290	266	246	200	130	82		192	30	786 $
A6 N 12/30	5"- 6"	30		452	412	402	382	362	332	307	250	162	102		204	33	870 $

aquAVES® MADE IN TURKEY

6” NORİL FANLI DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 140 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT SFERO DÖKÜM
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/h	0	6	12	15	18	21	24	25	28				
6"	TİPİ	HP	lt/sn	0	1,66	3,33	4,16	5	5,83	6,66	6,94	7,77	inç	mm	kg	DOLAR
A6 N 21/05	4"	3		51	43	38	35	29	22	14	11	3		85	9	483 $
A6 N 21/07	4"	4		69	61	53	48	41	31	20	16	4		97	11	511 $
A6 N 21/10	4"- 5"- 6"	5,5		98	87	76	69	58	43	28	22	6		109	15	571 $
A6 N 21/12	4"- 5"- 6"	7,5		117	105	92	83	70	51	34	28	8		122	17	598 $
A6 N 21/15	4"- 5"- 6"	10		145	130	114	103	87	65	42	33	9		136	22	643 $
A6 N 21/18	5"- 6"	12,5	Hm	174	156	137	124	105	78	51	40	11	2 1/2"	149	25	686 $
A6 N 21/23	5"- 6"	15		222	199	175	159	134	99	65	51	14		159	28	784 $
A6 N 21/26	5"- 6"	17,5		251	225	198	180	152	112	74	58	16		172	32	826 $
A6 N 21/30	5"- 6"	20		289	259	229	208	176	129	85	67	19		204	42	885 $
A6 N 21/38	5"- 6"	25		365	328	290	263	223	164	107	85	24		238	51	1.028 $
A6 N 21/46	5"- 6"	30		442	397	351	318	270	199	130	103	29		259	58	1.170 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 140 mm.				DEBİ								ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT SFERO DÖKÜM
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/h	0	12	18	20	24	26	30	32				
6"		HP	lt/sn	0	3,33	5	5,55	6,66	7,22	8,33	8,88	inç	mm	kg	DOLAR
A6 N 30/04	4"	4		59	48	41	38	30	26	18	13		85	9	494 $
A6 N 30/05	4"- 5"- 6"	5,5		73	60	51	47	37	32	22	16		97	11	511 $
A6 N 30/06	4"- 5"- 6"	7,5		88	72	62	57	44	38	27	19		109	15	531 $
A6 N 30/08	4"- 5"- 6"	10		118	96	82	76	60	52	36	26		122	17	566 $
A6 N 30/11	5"- 6"	12,5		162	132	113	105	83	72	50	37		136	22	618 $
A6 N 30/13	5"- 6"	15	Hm	192	156	134	124	98	85	59	44	3"	149	25	651 $
A6 N 30/15	5"- 6"	17,5		219	180	153	142	112	97	67	50		159	28	713 $
A6 N 30/17	5"- 6"	20		243	204	173	160	126	109	76	58		172	32	772 $
A6 N 30/20	5"- 6"	25		292	240	204	188	148	129	89	68		183	35	826 $
A6 N 30/24	5"- 6"	30		350	288	245	225	177	155	107	82		196	38	895 $
A6 N 30/28	5"- 6"	35		408	336	286	263	209	180	124	95		208	42	965 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 140 mm.				DEBİ						ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT SFERO DÖKÜM
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/h	0	18	24	30	36	42				
6"	TİPİ	HP	lt/sn	0	5	6,66	8,33	10	11,7	inç	mm	kg	DOLAR
A6 N 42/03	4"- 5"- 6"	5,5		47	39	35	29	20	9		86	10	456 $
A6 N 42/04	4"- 5"- 6"	7,5		62	52	46	38	26	12		89	12	498 $
A6 N 42/05	4"- 5"- 6"	10		77	65	57	46	31	13		96	13	518 $
A6 N 42/07	5"- 6"	12,5		109	91	81	64	43	19		105	16	554 $
A6 N 42/08	5"- 6"	15		123	104	91	74	50	21		126	19	572 $
A6 N 42/09	5"- 6"	17,5		139	117	103	83	56	24		134	22	588 $
A6 N 42/10	5"- 6"	20	Hm	154	130	114	92	62	26	3"	151	28	609 $
A6 N 42/12	5"- 6"	25		185	156	137	111	75	32		162	32	646 $
A6 N 42/15	5"- 6"	30		231	195	171	138	93	39		178	36	750 $
A6 N 42/18	5"- 6"	35		277	234	205	166	111	47		188	39	805 $
A6 N 42/20	5"- 6"- 7"	40		308	260	228	184	124	52		202	42	835 $
A6 N 42/25	5"- 6"- 7"	50		385	325	285	230	155	65		223	45	951 $



5" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR



DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 115 mm.				DEBİ								ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/sa	0	7,4	11,2	14,9	18,5	22,2	25,5	28,9	inç	mm	kg	
5"	TİPİ	HP	lt/sn	0	2,05	3,11	4,13	5,13	6,16	7,08	8,02				DOLAR
AS SP 515/02	4"	1		18	16	15	14	11	8	5	2		440	6,6	331 $
AS SP 515/03	4"	2		28	26	23	22	19	16	11	4		535	8,5	381 $
AS SP 515/04	4"	3		41	38	35	33	28	24	17	9		630	10,4	436 $
AS SP 515/05	4"	4		50	46	42	39	34	29	21	12		725	12,3	499 $
AS SP 515/06	4"	4		60	56	50	47	42	36	25	15		820	14,2	566 $
AS SP 515/07	4"	4		71	66	61	56	50	43	31	19		915	16,1	635 $
AS SP 515/08	4"-5"-6"	5,5		82	76	69	64	58	49	36	23		1.010	18,0	692 $
AS SP 515/09	4"-5"-6"	5,5		92	85	79	73	65	56	41	26		1.105	19,9	762 $
AS SP 515/10	4"-5"-6"	7,5		102	95	88	81	73	63	46	29		1.200	21,8	821 $
AS SP 515/11	4"-5"-6"	7,5		110	102	95	87	78	66	48	30		1.295	23,7	877 $
AS SP 515/12	4"-5"-6"	7,5		124	115	107	98	88	76	56	37		1.390	25,6	945 $
AS SP 515/13	4"-5"-6"	10		134	125	116	107	96	83	61	40		1.485	27,5	1.006 $
AS SP 515/14	4"-5"-6"	10		145	135	127	117	105	93	70	44		1.580	29,4	1.073 $
AS SP 515/15	4"-5"-6	10		155	144	135	123	112	97	71	47		1.675	31,3	1.128 $
AS SP 515/16	5"-6"	12,5		166	154	144	132	119	103	76	51		1.770	33,2	1.194 $
AS SP 515/17	5"-6"	12,5		176	164	153	140	127	110	81	55		1.865	35,1	1.256 $
AS SP 515/18	5"-6"	12,5		187	174	163	149	135	117	86	58		1.960	37,0	1.318 $
AS SP 515/19	5"-6"	15		197	184	172	157	142	123	91	62		2.055	38,9	1.384 $
AS SP 515/20	5"-6"	15		210	194	182	165	150	129	92	65		2.150	40,8	1.451 $
AS SP 515/21	5"-6"	15		219	203	191	174	158	137	101	69		2.245	42,7	1.513 $
AS SP 515/22	5"-6"	15		229	213	200	182	165	144	106	72		2.340	44,6	1.575 $
AS SP 515/23	5"-6"	17,5		239	223	209	190	173	150	111	76		2.435	46,5	1.637 $
AS SP 515/24	5"-6"	17,5	Hm	250	233	219	199	181	157	117	79	2 1/2"	2.530	48,4	1.703 $
AS SP 515/25	5"-6"	20		261	242	228	208	189	164	122	83		2.625	50,3	1.773 $
AS SP 515/26	5"-6"	20		271	252	237	216	196	171	127	87		2.720	52,2	1.847 $
AS SP 515/27	5"-6"	20		282	263	248	226	205	179	134	91		2.815	54,1	1.913 $
AS SP 515/28	5"-6"	20		293	272	256	233	212	184	137	94		2.910	56,0	1.979 $
AS SP 515/29	5"-6"	25		303	282	265	241	219	191	142	97		3.005	57,9	2.053 $
AS SP 515/30	5"-6"	25		314	292	275	250	227	198	147	101		3.100	59,8	2.123 $
AS SP 515/31	5"-6"	25		324	301	284	258	235	204	152	104		3.195	61,7	2.193 $
AS SP 515/32	5"-6"	25		335	311	293	267	242	211	157	108		3.290	63,6	2.263 $
AS SP 515/33	5"-6"	25		345	321	302	275	250	217	162	111		3.385	65,5	2.333 $
AS SP 515/34	5"-6"	25		356	331	312	283	258	225	167	115		3.480	67,4	2.403 $
AS SP 515/35	5"-6"	25		366	341	321	292	266	231	172	119		3.575	69,3	2.473 $
AS SP 515/36	5"-6"	30		377	350	331	300	273	238	177	122		3.670	71,2	2.543 $
AS SP 515/37	5"-6"	30		388	360	340	309	281	245	182	126		3.765	73,1	2.613 $
AS SP 515/38	5"-6"	30		398	370	349	317	289	252	187	129		3.860	75,0	2.683 $
AS SP 515/39	5"-6"	30		409	380	359	325	296	258	192	133		3.955	76,9	2.753 $
AS SP 515/40	5"-6"	30		419	390	368	334	303	265	197	137		4.050	78,8	2.823 $
AS SP 515/41	5"-6"	30		430	400	377	342	312	272	202	140		4.145	80,7	2.893 $
AS SP 515/42	5"-6"	30		440	409	386	351	320	279	207	144		4.240	82,6	2.963 $
AS SP 515/43	6"	35		451	419	396	359	327	285	212	147		4.335	84,5	3.033 $
AS SP 515/44	6"	35		461	429	405	368	335	292	218	151		4.430	86,4	3.103 $
AS SP 515/45	6"	35		472	439	414	376	343	299	223	154		4.525	88,3	3.173 $
AS SP 515/46	6"	35		483	448	424	384	351	306	228	158		4.620	91,0	3.243 $


aquAVES® MADE IN TURKEY

5" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 115 mm.				DEBİ								ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/sa	0	12,8	15,4	19,0	22,6	27,2	29,8	35,4				
5"	TİPİ	HP	lt/sn	0	3,55	4,27	5,27	6,27	7,55	8,27	9,83	inç	mm	kg	DOLAR
A5 SP 530/02	4"	2		20	19	16	15	14	12	8	7		440	6,6	331 $
A5 SP 530/03	4"	3		32	29	26	24	22	20	16	12		535	8,5	381 $
A5 SP 530/04	4"	4		43	39	36	34	30	27	22	17		630	10,4	436 $
A5 SP 530/05	4"-5"-6"	5,5		55	50	46	42	39	35	28	22		725	12,3	499 $
A5 SP 530/06	4"-5"-6"	5,5		67	61	56	52	48	43	36	27		820	14,2	566 $
A5 SP 530/07	4"-5"-6"	7,5		78	70	65	60	56	49	41	32		915	16,1	635 $
A5 SP 530/08	4"-5"-6"	7,5		90	82	76	70	65	59	49	37		1.010	18,0	692 $
A5 SP 530/09	4"-5"-6"	10		102	92	86	79	74	66	56	42		1.105	19,9	762 $
A5 SP 530/10	4"-5"-6"	10		114	103	96	89	82	74	62	48		1.200	21,8	821 $
A5 SP 530/11	5"-6"	12,5		125	114	106	98	91	82	69	53		1.295	23,7	877 $
A5 SP 530/12	5"-6"	12,5		138	126	118	108	101	91	76	59		1.390	25,6	945 $
A5 SP 530/13	5"-6"	12,5		149	135	126	116	108	98	82	63		1.485	27,5	1.006 $
A5 SP 530/14	5"-6"	15		160	145	135	125	117	105	88	67		1.580	29,4	1.073 $
A5 SP 530/15	5"-6"	15		172	156	145	135	125	113	95	73		1.675	31,3	1.128 $
A5 SP 530/16	5"-6"	17,5		184	166	155	144	133	121	102	78		1.770	33,2	1.194 $
A5 SP 530/17	5"-6"	17,5		196	177	165	153	142	129	109	83		1.865	35,1	1.256 $
A5 SP 530/18	5"-6"	17,5		209	192	177	165	153	141	121	91		1.960	37,0	1.318 $
A5 SP 530/19	5"-6"	20	Hm	219	198	185	171	159	145	122	93	2 1/2"	2.055	38,9	1.384 $
A5 SP 530/20	5"-6"	20		231	209	195	181	168	152	129	98		2.150	40,8	1.451 $
A5 SP 530/21	5"-6"	25		243	219	205	190	176	160	135	103		2.245	42,7	1.513 $
A5 SP 530/22	5"-6"	25		254	230	215	199	185	168	142	109		2.340	44,6	1.575 $
A5 SP 530/23	5"-6"	25		266	240	225	208	193	175	148	113		2.435	46,5	1.637 $
A5 SP 530/24	5"-6"	25		278	251	235	217	202	184	155	119		2.530	48,4	1.703 $
A5 SP 530/25	5"-6"	25		289	261	245	227	211	191	162	124		2.625	50,3	1.773 $
A5 SP 530/26	5"-6"	30		301	272	254	236	219	199	169	129		2.720	52,2	1.847 $
A5 SP 530/27	5"-6"	30		313	282	264	245	228	207	175	134		2.815	54,1	1.913 $
A5 SP 530/28	5"-6"	30		323	291	273	253	235	213	180	138		2.910	56,0	1.979 $
A5 SP 530/29	5"-6"	30		336	304	284	263	245	223	189	144		3.005	57,9	2.053 $
A5 SP 530/30	5"-6"	30		348	314	294	273	253	230	195	149		3.100	59,8	2.123 $
A5 SP 530/31	6"	35		360	325	304	282	262	238	202	154		3.195	61,7	2.193 $
A5 SP 530/32	6"	35		371	335	314	291	271	246	209	159		3.290	63,6	2.263 $
A5 SP 530/33	6"	35		382	345	323	300	279	254	215	164		3.385	65,5	2.333 $
A5 SP 530/34	6"	35		395	356	334	309	288	262	222	169		3.480	67,4	2.403 $
A5 SP 530/35	6"	40		407	367	344	319	296	269	229	175		3.575	69,3	2.473 $
A5 SP 530/36	6"	40		420	378	354	328	305	277	235	180		3.670	71,2	2.543 $



aquAves®



6" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

10 SERİSİ

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAPI 132 mm.				DEBİ							ÇIKIŞ	BOY	AĞIIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	16	18				
6"	TİPİ	HP	lt/sn	0	1	2	3	4	4,4	5	inç	mm	kg	DOLAR
A6 SP 10/02	4"	1		22	19	18	16	12	10	8		390	9	311 $
A6 SP 10/03	4"	1,5		35	28	27	24	19	16	12		450	10	362 $
A6 SP 10/04	4"	2		45	37	36	31	25	21	15		510	11	409 $
A6 SP 10/05	4"	3		52	47	44	39	31	26	19		570	12	465 $
A6 SP 10/06	4"	3		63	56	53	47	37	31	23		630	13	511 $
A6 SP 10/07	4"	4		74	65	62	55	43	37	27		690	14	560 $
A6 SP 10/08	4"-5"-6"	5,5		85	75	71	63	49	42	31		753	15	610 $
A6 SP 10/09	4"-5"-6"	5,5		98	84	80	71	56	47	35		814	17	666 $
A6 SP 10/10	4"-5"-6"	5,5		105	93	89	79	62	52	39		874	18	714 $
A6 SP 10/11	4"-5"-6"	7,5		113	103	98	86	68	57	42		935	20	741 $
A6 SP 10/12	4"-5"-6"	7,5		123	112	107	94	74	63	46		995	21	769 $
A6 SP 10/13	4"-5"-6"	7,5		132	121	115	102	80	68	50		1.056	22	838 $
A6 SP 10/14	4"-5"-6"	7,5		141	130	124	110	87	73	54		1.116	24	906 $
A6 SP 10/15	4"-5"-6"	10		150	140	133	118	93	78	58		1.177	28	964 $
A6 SP 10/16	4"-5"-6"	10		159	149	142	126	99	84	62		1.237	31	1.022 $
A6 SP 10/17	4"-5"-6"	10		168	158	151	134	105	89	65		1.298	32	1.068 $
A6 SP 10/18	4"-5"-6"	10		178	168	160	141	111	94	69		1.358	33	1.112 $
A6 SP 10/19	4"-5"-6"	10	HM	185	177	169	149	118	99	73		1.419	34	1.159 $
A6 SP 10/20	4"-5"-6"	10		197	186	178	157	124	105	77		1.479	36	1.212 $
A6 SP 10/21	4"-5"-6"	10		204	196	186	165	130	110	81		1.540	37	1.263 $
A6 SP 10/22	5"-6"	12,5		215	205	195	173	136	115	85		1.600	39	1.311 $
A6 SP 10/23	5"-6"	12,5		224	214	204	181	142	120	89		1.661	41	1.358 $
A6 SP 10/24	5"-6"	12,5		235	224	213	189	148	125	92		1.721	42	1.414 $
A6 SP 10/25	5"-6"	12,5		244	233	222	197	155	131	96		1.782	43	1.462 $
A6 SP 10/26	5"-6"	12,5		253	242	231	204	161	136	100	2 1/2"	1.842	44	1.509 $
A6 SP 10/27	5"-6"	15		260	252	240	212	167	141	104		1.903	45	1.557 $
A6 SP 10/28	5"-6"	15		272	261	249	220	173	146	108		1.963	46	1.605 $
A6 SP 10/29	5"-6"	15		281	270	258	228	179	152	112		2.024	47	1.658 $
A6 SP 10/30	5"-6"	15		289	280	266	236	186	157	116		2.084	48	1.708 $
A6 SP 10/31	5"-6"	17,5		299	289	275	244	192	162	119		2.145	49	1.756 $
A6 SP 10/32	5"-6"	17,5		310	298	284	252	198	167	123		2.205	50	1.804 $
A6 SP 10/33	5"-6"	17,5		320	308	293	259	204	172	127		2.266	51	1.852 $
A6 SP 10/34	5"-6"	17,5		327	317	302	267	210	178	131		2.326	52	1.905 $
A6 SP 10/35	5"-6"	17,5		337	326	311	275	216	183	135		2.387	54	1.955 $
A6 SP 10/36	5"-6"	17,5		346	336	320	283	223	188	139		2.447	56	2.007 $
A6 SP 10/37	5"-6"	17,5		355	345	329	291	229	193	143		2.508	58	2.058 $
A6 SP 10/38	5"-6"	20		365	354	337	299	235	199	146		2.568	60	2.874 $
A6 SP 10/39	5"-6"	20		374	364	346	307	241	204	150		2.629	95	3.690 $
A6 SP 10/40	5"-6"	20		383	373	355	314	247	209	154		2.689	98	3.743 $
A6 SP 10/41	5"-6"	20		392	382	364	322	254	214	158		2.750	100	3.794 $
A6 SP 10/42	5"-6"	25		400	391	373	330	260	220	162		2.810	102	3.845 $
A6 SP 10/43	5"-6"	25		411	401	382	338	266	225	166		2.871	105	3.897 $
A6 SP 10/44	5"-6"	25		418	410	391	346	272	230	169		2.931	108	3.972 $
A6 SP 10/45	5"-6"	25		430	419	400	354	278	235	173		2.992	112	4.047 $
A6 SP 10/46	5"-6"	25		437	429	408	362	285	240	177		3.052	116	4.102 $
A6 SP 10/47	5"-6"	25		446	438	417	369	291	246	181		3.113	120	4.157 $
A6 SP 10/48	5"-6"	25		455	447	426	377	297	251	185		3.173	124	4.239 $
A6 SP 10/49	5"-6"	25		466	457	435	385	303	256	189		3.234	128	4.322 $

TANDEM TİP

A6 SP 10/38 DAHİL VE ÜSTÜ KADEMELER TANDEM TİP TİR. MUHAFAZA BORULU POMPA İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ.

TANDEM TİP POMPALARIN DIŞ ÇAPI 172 mm. 'DİR



6" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

17 SERİSİ



DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 132 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20				
6"	TİPİ	HP	lt/sn	0	1,7	2,2	2,8	3,3	3,9	4,4	5	5,6	inç	mm	kg	DOLAR
A6 SP 17/02	4"	1,5		23	23	22	21	20	19	17	15	13		390	6	311 $
A6 SP 17/03	4"	3		35	34	33	32	31	29	26	23	20		450	8	362 $
A6 SP 17/04	4"	3		46	45	44	43	41	38	35	31	26		510	10	409 $
A6 SP 17/05	4"	4		58	57	55	54	51	48	43	38	33		570	12	465 $
A6 SP 17/06	4"-5"-6"	5,5		69	68	67	64	61	57	52	46	39		630	13	511 $
A6 SP 17/07	4"-5"-6"	5,5		81	79	78	75	72	67	61	54	46		693	14	563 $
A6 SP 17/08	4"-5"-6"	7,5		93	91	89	86	82	76	70	62	53		753	16	610 $
A6 SP 17/09	4"-5"-6"	7,5		104	102	100	97	92	86	78	69	59		814	17	659 $
A6 SP 17/10	4"-5"-6"	7,5		116	113	111	107	102	95	87	77	66		874	18	704 $
A6 SP 17/11	4"-5"-6"	10		127	125	122	118	112	105	96	85	72		935	20	763 $
A6 SP 17/12	4"-5"-6"	10		139	136	133	129	123	115	104	92	79		995	21	813 $
A6 SP 17/13	4"-5"-6"	10		151	147	144	140	133	124	113	100	85		1.056	23	865 $
A6 SP 17/14	4"-5"-6"	10		162	159	155	150	143	134	122	108	92		1.116	24	914 $
A6 SP 17/15	5"-6"	12,5		174	170	166	161	153	143	131	115	99		1.177	26	964 $
A6 SP 17/16	5"-6"	12,5		185	182	178	172	164	153	139	123	105		1.237	27	1.016 $
A6 SP 17/17	5"-6"	12,5		197	193	189	182	174	162	148	131	112		1.298	29	1.064 $
A6 SP 17/18	5"-6"	15		208	204	200	193	184	172	157	139	118		1.358	30	1.112 $
A6 SP 17/19	5"-6"	15		220	216	211	204	194	181	165	146	125		1.419	31	1.159 $
A6 SP 17/20	5"-6"	15		232	227	222	215	204	191	174	154	131		1.479	33	1.207 $
A6 SP 17/21	5"-6"	17,5		243	238	233	225	215	200	183	162	138		1.540	34	1.260 $
A6 SP 17/22	5"-6"	17,5	HM	255	250	244	236	225	210	191	169	145		1.600	36	1.311 $
A6 SP 17/23	5"-6"	17,5		266	261	255	247	235	220	200	177	151		1.661	37	1.362 $
A6 SP 17/24	5"-6"	17,5		278	272	266	258	245	229	209	185	158		1.721	39	1.414 $
A6 SP 17/25	5"-6"	20		289	284	277	268	256	239	218	192	164		1.782	40	1.462 $
A6 SP 17/26	5"-6"	20		301	295	289	279	266	248	226	200	171		1.842	42	1.509 $
A6 SP 17/27	5"-6"	20		313	306	300	290	276	258	235	208	177		1.903	43	1.557 $
A6 SP 17/28	5"-6"	20		324	318	311	301	286	267	244	216	184		1.963	45	1.605 $
A6 SP 17/29	5"-6"	25		336	329	322	311	296	277	252	223	190		2.024	46	1.653 $
A6 SP 17/30	5"-6"	25		347	340	333	322	307	286	261	231	197		2.084	47	1.708 $
A6 SP 17/31	5"-6"	25		359	352	344	333	317	296	270	239	204	2 1/2"	2.145	49	1.756 $
A6 SP 17/32	5"-6"	25		371	363	355	343	327	305	278	246	210		2.205	50	1.804 $
A6 SP 17/33	5"-6"	25		382	374	366	354	337	315	287	254	217		2.266	52	1.852 $
A6 SP 17/34	5"-6"	25		394	386	377	365	348	325	296	262	223		2.326	53	1.901 $
A6 SP 17/35	5"-6"-7"	30		405	397	388	376	358	334	305	269	230		2.387	55	1.949 $
A6 SP 17/36	5"-6"-7"	30		417	408	400	386	368	344	313	277	236		2.447	56	2.003 $
A6 SP 17/37	5"-6"-7"	30		428	420	411	397	378	353	322	285	243		2.508	58	2.051 $
A6 SP 17/38	5"-6"-7"	30		440	431	422	408	388	363	331	293	250		2.568	59	2.100 $
A6 SP 17/39	5"-6"-7"	30		452	442	433	419	399	372	339	300	256		2.629	60	2.148 $
A6 SP 17/40	5"-6"-7"	30		463	454	444	429	409	382	348	308	263		2.689	62	2.202 $
A6 SP 17/41	5"-6"-7"	30		475	465	455	440	419	391	357	316	269		2.750	63	2.250 $
A6 SP 17/42	6"- 7"	35		486	477	466	451	429	401	365	323	276		2.810	65	2.299 $
A6 SP 17/43	6"- 7"	35		498	488	477	462	440	410	374	331	282		2.871	98	3.897 $
A6 SP 17/44	6"- 7"	35		510	499	488	472	450	420	383	339	289		2.931	100	3.972 $
A6 SP 17/45	6"- 7"	35		521	511	499	483	460	430	391	346	296		2.992	102	4.047 $
A6 SP 17/46	6"- 7"	35		533	522	511	494	470	439	400	354	302		3.052	103	4.095 $
A6 SP 17/47	6"- 7"	35	TANDEM TİP	544	533	522	504	480	449	409	362	309		3.113	105	4.150 $
A6 SP 17/48	6"- 7"	35		556	545	533	515	491	458	418	370	315		3.173	107	4.198 $
A6 SP 17/49	6"-7"-8"	40		567	556	544	526	501	468	426	377	322		3.234	109	4.253 $
A6 SP 17/50	6"-7"-8"	40		579	567	555	537	511	477	435	385	328		3.294	111	4.308 $
A6 SP 17/51	6"-7"-8"	40		591	579	566	547	521	487	444	393	335		3.355	112	4.362 $
A6 SP 17/52	6"-7"-8"	40		602	590	577	558	532	496	452	400	342		3.415	114	4.472 $
A6 SP 17/53	6"-7"-8"	40		614	601	588	569	542	506	461	408	348		3.476	116	4.582 $

A6 SP 17/43 DAHİL VE ÜSTÜ KADEMELER TANDEM TİP TİR. MUHAFAZA BORULU POMPA İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ.

TANDEM TİP POMPALARIN DIŞ ÇAPI 172mm. 'DİR.

aquAVES® MADE IN TURKEY

6" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

30 SERİSİ

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 132 mm.				DEBİ							ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/h	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	43,2				
6"	TİPİ	HP	lt/sn	0	2	4	6	8	10	12	inç	mm	kg	DOLAR
A6 SP 30/02	4"	3		24	23	21	19	15	11	5		470	9	314 $
A6 SP 30/03	4"	4		36	35	32	28	23	16	7		570	11	369 $
A6 SP 30/04	4"-5"-6"	5,5		48	46	43	38	31	22	10		649	13	426 $
A6 SP 30/05	4"-5"-6"	7,5		60	58	54	47	39	27	12		744	15	488 $
A6 SP 30/06	4"-5"-6"	7,5		72	69	64	57	46	33	15		839	17	549 $
A6 SP 30/07	4"-5"-6"	10		84	81	75	66	54	38	17		934	19	610 $
A6 SP 30/08	4"-5"-6"	10		96	92	86	76	62	44	20		1.029	21	672 $
A6 SP 30/09	5"-6"	12,5		108	104	97	85	70	49	22		1.124	23	734 $
A6 SP 30/10	5"-6"	12,5		119	116	107	95	77	54	25		1.219	25	796 $
A6 SP 30/11	5"-6"	12,5		131	127	118	104	85	60	27		1.314	27	851 $
A6 SP 30/12	5"-6"	15		143	139	129	113	93	65	30		1.409	29	919 $
A6 SP 30/13	5"-6"	15		155	150	139	123	100	71	32		1.504	31	975 $
A6 SP 30/14	5"-6"	17,5		167	162	150	132	108	76	35		1.599	33	1.037 $
A6 SP 30/15	5"-6"	17,5		179	173	161	142	116	82	37		1.694	36	1.091 $
A6 SP 30/16	5"-6"	20		191	185	172	151	124	87	40		1.789	38	1.153 $
A6 SP 30/17	5"-6"	20		203	196	182	161	131	93	42		1.884	40	1.207 $
A6 SP 30/18	5"-6"	25		215	208	193	170	139	98	45		1.979	42	1.269 $
A6 SP 30/19	5"-6"	25		227	220	204	180	147	103	47		2.074	44	1.331 $
A6 SP 30/20	5"-6"	25	HM	239	231	214	189	155	109	50		2.169	46	1.393 $
A6 SP 30/21	5"-6"	25		251	243	225	199	162	114	52		2.264	48	1.455 $
A6 SP 30/22	5"-6"-7"	30		263	254	236	208	170	120	54		2.359	50	1.516 $
A6 SP 30/23	5"-6"-7"	30		275	266	247	218	178	125	57		2.454	52	1.578 $
A6 SP 30/24	5"-6"-7"	30		287	277	257	227	185	131	59		2.549	54	1.640 $
A6 SP 30/25	6"- 7"	35		299	289	268	236	193	136	62		2.644	56	1.715 $
A6 SP 30/26	6"- 7"	35		311	301	279	246	201	142	64	3"	2.739	58	1.783 $
A6 SP 30/27	6"- 7"	35		323	312	290	255	209	147	67		2.834	60	1.852 $
A6 SP 30/28	6"- 7"	35		334	324	300	265	216	152	69		2.929	63	1.921 $
A6 SP 30/29	6"- 7"	35		346	335	311	274	224	158	72		3.024	65	1.990 $
A6 SP 30/30	6"- 7"	35		358	347	322	284	232	163	74		3.119	67	2.058 $
A6 SP 30/31	6"- 7"- 8"	40		370	358	332	293	240	169	77		3.214	69	2.127 $
A6 SP 30/32	6"- 7"- 8"	40		382	370	343	303	247	174	79		3.309	71	2.195 $
A6 SP 30/33	6"- 7"- 8"	40		394	381	354	312	255	180	82		3.404	73	2.264 $
A6 SP 30/34	6"- 7"- 8"	50		406	393	365	322	263	185	84		3.499	75	2.332 $
A6 SP 30/35	6"- 7"- 8"	50		418	405	375	331	270	191	87		3.594	77	2.401 $
A6 SP 30/36	6"- 7"- 8"	50		430	416	386	340	278	196	89		3.689	79	2.469 $
A6 SP 30/37	6"- 7"- 8"	50		442	428	397	350	286	201	92		3.784	81	2.538 $
A6 SP 30/38	6"- 7"- 8"	50		454	439	407	359	294	207	94		3.879	83	2.606 $
A6 SP 30/39	6"- 7"- 8"	50		466	451	418	369	301	212	97		3.974	124	4.527 $
A6 SP 30/40	6"- 7"- 8"	50		478	462	429	378	309	218	99		4.069	126	4.610 $
A6 SP 30/41	6"- 7"- 8"	50		490	474	440	388	317	223	102		4.164	129	4.679 $
A6 SP 30/42	6"- 7"- 8"	50		502	485	450	397	324	229	104		4.259	132	4.760 $
A6 SP 30/43	6"- 7"- 8"	60		514	497	461	407	332	234	107		4.354	134	4.830 $
A6 SP 30/44	6"- 7"- 8"	60		526	509	472	416	340	240	109		4.449	137	4.911 $
A6 SP 30/45	6"- 7"- 8"	60		538	520	483	426	348	245	111		4.544	139	4.994 $
A6 SP 30/46	6"- 7"- 8"	60		550	532	493	435	355	250	114		4.639	142	5.118 $
A6 SP 30/47	6"- 7"- 8"	60		561	543	504	444	363	256	116		4.734	145	5.213 $
A6 SP 30/48	6"- 7"- 8"	60		573	555	515	454	371	261	119		4.829	147	5.323 $
A6 SP 30/49	6"- 7"- 8"	60	TANDEM TİP	585	566	525	463	379	267	121		4.924	150	5.419 $

A6 SP 30/39 DAHİL VE ÜSTÜ KADEMELER TANDEM TİP TİR. MUHAFAZA BORULU POMPA İÇİN İRTİBATA GEÇİNİZ.
TANDEM TİP POMPALARIN DIŞ ÇAPI 172mm. 'DİR.



6” KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

36 SERİSİ

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 144 mm.				DEBİ								ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/h	0	8	20	30	35	38	41	50				
6"	TİPİ	HP	lt/sn	0	2,22	5,56	8,33	9,72	10,56	11,39	13,89	inç	mm	kg	DOLAR
A6 SP 36/01	4"	2		14	13	**12**	**11**	**10**	**10**	9	7		382	7	**304 $**
A6 SP 36/02	4"	4		28	27	**25**	**22**	**20**	**19**	18	15		494	10	**367 $**
A6 SP 36/03	4"-5"-6"	7,5		42	41	**37**	**32**	**30**	**29**	27	22		606	12	**426 $**
A6 SP 36/04	4"-5"-6"	10		56	54	**50**	**43**	**40**	**38**	37	29		718	15	**508 $**
A6 SP 36/05	4"-5"-6"	10		70	68	**62**	**54**	**50**	**48**	46	36		830	18	**577 $**
A6 SP 36/06	5"-6"	12,5		84	81	**74**	**65**	**60**	**58**	55	44		942	20	**652 $**
A6 SP 36/07	5"-6"	15		98	96	**87**	**76**	**70**	**67**	64	51		1054	23	**734 $**
A6 SP 36/08	5"-6"	17,5		112	109	**99**	**86**	**80**	**77**	73	58		1166	26	**809 $**
A6 SP 36/09	5"-6"	17,5		126	121	**112**	**97**	**91**	**87**	82	65		1278	28,0	**892 $**
A6 SP 36/10	5"-6"	20		140	136	**124**	**108**	**101**	**96**	91	73		1390	31	**968 $**
A6 SP 36/11	5"-6"	25		154	149	**137**	**119**	**111**	**106**	101	80		1502	34	**1.043 $**
A6 SP 36/12	5"-6"	25		167	163	**149**	**130**	**121**	**115**	110	87		1614	36	**1.118 $**
A6 SP 36/13	5"-6"	25		181	176	**161**	**140**	**131**	**125**	119	94		1726	39	**1.194 $**
A6 SP 36/14	5"-6"-7"	30		195	189	**174**	**151**	**141**	**135**	128	102		1838	42	**1.276 $**
A6 SP 36/15	5"-6"-7"	30		209	203	**186**	**162**	**151**	**144**	137	109		1950	44	**1.352 $**
A6 SP 36/16	6"-7"	35		223	217	**199**	**173**	**161**	**154**	146	116		2062	47	**1.427 $**
A6 SP 36/17	6"-7"	35	HM	237	231	**211**	**184**	**171**	**163**	155	123	4"	2174	49	**1.509 $**
A6 SP 36/18	6"-7"	35		251	245	**223**	**194**	**181**	**173**	165	131		2286	52	**1.592 $**
A6 SP 36/19	6"-7"-8"	40		265	259	**236**	**205**	**191**	**183**	174	138		2398	55	**1.674 $**
A6 SP 36/20	6"-7"-8"	40		279	273	**248**	**216**	**201**	**192**	183	145		2510	57	**1.756 $**
A6 SP 36/21	6"-7"-8"	40		293	286	**261**	**227**	**211**	**202**	192	152		2622	60	**1.839 $**
A6 SP 36/22	6"-7"-8"	50		307	300	**273**	**238**	**221**	**211**	201	160		2734	63	**1.921 $**
A6 SP 36/23	6"-7"-8"	50		321	314	**285**	**248**	**231**	**221**	210	167		2846	65	**2.017 $**
A6 SP 36/24	6"-7"-8"	50		335	329	**298**	**259**	**241**	**231**	219	174		2958	68	**2.100 $**
A6 SP 36/25	6"-7"-8"	50		349	343	**310**	**270**	**251**	**240**	229	181		3070	71	**2.168 $**
A6 SP 36/26	6"-7"-8"	60		363	356	**323**	**281**	**262**	**250**	238	189		3182	73	**2.257 $**
A6 SP 36/27	6"-7"-8"	60		377	370	**335**	**292**	**272**	**260**	247	196		3294	76	**2.332 $**
A6 SP 36/28	6"-7"-8"	60		391	384	**347**	**303**	**282**	**269**	256	203		3406	79	**2.408 $**
A6 SP 36/29	6"-7"-8"	60		405	398	**360**	**313**	**292**	**279**	265	210		3518	81,0	**2.484 $**
A6 SP 36/30	6"-7"-8"	60		419	410	**372**	**324**	**302**	**288**	274	218		3630	84	**2.559 $**
A6 SP 36/31	6"-7"-8"	60		433	424	**385**	**335**	**312**	**298**	283	225		3742	86	**2.635 $**
A6 SP 36/32	7"-8"	70		447	438	**397**	**346**	**322**	**308**	293	232		3854	89	**2.716 $**
A6 SP 36/33	7"-8"	70		461	452	**410**	**357**	**332**	**317**	302	239		3966	92	**2.799 $**

144 mm



aquAVES® MADE IN TURKEY

6” KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

45 SERİSİ

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 144 mm.				DEBİ								ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ	MOTOR		m3/h	0	21,6	28,8	36	43,2	46,8	50,4	58				
6"	TİPİ	HP	lt/sn	0	6	8	10	12	13	14	16,1	inç	mm	kg	DOLAR
A6 SP 45/03	4"-5"-6"	7,5		45	39	35	32	28	26	24	20		606	12	426$
A6 SP 45/04	4"-5"-6"	10		60	52	47	42	38	35	32	26		718	15	508$
A6 SP 45/05	4"-5"-6"	10		74	65	59	53	47	44	41	33		830	18	577$
A6 SP 45/06	5"-6"	12,5		89	78	71	64	56	53	49	39		942	20	652$
A6 SP 45/07	5"-6"	15		104	91	83	74	66	61	57	46		1.054	23	734$
A6 SP 45/08	5"-6"	17,5		119	104	95	85	75	70	65	52		1.166	26	809$
A6 SP 45/09	5"-6"	20		134	117	106	95	85	79	73	59		1.278	28	892$
A6 SP 45/10	5"-6"	25		149	130	118	106	94	88	81	65		1.390	31	968$
A6 SP 45/11	5"-6"	25		164	144	130	117	103	96	89	72		1.502	34	1.043$
A6 SP 45/12	5"-6"-7"	30		179	157	142	127	113	105	97	78		1.614	36	1.118$
A6 SP 45/13	5"-6"-7"	30		193	170	154	138	122	114	106	85		1.726	39	1.194$
A6 SP 45/14	5"-6"-7"	30		208	183	166	148	131	123	114	91		1.838	42	1.276$
A6 SP 45/15	6"-7"	35		223	196	177	159	141	132	122	98		1.950	44	1.352$
A6 SP 45/16	6"-7"	35		238	209	189	170	150	140	130	104		2.062	47	1.427$
A6 SP 45/17	6"-7"-8"	40		253	222	201	180	160	149	138	111		2.174	49	1.509$
A6 SP 45/18	6"-7"-8"	40	HM	268	235	213	191	169	158	146	117	4"	2.286	52	1.592$
A6 SP 45/19	6"-7"-8"	50		283	248	225	201	178	167	154	124		2.398	55	1.674$
A6 SP 45/20	6"-7"-8"	50		298	261	237	212	188	175	162	130		2.510	57	1.756$
A6 SP 45/21	6"-7"-8"	50		313	274	248	223	197	184	171	137		2.622	60	1.839$
A6 SP 45/22	6"-7"-8"	50		327	287	260	233	207	193	179	144		2.734	63	1.921$
A6 SP 45/23	6"-7"-8"	50		342	300	272	244	216	202	187	150		2.846	65	2.017$
A6 SP 45/24	6"-7"-8"	60		357	313	284	254	225	211	195	157		2.958	68	2.100$
A6 SP 45/25	6"-7"-8"	60		372	326	296	265	235	219	203	163		3.070	71	2.168$
A6 SP 45/26	6"-7"-8"	60		387	339	307	276	244	228	211	170		3.182	73	2.257$
A6 SP 45/27	6"-7"-8"	60		402	352	319	286	254	237	219	176		3.294	76	2.332$
A6 SP 45/28	6"-7"-8"	60		417	365	331	297	263	246	227	183		3.406	79	2.408$
A6 SP 45/29	6"-7"-8"	60		432	378	343	307	272	254	236	189		3.518	81	2.484$
A6 SP 45/30	6"-7"-8"	60		447	391	355	318	282	263	244	196		3.630	84	2.559$
A6 SP 45/31	7"-8"	75		461	404	367	329	291	272	252	202		3.742	86	2.635$
A6 SP 45/32	7"-8"	75		476	417	378	339	300	281	260	209		3.854	89	2.716$
A6 SP 45/33	7"-8"	75		491	431	390	350	310	289	268	215		3.966	92	2.799$



6" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

60 SERİSİ



DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 144 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ 6"	MOTOR		m3/h	0	30	36	43	51	58	65	72	76				
	TİPİ	HP	lt/sn	0	8,3	10	11,9	14,2	16,1	18,1	20	21,1	inç	mm	kg	DOLAR
A6 SP 60/02	4"-5"-6"	5,5		30	23	22	20	19	17	15	12	10		494	10	378 $
A6 SP 60/03	4"-5"-6"	7,5		44	35	33	31	28	26	23	18	15		606	12	446 $
A6 SP 60/04	4"-5"-6"	10		59	47	44	41	38	35	31	25	20		718	15	515 $
A6 SP 60/05	5"-6"	12,5		74	59	55	51	47	43	38	31	25		830	18	618 $
A6 SP 60/06	5"-6"	15		89	70	66	61	56	52	46	37	30		942	20	680 $
A6 SP 60/07	5"-6"	17,5		104	82	77	72	66	60	53	43	35		1.054	23	762 $
A6 SP 60/08	5"-6"	20		118	94	88	82	75	69	61	49	40		1.166	26	838 $
A6 SP 60/09	5"-6"	25		133	105	99	92	85	78	69	55	45		1.278	28	933 $
A6 SP 60/10	5"-6"	25		148	117	110	102	94	86	76	62	50		1.390	31	1.029 $
A6 SP 60/11	5"-6"-7"	30		163	129	121	112	104	95	84	68	55		1.502	34	1.123 $
A6 SP 60/12	5"-6"-7"	30		178	140	132	123	113	104	92	74	60		1.614	36	1.215 $
A6 SP 60/13	6"-7"	35		192	152	143	133	122	112	99	80	65		1.726	39	1.296 $
A6 SP 60/14	6"-7"	35		207	164	154	143	132	121	107	86	70		1.838	42	1.372 $
A6 SP 60/15	6"-7"-8"	40		222	176	165	153	141	130	114	92	75		1.950	44	1.455 $
A6 SP 60/16	6"-7"-8"	40	HM	237	187	176	164	151	138	122	99	80	4"	2.062	47	1.537 $
A6 SP 60/17	6"-7"-8"	40		252	199	187	174	160	147	130	105	85		2.174	50	1.619 $
A6 SP 60/18	6"-7"-8"	50		266	211	198	184	169	155	137	111	90		2.286	52	1.715 $
A6 SP 60/19	6"-7"-8"	50		281	222	209	194	179	164	145	117	95		2.398	55	1.818 $
A6 SP 60/20	6"-7"-8"	50		296	234	220	204	188	173	153	123	100		2.510	58	1.920 $
A6 SP 60/21	6"-7"-8"	50		311	246	231	215	198	181	160	129	105		2.622	60	2.017 $
A6 SP 60/22	6"-7"-8"	60		326	257	242	225	207	190	168	136	110		2.734	63	2.119 $
A6 SP 60/23	6"-7"-8"	60		340	269	253	235	216	199	176	142	115		2.846	65	2.229 $
A6 SP 60/24	6"-7"-8"	60		355	281	264	245	226	207	183	148	120		2.958	68	2.332 $
A6 SP 60/25	6"-7"-8"	70		370	293	275	256	235	216	191	154	125		3.070	71	2.436 $
A6 SP 60/26	6"-7"-8"	70		385	304	285	266	245	225	198	160	130		3.182	73	2.538 $
A6 SP 60/27	6"-7"-8"	70		400	316	296	276	254	233	206	166	135		3.294	76	2.641 $
A6 SP 60/28	6"-7"-8"	70		414	328	307	286	264	242	214	173	140		3.406	79	2.744 $
A6 SP 60/29	7"-8"	75		429	339	318	296	273	250	221	179	145		3.518	81	2.847 $
A6 SP 60/30	7"-8"	75		444	351	329	307	282	259	229	185	150		3.630	84	2.950 $

aquAVES® MADE IN TURKEY

6” KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

90 SERİSİ

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 144 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ 6"	MOTOR		m3/h	0	25	50	70	80	90	100	110	120				
	TİPİ	HP	lt/sn	0	6,9	13,9	19,4	22,2	25,0	27,8	30,6	33,3	inç	mm	kg	DOLAR
A6 SP 90/01	4"-5"-6"	5,5		16	14	13	12	11	10	9	8	6		456	12	644 $
A6 SP 90/02	4"-5"-6"	10		31	29	26	23	22	20	18	16	12		603	15	743 $
A6 SP 90/03	5"-6"	15		47	43	39	35	33	30	27	23	19		749	19	843 $
A6 SP 90/04	5"-6"	20		62	57	52	46	44	40	36	31	25		896	21	942 $
A6 SP 90/05	5"-6"	25		78	72	64	58	55	50	45	39	31		1.043	24	1.037 $
A6 SP 90/06	5"-6"-7"	30		94	86	77	70	65	60	54	47	37		1.189	27	1.131 $
A6 SP 90/07	6"-7"	35		109	101	90	81	76	71	64	55	44		1.336	30	1.257 $
A6 SP 90/08	6"-7"-8"	40	HM	125	115	103	93	87	81	73	63	50	4"	1.483	34	1.361 $
A6 SP 90/09	6"-7"-8"	50		140	129	116	105	98	91	82	70	56		1.629	37	1.487 $
A6 SP 90/10	6"-7"-8"	50		156	144	129	116	109	101	91	78	62		1.776	40	1.602 $
A6 SP 90/11	6"-7"-8"	60		172	158	142	128	120	111	100	86	69		1.922	44	1.738 $
A6 SP 90/12	6"-7"-8"	60		187	172	155	139	131	121	109	94	75		2.069	47	1.864 $
A6 SP 90/13	7"-8"	70		203	187	168	151	142	131	118	102	81		2.237	50	2.011 $
A6 SP 90/14	7"-8"	70		218	201	180	163	153	141	127	110	87		2.379	53	2.147 $
A6 SP 90/15	7"-8"	75		234	216	193	174	164	151	136	117	93		2.519	57	2.272 $

144 mm



7" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

75-95-105 SERİSİ

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 172 mm.				DEBİ							ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ 7"	MOTOR		m3/h	0	57,6	64,8	72	79,2	86,4	96				
	TİPİ	HP	lt/sn	0	16	18	20	22	24	26,7	inç	mm	kg	DOLAR
A7 SP 75/01	4"-5"-6"	5,5		19	15	15	14	13	11	9		571	26	723 $
A7 SP 75/02	4"-5"-6"	10		38	31	29	27	25	23	19		699	30	834 $
A7 SP 75/03	5"-6"	15		58	46	44	41	38	34	28		827	34	945 $
A7 SP 75/04	5"-6"	20		77	62	58	55	50	45	37		955	38	1.056 $
A7 SP 75/05	5"-6"	25		96	77	73	68	63	57	47		1.083	42	1.161 $
A7 SP 75/06	5"-6"-7"	30		115	93	88	82	75	68	56		1.211	46	1.272 $
A7 SP 75/07	6"- 7"	35		135	108	102	96	88	79	66		1.339	50	1.408 $
A7 SP 75/08	6"- 7"- 8"	40		154	124	117	109	101	91	75		1.467	54	1.531 $
A7 SP 75/09	6"- 7"- 8"	50		173	139	132	123	113	102	84		1.595	58	1.667 $
A7 SP 75/10	6"- 7"- 8"	50		192	155	146	137	126	113	94		1.723	62	1.803 $
A7 SP 75/11	6"- 7"- 8"	60	HM	211	170	161	150	138	125	103	5"	1.851	66	1.951 $
A7 SP 75/12	6"- 7"- 8"	60		231	186	175	164	151	136	112		1.979	70	2.099 $
A7 SP 75/13	7"- 8"	70		250	201	190	178	164	147	122		2.107	74	2.253 $
A7 SP 75/14	7"- 8"	70		269	217	205	191	176	159	131		2.235	78	2.408 $
A7 SP 75/15	7"- 8"	75		288	232	219	205	189	170	140		2.363	82	2.556 $
A7 SP 75/16	7"- 8"	80		307	247	234	219	201	181	150		2.491	86	2.704 $
A7 SP 75/17	7"- 8"	90		327	263	249	232	214	193	159		2.619	89	2.840 $
A7 SP 75/18	7"- 8"	90		346	278	263	246	226	204	169		2.747	93	2.963 $
A7 SP 75/19	7"- 8"	90		365	294	278	260	239	215	178		2.875	97	3.087 $
A7 SP 75/20	8"	100		384	309	292	273	252	227	187		3.003	101	3.124 $
A7 SP 75/21	8"	100		404	325	307	287	264	238	197		3.131	105	3.185 $
A7 SP 75/22	8"- 10"	110		423	340	322	301	277	249	206		3.259	109	3.284 $

172 mm



DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 172 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ 7"	MOTOR		m3/h	0	20	40	60	70	80	90	100	110				
	TİPİ	HP	lt/sn	0	5,6	11,1	16,7	19,4	22,2	25	27,8	30,6	inç	mm	kg	DOLAR
A7 SP 95/01	4"-5"-6"	7,5		25	24	21	19	18	17	16	15	13		571	26	729 $
A7 SP 95/02	5"-6"	15		50	47	42	37	35	34	32	29	25		699	30	864 $
A7 SP 95/03	5"-6"	20		75	71	63	56	53	51	48	44	38		827	34	1.001 $
A7 SP 95/04	5"-6"-7"	30		100	95	84	75	71	67	64	58	51		955	38	1.137 $
A7 SP 95/05	6"- 7"- 8"	40		125	119	105	93	89	84	79	73	63		1.083	42	1.248 $
A7 SP 95/06	6"- 7"- 8"	50		150	142	126	112	106	101	95	88	76		1.211	46	1.358 $
A7 SP 95/07	6"- 7"- 8"	50		175	166	148	131	124	118	111	102	89		1.339	50	1.482 $
A7 SP 95/08	6"- 7"- 8"	60		200	190	169	149	142	135	127	117	101		1.467	54	1.630 $
A7 SP 95/09	6"- 7"- 8"	60		225	214	190	168	159	152	143	131	114		1.595	58	1.754 $
A7 SP 95/10	7"- 8"	75		250	237	211	187	177	168	159	146	127		1.723	62	1.914 $
A7 SP 95/11	7"- 8"	80	HM	275	261	232	205	195	185	175	161	139	5"	1.851	66	2.025 $
A7 SP 95/12	7"- 8"	90		300	285	253	224	213	202	191	175	152		1.979	70	2.137 $
A7 SP 95/13	8"	100		325	309	274	243	230	219	206	190	165		2.107	74	2.272 $
A7 SP 95/14	8"	100		350	332	295	261	248	236	222	204	177		2.235	78	2.427 $
A7 SP 95/15	8"- 10"	110		375	356	316	280	266	253	238	219	190		2.363	82	2.550 $
A7 SP 95/16	8"- 10"	125		400	380	337	299	283	269	254	234	203		2.491	86	2.667 $
A7 SP 95/17	8"- 10"	125		425	404	358	317	301	286	270	248	215		2.619	90	2.778 $
A7 SP 95/18	8"- 10"	150		450	427	379	336	319	303	286	263	228		2.747	94	2.926 $
A7 SP 95/19	8"- 10"	150		475	451	401	355	337	320	302	277	241		2.875	98	3.062 $
A7 SP 95/20	8"- 10"	150		500	475	422	373	354	337	318	292	253		3.003	102	3.173 $
A7 SP 95/21	10"	175		525	497	441	389	372	352	333	307	264		3.131	106	3.321 $
A7 SP 95/22	10"	175		550	522	457	404	388	367	348	322	275		3.259	110	3.469 $

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 172 mm.				DEBİ								ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ 7"	MOTOR		m3/h	0	20	40	70	90	100	110	125				
	TİPİ	HP	lt/sn	0	5,56	11,11	19,44	25	27,78	30,56	34,72	inç	mm	kg	DOLAR
A7 SP 105/01	5"-6"	10		22	21	20	17	15	14	13	10		571	25	751 $
A7 SP 105/02	5"-6"	15		44	43	39	33	30	28	26	20		699	29	891 $
A7 SP 105/03	5"-6"	25		65	64	59	50	45	43	39	30		827	33	1.031 $
A7 SP 105/04	5"-6"-7"	30		87	86	78	67	61	57	52	40		955	37	1.171 $
A7 SP 105/05	6"- 7"	35		109	107	98	84	76	71	65	50		1.083	40	1.285 $
A7 SP 105/06	6"- 7"- 8"	50		131	129	117	100	91	85	78	61		1.211	43	1.400 $
A7 SP 105/07	6"- 7"- 8"	50		153	150	137	117	106	100	91	71		1.339	47	1.527 $
A7 SP 105/08	6"- 7"- 8"	60		175	171	157	134	121	114	104	81		1.467	51	1.679 $
A7 SP 105/09	7"- 8"	70		196	193	176	151	136	128	117	91		1.595	54	1.807 $
A7 SP 105/10	7"- 8"	75	HM	218	214	196	167	152	142	130	101	5"	1.723	58	1.972 $
A7 SP 105/11	7"- 8"	80		240	236	215	184	167	157	143	111		1.851	63	2.087 $
A7 SP 105/12	7"- 8"	90		262	257	235	201	182	171	156	121		1.979	66	2.202 $
A7 SP 105/13	8"	100		284	279	255	217	197	185	169	131		2.107	70	2.341 $
A7 SP 105/14	8"	100		305	300	274	234	212	199	182	141		2.235	74	2.500 $
A7 SP 105/15	8"- 10"	110		327	321	294	251	227	214	195	151		2.363	78	2.628 $
A7 SP 105/16	8"- 10"	125		349	343	313	268	242	228	208	161		2.491	81	2.747 $
A7 SP 105/17	8"- 10"	125		371	364	333	284	258	242	221	171		2.619	84	2.862 $
A7 SP 105/18	8"- 10"	150		393	386	352	301	273	256	234	182		2.747	88	3.015 $
A7 SP 105/19	8"- 10"	150		415	407	372	318	288	271	247	192		2.875	92	3.154 $
A7 SP 105/20	8"- 10"	150		436	429	392	334	303	285	260	202		3.003	95	3.269 $

aquAVES® MADE IN TURKEY

8" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 213 mm.				DEBİ								ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ 8"	MOTOR		m3/h	0	70	80	90	100	110	120	130				
	TİPİ	HP	lt/sn	0	19,4	22,2	25	27,8	30,6	33,3	36,1	inç	mm	kg	DOLAR
A8 SP 110/1	6"	10		27	23	22	21	20	18	16	14		686	32	1.235 $
A8 SP 110/2	6"	20		55	45	43	42	39	36	33	28		842	38	1.396 $
A8 SP 110/3	6"- 7"	30		82	68	65	63	59	55	49	43		997	45	1.580 $
A8 SP 110/4	6"- 7"	40		110	90	87	83	79	73	66	57		1.153	51	1.840 $
A8 SP 110/5	6"- 7"- 8"	50		137	113	109	104	98	91	82	71		1.309	57	2.050 $
A8 SP 110/6	7"- 8"	60		165	135	130	125	118	109	99	85		1.465	64	2.235 $
A8 SP 110/7	7"- 8"	70		192	158	152	146	138	128	115	99		1.620	70	2.568 $
A8 SP 110/8	8"	80		220	180	174	167	158	146	131	114		1.776	76	2.791 $
A8 SP 110/9	8"	90		247	203	196	188	177	164	148	128		1.932	83	3.069 $
A8 SP 110/10	8"	100	HM	274	225	217	208	197	182	164	142	6"	2.087	89	3.316 $
A8 SP 110/11	8"- 10"	110		302	248	239	229	217	200	181	156		2.243	95	3.526 $
A8 SP 110/12	8"- 10"	125		329	270	261	250	236	219	197	170		2.399	101	3.754 $
A8 SP 110/13	8"- 10"	125		357	293	283	271	256	237	214	185		2.554	108	5.017 $
A8 SP 110/14	10"	150		384	315	304	292	276	255	230	199		2.710	114	5.289 $
A8 SP 110/15	10"	150		412	338	326	313	295	273	247	213		2.866	120	5.548 $
A8 SP 110/16	10"	175		439	360	348	333	315	292	263	227		3.022	127	5.807 $
A8 SP 110/17	10"	175		466	383	370	354	335	310	279	241		3.177	133	6.067 $
A8 SP 110/18	10"	175		494	405	391	375	354	328	296	256		3.333	139	6.326 $
A8 SP 110/19	10"	200		521	428	413	396	374	346	312	270		3.489	145	6.587 $
A8 SP 110/20	10"	200		549	450	435	417	394	364	329	284		3.644	152	6.844 $

*10" MOTOR İLE ÇALIŞAN POMPALARIN DIŞ ÇAPI 231 mm.' dir.

110-125 SERİSİ

8" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 213 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ 8"	MOTOR		m3/h	0	40	90	120	130	140	150	160	170				
	TİPİ	HP	lt/sn	0	11,1	25,0	33,3	36,1	38,9	41,7	44,4	47,2	inç	mm	kg	DOLAR
A8 125/1.B1	6"	12,5		29	27	24	20	19	17	15	13	11		686	32	1.235 $
A8 125/1	6"	15		32	30	26	23	22	20	18	16	14		686	32	1.235 $
A8 125/2.B2	6"	25		59	55	47	40	38	34	31	26	21		842	39	1.396 $
A8 125/2	6"-7"	30		64	60	52	46	43	40	37	33	28		842	39	1.396 $
A8 125/3.2B	6"-7"-8"	35		84	79	67	57	53	48	42	36	28		997	45	1.580 $
A8 125/3.B2	6"-7"-8"	40		91	85	73	64	59	55	49	43	35		997	45	1.580 $
A8 125/3	6"-7"-8"	50		96	91	79	69	65	60	55	49	42		997	45	1.580 $
A8 125/4.B4	6"-7"-8"	50		117	110	94	81	76	69	62	53	43		1.153	52	1.840 $
A8 125/4	6"-7"-8"	60		128	121	105	92	86	80	73	65	56		1.153	52	1.840 $
A8 125/5.B4	6"-7"-8"	60		143	134	114	98	91	83	73	62	59		1.309	58	2.050 $
A8 125/5.B1	7"-8"	70		158	148	128	112	105	98	89	78	66		1.309	58	2.050 $
A8 125/5	7"-8"	75	HM	160	151	131	115	108	100	92	81	70	6"	1.309	58	2.050 $
A8 125/6.B3	8"-7"	80		184	173	149	130	122	112	101	89	74		1.465	65	2.235 $
A8 125/6	8"-7"	90		192	181	157	138	130	120	110	98	83		1.465	65	2.235 $
A8 125/7	8"	100		225	211	183	161	151	140	128	114	97		1.620	71	2.568 $
A8 125/8.B3	8"-10"	110		249	234	203	177	166	153	139	122	103		1.776	78	2.791 $
A8 125/8	8"-10"	125		257	241	210	184	173	161	146	130	111		1.776	78	2.791 $
A8 125/9.B3	8"-10"	125		281	264	229	200	187	173	157	139	117		1.932	84	3.054 $
A8 125/9	8"-10"	150		289	272	236	207	194	181	165	146	125		1.932	84	3.054 $
A8 125/10	8"-10"	150		321	302	262	230	216	201	183	163	139		2.087	91	3.316 $
A8 125/11.B4	8"-10"	150		343	322	279	243	228	211	191	168	142		2.243	97	3.577 $
A8 125/11	10"	175		353	332	288	253	238	221	201	179	153		2.243	97	3.577 $
A8 125/12	10"	175		385	362	315	275	259	241	220	195	167		2.399	104	3.754 $
A8 125/13	10"	200		417	392	341	298	281	261	238	211	181		2.554	110	5.017 $

*10" MOTOR İLE ÇALIŞAN POMPALARIN DIŞ ÇAPI 231 mm.' dir.

213 mm



8" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

160-210 SERİSİ

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 213 mm.				DEBİ								ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ 8"	MOTOR		m3/h	0	80	100	120	140	160	180	200				
	TİPİ	HP	lt/sn	0	22,2	27,8	33,3	38,9	44,4	50,0	55,6	inç	mm	kg	DOLAR
A8 SP 160/1.B1	6"	12,5		25	21	19	18	16	14	11	7		686	34	1.309 $
A8 SP 160/1	6"	15		30	25	24	22	21	19	16	13		686	34	1.309 $
A8 SP 160/2.B2	6"	25		53	44	41	39	35	31	25	17		842	40	1.482 $
A8 SP 160/2	6"-7"	30		60	51	48	45	41	38	33	26		842	40	1.482 $
A8 SP 160/3.B3	6"-7"-8"	40		84	70	66	62	57	51	43	32		997	47	1.655 $
A8 SP 160/3	6"-7"-8"	50		90	76	71	67	62	57	49	39		997	47	1.655 $
A8 SP 160/4.B3	6"-7"-8"	50		110	91	85	80	74	65	54	44		1.153	53	1.951 $
A8 SP 160/4	6"-7"-8"	60		120	101	95	89	83	75	65	52		1.153	53	1.951 $
A8 SP 160/5.B3	6"-7"-8"	60		135	112	105	98	90	80	65	46		1.309	60	2.180 $
A8 SP 160/5	7"-8"	75		150	127	119	112	104	94	82	66		1.309	60	2.180 $
A8 SP 160/6.B5	7"-8"	80		170	142	134	125	116	104	87	66		1.465	66	2.377 $
A8 SP 160/6	7"-8"	90		180	151	142	134	123	113	98	78		1.465	66	2.377 $
A8 SP 160/7.B6	7"-8"	90	HM	199	166	155	146	135	121	102	77	6"	1.620	73	2.729 $
A8 SP 160/7.B3	8"	100		204	171	161	151	140	126	108	84		1.620	73	2.729 $
A8 SP 160/7.B1	8"	100		208	175	164	154	143	130	112	89		1.620	73	2.729 $
A8 SP 160/7	8"-10"	110		210	177	166	156	145	132	114	92		1.620	73	2.729 $
A8 SP 160/8.B8	8"-10"	110		225	187	176	165	152	136	114	85		1.776	79	3.013 $
A8 SP 160/8.B4	8"-10"	110		232	195	183	171	159	143	122	95		1.776	79	3.013 $
A8 SP 160/8	8"-10"	125		240	202	190	178	166	151	130	105		1.776	79	3.013 $
A8 SP 160/9.B4	8"-10"	125		262	220	206	194	180	162	138	108		1.932	86	3.260 $
A8 SP 160/9	8"-10"	150		270	227	213	200	187	170	146	118		1.932	86	3.260 $
A8 SP 160/10	8"-10"	150		300	252	237	223	207	188	163	131		2.087	92	3.519 $
A8 SP 160/11	10"	175		330	279	263	246	228	207	181	145		2.243	99	3.742 $
A8 SP 160/12	10"	200		360	304	287	268	249	226	197	158		2.399	105	3.994 $
A8 SP 160/13	10"	200		391	330	310	291	270	245	214	172		2.554	112	5.301 $

*10" MOTOR İLE ÇALIŞAN POMPALARIN DIŞ ÇAPI 231 mm.' dir.

213 mm



10" KOMPLE PASLANMAZ DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPA DIŞ ÇAP 213 mm.				DEBİ									ÇIKIŞ	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
POMPA TİPİ 8"	MOTOR		m3/h	0	100	140	180	200	220	240	260	290				
	TİPİ	HP	lt/sn	0	27,80	38,90	50,00	55,56	61,10	66,70	72,20	80,60	inç	mm	kg	DOLAR
A10 SP 210/1.B1	6"	20		35	30	27	24	22	21	19	16	10		794	44	2.686 $
A10 SP 210/1	6"	25		39	33	30	26	25	23	22	20	14		794	44	2.686 $
A10 SP 210/2.B1	6"-7"-8"	40		64	53	47	42	39	36	32	26	18		970	55	3.063 $
A10 SP 210/2.B2	6"-7"-8"	40		70	59	53	47	44	41	38	33	20		970	55	3.063 $
A10 SP 210/2	6"-7"-8"	50		77	66	60	53	50	47	44	39	29		970	55	3.063 $
A10 SP 210/3.B2	6"-7"-8"	60		102	86	77	68	63	59	53	44	39		1.147	66	3.487 $
A10 SP 210/3.B1	7"-8"	70		112	96	86	77	72	68	62	56	39		1.147	66	3.487 $
A10 SP 210/3	7"-8"	75		116	99	89	79	75	70	65	58	43		1.147	66	3.487 $
A10 SP 210/4.B4	7"-8"	80		134	113	101	89	83	77	70	59	48		1.323	76	3.911 $
A10 SP 210/4.B3	7"-8"	90		144	122	110	97	91	85	78	68	54		1.323	76	3.911 $
A10 SP 210/4	8"	100		156	134	121	107	101	95	88	80	58		1.323	76	3.911 $
A10 SP 210/5.B5	8"-10"	110	HM	176	149	133	118	111	103	94	82	69	6"	1.499	87	4.335 $
A10 SP 210/5	8"-10"	125		193	165	149	132	125	117	109	98	72		1.499	87	4.335 $
A10 SP 210/6	8"-10"	150		232	198	179	159	150	141	131	118	86		1.675	98	4.806 $
A10 SP 210/7.B6	8"-10"	150		249	211	189	168	158	147	135	118	74		1.851	109	5.278 $
A10 SP 210/7	10"	175		270	231	208	185	175	164	153	138	101		1.851	109	5.278 $
A10 SP 210/8.B5	10"	175		291	248	222	197	185	174	160	141	93		2.028	119	6.691 $
A10 SP 210/8	10"	200		309	264	238	212	200	188	174	157	115		2.028	119	6.691 $
A10 SP 210/9.B5	10"	200		330	281	252	224	210	197	182	161	107		2.204	130	7.163 $
A10 SP 210/9	10"	225		347	297	268	238	225	211	196	177	120		2.204	130	7.163 $
A10 SP 210/10.B4	10"	225		372	317	285	253	238	223	206	184	126		2.380	141	7.634 $
A10 SP 210/10	10"	250		386	330	298	265	250	235	218	197	144		2.380	141	7.634 $
A10 SP 210/11.B4	10"	250		411	350	315	280	263	247	228	203	140		2.556	152	8.105 $

*10" MOTOR İLE ÇALIŞAN POMPALARIN DIŞ ÇAPI 231 mm.' dir.

aquAVES® MADE IN TURKEY

5”-6”-7”-8”-10” SU SOĞUTMALI DALGIÇ MOTORLAR

ÇAP	MOTOR GÜCÜ			YOL VERME	BOY	AĞIRLIK	FİYAT
	HP	kW	AMPER		mm	kg	DOLAR
5" (123 mm)	5,5	4	10	DİREKT	695	38	637 $
	7,5	5,5	13		695	38	645 $
	10	7,5	16		740	41	695 $
	12,5	9,2	20		785	45	742 $
	15	11	24		835	50	806 $
	17,5	13	28		880	54	871 $
	20	15	31	YILDIZ ÜÇGEN	935	58	919 $
	25	18,5	38		-	-	1.000 $
	30	22	48		-	-	1.112 $
6" (142 mm)	5,5	4	10	DİREKT	639	44	638 $
	7,5	5,5	13		668	47	674 $
	10	7,5	17		748	53	750 $
	12,5	9,2	20		788	57	805 $
	15	11	23		841	61	864 $
	17,5	13	28		901	66	940 $
	20	15	33	YILDIZ ÜÇGEN	963	72	988 $
	25	18,5	41		996	80	1.088 $
	30	22	48		1.096	86	1.209 $
	35	26	56		1.207	90	1.346 $
	40	30	64		1.237	104	1.396 $
	50	37	81		1.237	111	1.565 $
	60	45	97		1.275	116	1.778 $
7" (172 mm)	30	22	46	YILDIZ ÜÇGEN	890	94	1.266 $
	35	26	55		940	98	1.419 $
	40	30	62		980	103	1.475 $
	50	37	74		1.060	114	1.572 $
	60	45	90		1.139	124	1.733 $
	70	52	106		1.218	138	1.862 $
	75	55	109		1.250	143	1.894 $
	80	60	119		1306	158	2.048 $
	90	67	134		1396	171	2.128 $
8" (191 mm)	40	30	61	YILDIZ ÜÇGEN	1.039	127	1.604 $
	50	37	74		1.039	133	1.717 $
	60	45	90		1.184	140	1.902 $
	70	52	103		1.269	146	2.031 $
	75	55	110		1.269	152	2.064 $
	80	59	119		1.324	160	2.152 $
	90	66	134		1.349	169	2.330 $
	100	75	150		1.374	190	2.410 $
	110	81	162		1.454	197	2.588 $
	125	92	184		1.519	208	2.765 $
	150	110	215		1.692	269	3.079 $
10" (231 mm)	110	81	159	YILDIZ ÜÇGEN	1.354	255	3.358 $
	125	92	178		1.414	274	3.589 $
	150	110	215		1.494	299	3.997 $
	175	129	247		1.610	328	4.569 $
	200	147	282		1.740	368	5.056 $
	225	165	322		1.820	402	5.588 $
	250	185	359		1.820	436	5.910 $
	300	220	427		1.980	490	6.368 $

* 5" MOTOR BAĞLANTI STANDARTI ; 6" NEMA , İSTEĞE BAĞLI 4" NEMA
* 7" MOTOR BAĞLANTI STANDARTI ; 6" NEMA
* SICAK SU MOTORLARI İÇİN FİYAT ALINIZ
* KOMPLE PASLANMAZ MOTORLAR İÇİN FİYAT ALINIZ.

DALGIÇ MOTOR YEDEK PARÇALARI İLE İLGİLİ FİYAT ALINIZ



5" - 6" - 7" - 8" - 9" - 10" DÖKÜM FANLI DALGIÇ POMPALAR



KADEME SAYISI	5"		6"			7"		8"		9"	10"
	518 / 521 / 524	535 / 540	630	635 / 645 / 655	675 / 690	775 / 790	7120 / 7150	8090 / 8120	8180 / 8240	9210	10300
	TL										
1					1.017			1.719	2.167	3.197	3.496
2				1.234	1.357	1.725	1.931	2.250	2.611	4.161	4.550
3	831	914		1.475	1.622	2.096	2.347	2.759	3.200	5.117	5.596
4	950	1.045		1.683	1.851	2.427	2.718	3.163	3.669	5.884	6.548
5	1.109	1.220	1.906	1.962	2.158	2.831	3.171	3.588	4.162	6.867	7.508
6	1.265	1.392	2.179	2.246	2.470	3.237	3.626	4.101	4.757	7.846	8.580
7	1.425	1.568	2.451	2.525	2.777	3.641	4.078	4.612	5.350	8.828	
8	1.584	1.743	2.724	2.805	3.086	4.046	4.532	5.126	5.945	9.809	
9	1.741	1.915	2.995	3.086	3.395	4.450	4.985	5.638	6.540	10.790	
10	1.900	2.090	3.269	3.367	3.704	4.855	5.439	6.151	7.135	11.771	
11	2.059	2.265	3.540	3.646	4.011	5.264	5.890	6.663		12.751	
12	2.218	2.439	3.815	3.929	4.323	5.664	6.344	7.177			
13	2.375	2.613	4.085	4.208	4.630	6.068		7.689			
14	2.534	2.788	4.358	4.489	4.937	6.473		8.203			
15	2.693	2.961	4.631	4.769	5.246	6.877		8.713			
16	2.850	3.135	4.903	5.050	5.555	7.282		9.227			
17	3.009	3.310	5.175	5.329	5.862	7.686		9.739			
18	3.168	3.484	5.448	5.612	6.175	8.093		10.253			
19	3.325	3.658	5.719	5.891		8.497					
20	3.484	3.833	5.992			8.902					
21	3.643		6.264			9.306					
22	3.800		6.537			9.711					
23	3.959		6.809			10.115					
24	4.118		7.082			10.520					
25	4.275					10.924					
26	4.434					11.329					
27	4.593										
28	4.750										
29	4.909										


AVES®

DALGIÇ MOTOR BESLEME KABLOLARI



DALGIÇ MOTOR BESLEME KABLOLARI

KESİT	ÖZELLİK	FİYAT TL / METRE
2 X 0,75	YUVARLAK TTR (HO5VV-F)	2,356
2 X 1		2,909
2 X 1,5		3,952
3 X 0,75		3,208
3 X 1		4,136
3 X 1,5		5,495
3 X 2,5		8,869

KESİT	ÖZELLİK	FİYAT TL / METRE
3 X 2,5	YASSI TTR (HO7VVHG-F)	9,465
3 X 4		13,814
3 X 6		20,626
3 X 10		35,538
3 X 16		53,530
3 X 25		82,556
3 X 35		116,892
4 X 2,5		12,495
4 X 4		18,166
4 X 6		26,999
4 X 10		45,952


SİPARİŞ ANINDA GÜNCEL FİYAT SORUNUZ.

DEMİR KOLON BORULARI ve AKSESUARLARI



OVALAMA, ORTA SERİ, ÇELİK MANŞONLU, DEMİR KOLON BORULARI

		2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ET KALINLIĞI	BOY	FİYAT TL / ADET					
sdm	3 mt.	193	233	308	410	557	688
sdm	6 mt.	351	426	561	770	1.016	1.311



KALIN ETLİ, ÇELİK MANŞONLU, DEMİR KOLON BORULARI

		2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
ET KALINLIĞI	BOY	FİYAT TL / ADET					
5 mm	3 mt.	246	311	361	492	695	1.055
5 mm	6 mt.	443	574	639	852	1.223	1.750



DALGIÇ POMPA AKITMA BAŞLIKLARI

	1 ¼"	1 ½"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"
CİNSİ	FİYAT TL / ADET						
NORMAL DİRSEKLİ VANASIZ	227	251	299	351	399	475	599
NORMAL DİRSEKLİ VANALI	375	475	627	874	974	1.298	1.597

* Akıtma başlıkları kuyu çıkışlarına uygun flanşlıdır.
1 1/4" - 1/2" - 2" - 2 1/2" küresel vanalı,
3" - 4" - 5" kelebek vanalıdır.



POMPA ÇIKIŞI İÇİN KISA BORULAR(MANŞONLU)

	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
CİNSİ	FİYAT TL / ADET					
KISA BORU MANŞONLU (OVALAMA)	97	130	161	208	295	410

* Kısa borular 25 cm uzunluğundadır. Diş ölçülerini mutlaka belirtiniz.
* Manşonlar ST-37 çelik malzemeden üretilmektedir. (Dikişsiz)



POMPA ÇIKIŞI REDÜKSİYONLARI

ERKEK - DİŞİ 1¼" - 1½"	ERKEK - DİŞİ 1¼" - 2"	ERKEK - DİŞİ 1½"- 1¼"	ERKEK - DİŞİ 1½" - 2"	ERKEK - DİŞİ 2" - 1¼"
100 TL	125 TL	100 TL	125 TL	100 TL
ERKEK - DİŞİ 2" - 1½"	ERKEK - DİŞİ 2" - 2½"	ERKEK - DİŞİ 2" - 3"	ERKEK - DİŞİ 2½" - 2"	ERKEK - DİŞİ 2½" - 3"
100 TL	208 TL	225 TL	142 TL	229 TL
ERKEK - DİŞİ 3" - 2"	ERKEK - DİŞİ 3" - 2½"	ERKEK - DİŞİ 3" - 4"	ERKEK - DİŞİ 4" - 3"	ERKEK - DİŞİ 4" - 5"
146 TL	104 TL	329 TL	271 TL	554 TL
ERKEK - DİŞİ 5" - 4"	ERKEK - DİŞİ 5" - 6"	ERKEK - DİŞİ 6" - 5"		
329 TL	804 TL	517 TL		

SİPARİŞ ANINDA GÜNCEL FİYAT SORUNUZ.

PVC KOLON BORULARI ve ADAPTÖRLERİ





PVC KOLON BORULARI

DIŞ ÇAP	ÇALIŞMA BASINCI	UZUNLUK	FİYAT 3 mt. / Adet TL
1 1/4"	25 BAR *	3 mt.	57
1 1/2"	25 BAR *		80
2"	20 BAR *		87
2 1/2"	16 BAR *		132
3"	17 BAR *		159
4"	15 BAR *		233
5"	15 BAR *		382
6"	16 BAR *		673

* TOPLAM MANOMETRİK İRTİFADIR

PVC KOLON BORU ADAPTÖRLERİ

DIŞ ÇAP	ÇELİK ÇEKME ÇİNKO KAPLI	ALT ADAPTÖR DİŞ SAYILARI	
FİYAT TL / TAKIM			
1 1/4"	94	8	
1 1/2"	104	8	
2"	160	8	
2 1/2"	181	İSTEĞE BAĞLI	8 - 11
3"	243		8 - 11
4"	340		8 - 11
5"	604		8 - 11
6"	875		8 - 11

DALGIÇ POMPA KONTROL PANOLARI





	MOTOR GÜCÜ		STANDART	SIEMENS
	HP	KW	FİYAT (TL)	FİYAT (TL)
MONOFAZE	1	0,75	850	1.133
	1,5	1,1	867	1.200
	2	1,5	900	1.300
	3	2,2	950	1.367
TRİFAZE	1	0,75	933	1.317
	1,5	1,1	933	1.317
	2	1,5	933	1.317
	3	2,2	933	1.317
	4	3	950	1.333
	5,5	4	967	1.400
	7,5	5,5	983	1.400
	10	7,5	1.033	1.533
	12,5	9	1.033	1.533
	15	11	1.133	1.800
	17,5	13	1.133	1.800
	20	15	1.333	1.950
	25	18,5	1.633	2.433
YILDIZ ÜÇGEN	15	11	1.500	2.200
	17,5	13	1.500	2.467
	20	15	1.600	2.467
	25	18,5	1.667	2.700
	30	22	1.833	3.133
	35	26	2.067	3.333
	40	30	3.267	4.267
	50	37	3.767	5.000

SIEMENS MALZEMELİ PANO ÖZELLİKLERİ

• TMŞ, SİGORTA, KONTAKTÖRLER VE TERMİK RÖLE SIEMENS MARKA. SSR, ZAMAN RÖLESİ, FAZ KORUMA RÖLESİ KRK MARKA. TERMOPLASTİK ABS PANO. DİREK AMPERMETRE VE VOLTMETRE (İSTEĞE BAĞLI). MANUEL-OTOMATİK ÇALIŞTIRMA. MANUEL ÇALIŞTIRMADA SSR DEVREYE ALMA. ARIZA, ÇALIŞMA VE KUYUDA SU YOK İKAZ LAMBALARI. GİRİŞ, ÇIKIŞ, FLATÖR, ELEKTROT RAY KLEMENS ÇIKIŞLI. KOLAY BAĞLANTI.

STANDART MALZEMELİ PANO ÖZELLİKLERİ

• TMŞ, SİGORTA, KONTAKTÖRLER VE TERMİK RÖLE TSE BELGESİ. SSR, ZAMAN RÖLESİ, FAZ KORUMA RÖLESİ KRK MARKA. TERMOPLASTİK ABS PANO. OTOMATİK ÇALIŞTIRMA. MANUEL ÇALIŞTIRMADA SSR DEVREYE ALMA. ARIZA, ÇALIŞMA VE KUYUDA SU YOK İKAZ LAMBALARI. GİRİŞ, ÇIKIŞ, FLATÖR, ELEKTROT SIRA KLEMENS ÇIKIŞLI. KOLAY BAĞLANTI.

*** DAHA YÜKSEK BEYGİR GÜCÜNDEKİ DALGIÇ KUMANDA PANOLARI İÇİN FİYAT SORUNUZ.**

Standart modellerde.
***Voltmetre ve Ampermetre gösterge ilavesi net 102.00 TL'dir.**



TERMİKLİ

TEK FAZ (220V) KONTROL PANOLARI

TİP	KONDANSATÖR	FİYAT DOLAR
1 HP	45 uf	32 $
1,5 HP	60 uf	34 $
2 HP	70 uf	36 $
3 HP	80 uf	39 $

MVA S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 220 V - 50 HZ

TEK POMPALI IP 22 220 V - 50 HZ	GÜÇ	FİYAT DOLAR
	0,37 - 2,2 KW (0,5 HP - 3 HP) MONOFAZE	174 $



* DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPALARINDA KULLANIM,
* KUYUDA HERHANGİ BİR FLATÖR VEYA SEVİYE ELEKTRODU KULLANMAKSIZIN POMPAYI KURU ÇALIŞMAYA KARŞI KORUMA,
* OTOMATİK / MANUEL ÇALIŞMA,
* DİNAMİK LCD EKRAN VASITASIYLA POMPA ÇALIŞMA VE ARIZA BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ,
* TEK BUTON İLE KALİBRASYON YAPABİLME
* YÜKSEK VE DÜŞÜK AKIM, YÜKSEK VE DÜŞÜK VOLTAJ, FAZ KAYBI, KURU ÇALIŞMA, POMPA BLOKE, KISA DEVRE KORUMALARI,

TVA S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 380 V - 50 HZ

TEK POMPALI IP 22 380 V - 50 HZ	GÜÇ	FİYAT DOLAR
	0,75 - 4 KW (1 HP - 5,5 HP) TRİFAZE	212 $
	5,55 - 7,5 KW (7,5 HP - 10 HP) TRİFAZE	229 $



* DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPALARINDA KULLANIM,
* KUYUDA HERHANGİ BİR FLATÖR VEYA SEVİYE ELEKTRODU KULLANMAKSIZIN POMPAYI KURU ÇALIŞMAYA KARŞI KORUMA,
* OTOMATİK / MANUEL ÇALIŞMA,
* DİNAMİK LCD EKRAN VASITASIYLA POMPA ÇALIŞMA VE ARIZA BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ,
* TEK BUTON İLE KALİBRASYON YAPABİLME
* YÜKSEK VE DÜŞÜK AKIM, YÜKSEK VE DÜŞÜK VOLTAJ, FAZ KAYBI, KURU ÇALIŞMA, POMPA BLOKE, KISA DEVRE KORUMALARI,

TOU S01 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 380 V - 50 HZ

TEK POMPALI IP 54 380 V - 50 HZ	GÜÇ	FİYAT DOLAR
	0,75 - 4 KW (1HP - 5,5HP) TRİFAZE	375 $
	5,5 - 11 KW (7,5 HP - 15 HP) TRİFAZE	396 $
	15 KW (20 HP) TRİFAZE	434 $



* DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPALARINDA KULLANIM,
* IP54 KORUMA SINIFI VE TRİFAZE W OTOMAT İÇERİSİNDE,
* KUYUDA HERHANGİ BİR FLATÖR VEYA SEVİYE ELEKTRODU KULLANMAKSIZIN POMPAYI KURU ÇALIŞMAYA KARŞI KORUMA,
* OTOMATİK / MANUEL ÇALIŞMA,
* DİNAMİK LCD EKRAN VASITASIYLA POMPA ÇALIŞMA VE ARIZA BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ,
* TEK BUTON İLE KALİBRASYON YAPABİLME
* YÜKSEK VE DÜŞÜK AKIM, YÜKSEK VE DÜŞÜK VOLTAJ, FAZ KAYBI, KURU ÇALIŞMA, POMPA BLOKE, KISA DEVRE KORUMALARI,

TOU S02 SERİSİ AKILLI KONTROL ÜNİTESİ 380 V - 50 HZ

ÇİFT POMPALI IP 54 380 V - 50 HZ	GÜÇ	FİYAT DOLAR
	0,7 - 4 KW (1 HP - 5,5 HP) TRİFAZE	608 $
	5,5 - 11 KW (7,5 - 15 HP) TRİFAZE	694 $



* İKİ POMPALI DALGIÇ POMPA, HİDROFOR VE DRENAJ POMPALARINDA KULLANIM,
* IP54 KORUMA SINIFI VE TRİFAZE W OTOMAT İÇERİSİNDE,
* KUYUDA HERHANGİ BİR FLATÖR VEYA SEVİYE ELEKTRODU KULLANMAKSIZIN POMPAYI KURU ÇALIŞMAYA KARŞI KORUMA,
* OTOMATİK / MANUEL ÇALIŞMA,
* DİNAMİK LCD EKRAN VASITASIYLA POMPA ÇALIŞMA VE ARIZA BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ,
* TEK BUTON İLE KALİBRASYON YAPABİLME
* YÜKSEK VE DÜŞÜK AKIM, YÜKSEK VE DÜŞÜK VOLTAJ, FAZ KAYBI, KURU ÇALIŞMA, POMPA BLOKE, KISA DEVRE KORUMALARI,
* SIRA SEÇİCİLİ OTOMATİK ÇALIŞMA

HİDROFOR TANKLARI

AYAKSIZ GENLEŞME TANKLARI						
HACİM	SAC (mm)	İŞLETME BASINCI	BAĞLANTI	MEMBRAN TİPİ	MEMBRAN BOĞAZ (mm)	FİYAT TL
24 LT	1	8 BAR	1"	19/24 LT	85	115
50 LT	1,2		1"	35/50 LT	85	239

YATIK GENLEŞME TANKLARI						
HACİM	SAC (mm)	İŞLETME BASINCI	BAĞLANTI	MEMBRAN TİPİ	MEMBRAN BOĞAZ (mm)	FİYAT TL
24 LT	1	10 BAR	1"	19/24 LT	85	148
50 LT	1,2		1"	35/50 LT	85	261
100 LT	1,5		1"	100/150 LT	85	475

DİKEY GENLEŞME TANKLARI						
HACİM	SAC (mm)	İŞLETME BASINCI	BAĞLANTI	MEMBRAN TİPİ	MEMBRAN BOĞAZ (mm)	FİYAT TL
50 LT	1,2	10 BAR	1"	35/50 LT	85	261
100 LT	1,5		1"	100/150 LT	85	508
150 LT	1,5		1"	100/150 LT	85	705
200 LT	1,8		1 1/4"	150/200 LT	150	1.016
300 LT	1,8		1 1/4"	200/300 LT	150	1.180
500 LT	2		1 1/4"	500/750 LT	150	1.770
750 LT	3		2"	750/1000 LT	150	2.950
1000 LT	4		2"	1000/1500 LT	200	3.770



- Tüm tanklarda İtalyan Se-fa membran kullanılmaktadır.
- 100 Lt dik dahil büyük tanklar manometrelidir.

16 BAR VE PASLANMAZ HİDROFOR TANKLARI İÇİN FİYAT ALINIZ

HİDROFOR POMPALARI BAĞLANTI AKSESUARLARI

SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ



TİP	KABLO BOYU		KOLİ ADET	BİRİM FİYAT TL
AVS - FD 0.6 (9 mm) KABLOLU	80	cm	80	36
AVS - F 0.6	80	cm	80	36
AVS - F 1.6	160	cm	30	41
AVS - F 3.0	300	cm	30	53
AVS - F 5.0	500	cm	25	66
AVS - F 10.0	1000	cm	20	108

İTALYAN SE.FA. (EPDM) GENLEŞME TANKI MEMBRANLARI



CİNSİ	FLANŞ ÇAPI	BİRİM FİYAT EURO
24 LİTRE	140 mm	5 €
35/50 LİTRE		11 €
80/100 LİTRE		29 €
100/150 LİTRE		33 €
150/200 LİTRE DAR BOĞAZ D.80		58 €
150/200 LİTRE GENİŞ BOĞAZ D.150	240 mm	60 €
200/300 LİTRE		69 €
500/750 LİTRE		115 €
750/1000 LİTRE		184 €
1000/1500 LİTRE	300 mm	293 €



TİP	TANK ÖLÇÜSÜ (lt.)	BİRİM FİYAT TL
TANK FLANŞI	24-50-100	32

* 150 lt. ve üzeri tank flanşları için fiyat alınız.

HİDROMATLAR



TİP	HP	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT EURO
EASY SMALL I	1	1"	141 €
EASY SMALL II	2	1"	161 €
EASY PRESS I	1	1"	213 €
EASY PRESS II	2	1"	240 €
EASY PRO	2	1"	475 €

* EASY SMALL HİDROMATLAR MANOMETRELİDİR VE İLK ÇALIŞMA ANINDA 1DK. SONRA DEVREYE GİRER.



TİP	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT DOLAR
AVES HİDROMAT	1"	58 $
WNP-10H	1"	49 $
* WNP-10H	1"	60 $

* FİŞLİ VE 1 MT KABLOLU

BAĞLANTI HORTUMLARI



ÖLÇÜ	BOY	GALVANİZ ÖRGÜLÜ DİRSEKLİ TL	PASLANMAZ ÖRGÜLÜ DİRSEKLİ TL
1"	50 cm	37	48
1"	60 cm	39	52
1"	70 cm	42	57
1"	80 cm	44	62
1"	90 cm	46	67
1"	100 cm	48	72
1"	150 cm	60	96
1 1/4"	100 cm	107	140
1 1/4"	150 cm	127	165
1 1/2"	100 cm	155	201
1 1/2"	150 cm	178	232
2"	100 cm	253	330
2"	150 cm	313	404

HİDROFOR POMPALARI BAĞLANTI AKSESUARLARI

BEŞ YOLLU BAĞLANTILAR



TİP	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT TL
B10	1" - 90 mm	35
B12	1 1/4"- 140 mm	90

BEŞ YOLLU ÇEKVALF



TİP	ÖLÇÜ	BİRİM FİYAT TL
C10 (eko)	1"	57

BEŞ YOLLU ÇEKVALF İÇ DİŞ SERİSİ

TİPİ	BİRİM FİYAT TL
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1"	88
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1 1/4"	140
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1 1/2"	160
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 2"	235

BEŞ YOLLU ÇEKVALF DIŞ DİŞ SERİSİ

TİPİ	BİRİM FİYAT TL
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1"	91
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1 1/4"	129
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 1 1/2"	172
BEŞ YOLLU ÇEKVALF 2"	245

BASINÇ ŞALTERLERİ - MONOFAZE (MADE IN ITALY)



TİP		DİFERANS (Min.-Max.)		NOMİNAL (Akım-Voltaj)	BİRİM FİYAT EURO
ITALTECNICA	1-5	1.4 - 2.8	BAR	16A - 220V	12 €

BASINÇ ŞALTERLERİ -TRİFAZE




TİP	DİFERANS (Min.-Max.)		NOMİNAL (Akım-Voltaj)	BİRİM FİYAT TL
AVS 1 - 5 BAR TAHLİYELİ (ETNA)	1.0 - 3.0	BAR	16A - 400V	59
AVS 1 - 8 BAR TAHLİYELİ (ETNA)	1.0 - 3.0	BAR	16A - 400V	59
AVS 3 - 11 BAR TAHLİYELİ (ETNA)	1.2 - 3.5	BAR	16A - 400V	59
AVS 4 - 16 BAR TAHLİYELİ (ETNA)	1.4 - 4.0	BAR	16A - 400V	59

MANOMETRE



ÇAP	BASINÇ ARALIĞI		BİRİM FİYAT DOLAR
50 MM	0 - 10	BAR	5,20 $

ERİYEN BANT (KUŞİNGAM)



BİRİM	BİRİM FİYAT TL
KG	65

SIVI SEVİYE ELEKTRODU



BİRİM	BİRİM FİYAT TL
ADET	5,50

POMPA TİPİ	GÜÇ KW	GİRİŞ ÇIKIŞ	POMPA FİYATI TL
MNV 25 - 205	0.75	1 ¼" - 1"	2.102
MNV 25 - 206	0.75	1 ¼" - 1"	2.155
MNV 25 - 207	1.1	1 ¼" - 1"	2.237
MNV 25 - 208	1.1	1 ¼" - 1"	2.264
MNV 25 - 209	1.1	1 ¼" - 1"	2.372
MNV 25 - 210	1.5	1 ¼" - 1"	2.399
MNV 25 - 211	1.5	1 ¼" - 1"	2.453
MNV 25 - 212	1.5	1 ¼" - 1"	2.506
MNV 32 - 408	1.5	1 ¼" - 1 ¼"	2.264
MNV 32 - 410	2.2	1 ¼" - 1 ¼"	2.453
MNV 32 - 412	3	1 ¼" - 1 ¼"	2.777
MNV 32 - 604	1.5	1 ¼" - 1 ¼"	2.399
MNV 32 - 605	2.2	1 ¼" - 1 ¼"	2.534
MNV 32 - 606	2.2	1 ¼" - 1 ¼"	2.588
MNV 32 - 607	3	1 ¼" - 1 ¼"	2.937
MNV 32 - 608	3	1 ¼" - 1 ¼"	3.180
MNV 32 - 609	3	1 ¼" - 1 ¼"	3.207
MNV 40 - 806	2.2	1 ½" - 1 ½"	2.696
MNV 40 - 808	3	1 ½" - 1 ½"	3.046
MNV 40 - 810	4	1 ½" - 1 ½"	3.316
MNV 40 - 812	5.5	1 ½" - 1 ½"	4.528
MNV 40 - 1203	3	1 ½" - 1 ½"	3.019
MNV 40 - 1204	4	1 ½" - 1 ½"	3.180
MNV 40 - 1205	5.5	1 ½" - 1 ½"	3.476
MNV 40 - 1206	5.5	1 ½" - 1 ½"	3.557
MNV 40 - 1207	5.5	1 ½" - 1 ½"	3.639
MNV 50 - 1504	3	2 ½" - 2"	3.504
MNV 50 - 1505	4	2 ½" - 2"	4.177
MNV 50 - 1506	5.5	2 ½" - 2"	4.824
MNV 50 - 1507	7.5	2 ½" - 2"	5.364
MNV 50 - 2504	5.5	2 ½" - 2"	4.748
MNV 50 - 2505	7.5	2 ½" - 2"	5.552
MNV 50 - 2506	7.5	2 ½" - 2"	5.795
MNV 50 - 2507	11	2 ½" - 2"	6.468
MNV 50 - 3503	5.5	2 ½" - 2"	4.892
MNV 50 - 3504	7.5	2 ½" - 2"	5.526
MNV 50 - 3505	11	2 ½" - 2"	6.468
MNV 50 - 3506	11	2 ½" - 2"	6.577
MNV 50 - 3507	15	2 ½" - 2"	7.492
MNV 65 - 5003	11	3" - 2 ½"	8.220
MNV 65 - 5004	15	3" - 2 ½"	9.407
MNV 65 - 5005	15	3" - 2 ½"	9.703
MNV 65 - 5006	18.5	3" - 2 ½"	10.107
MNV 80-6502/B	22	3" - 2 ½"	12.262
MNV 80-6502/A	30	3" - 2 ½"	14.015
MNV 80-6503/B	37	3" - 2 ½"	16.170
MNV 80-6503/A	45	3" - 2 ½"	19.674



MNV SERİSİ DİK POMPALI HİDROFORLAR

GENEL ÖZELLİKLER

Dikey milli çok kademeli su ile temas eden yüzeyleri noryl (termoplastik malzemeden) malzemeli paket tip yüksek kapasiteli hidroforlardır. Apartman, okul, hastane, fabrika, toplu konut, iş merkezi gibi sürekli basınçlı su talep eden yerlerde kullanılır. Periyodik bakım gerektirmez. Pompa ve pompalar çelik veya saç kaide üzerine monteli olarak teslim edilirler. Ayrıca bu tip hidroforlar kendi kendini test etme özelliği bulunan panolara sahiptir. Ekstra kullanılan bir selenoid vana yardımıyla yangın hidroforu olarakta kullanılabilirler. Paket tip hidroforun çalışması için emme ve basma kollektörünün tesisata bağlanması ve enerji kablosunun panoya girilmesi yeterlidir.

TESLİMAT KAPSAMINDAKİ EKİPMANLAR

Emme ve basma kollektörü, tam geçişli küresel vanalar, sessiz çalışan füze tip çekvalf, susuz çalışmayı önleyen 5 m.kablolu seviye flatörü, şase üzerine montajlı 5.5 kw 'ye kadar P.01, 7,5 kw ve üzeri Y/D. kalkışlı yüksek donanımlı sıra değiştirici özelliğine sahip kumanda panoları, titreşim önleyici elastik takozlar.

KODLAMA

$$\frac{MNV}{4}\ \frac{32}{3}\ -\ \frac{412}{2\ 1}$$

1. Pompanın kademe sayısı
2. Pompanın verdiği ort.debi (maksimum verim değerindeki)
3. Verici girişi nominal çapı
4. Pompa ismi

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Frekans konverterli kumanda panoları ile enerji tasarrufu ve konfor

HİDROFORLARDA KULLANILAN PANOLAR

Yeni hidrofor kontrol panolarımız mikro işlemcili elektronik kart ile tüm pompa ve hidrofor çalışma ihtiyacına cevap vermektedir.

ÖZELLİKLER

Su ihtiyacına göre sıralı çalışma
Her çalışmadan sonra pompa değişimi.
Emişte su olmadığında pompaların durması.
2.ve 3.pompaların devreye girmesi sırasında geciktirme.
2.ve 3.pompaların devreden çıkması sırasında geciktirme.
Faz arası gerilimi mikro işlemci ünitesi üzerindeki ekrandan okunabilme özelliği.
Arızanın mikro işlemci üzerinden okunabilmesi.
Tüm çalışma durumlarının kontrol paneli üzerinde görülebilmesi.
Ayrıca pano yan yüzeyinde ilave manuel çalıştırma şalteri mevcuttur. (5.5 kw. üzeri modellerde)

KONSTRÜKSİYON

MNV serisi hidroforlar çok kademeli dik santrifüj pompalardan oluşur. Alıcı girişi pompanın alt kısmında, verici kısmı ise pompanın üst kısmındadır. Pompaların alıcı girişi ve verici çıkışı dişli flanşlıdır. Pompanın mili paslanmaz çelikten imal edilmiş olup yataklama pompanın alt kısmında kestlubtan (kendinden yağlamalı polyamid) yapılmış radyal yatak, üst kısmında ise bilyalı rulman ile sağlanmaktadır. Bilyalı rulman yağlama gerektirmeyen 6200 serisi ömür boyu yağlanmış tipdendir. Tüm burçlar pirinçten imal edildiklerinden paslanma yapmazlar. Kaplin bağlantısı alüminyum alaşımından imal edilmiş olup rijit bir yapıya sahiptir. Kullanılan çark ve difüzörler noryl malzeme olup kullanma ve içme suyuna uygundur. Mil AISI-304 kalite paslanmaz çeliktir. Sızdırmazlık Karbon Seramik/NBR mekanik salmastra ile sağlanmaktadır.

UYGULAMA

İçinde katı partikül bulunmayan, aşındırıcı özelliği olmayan ve patlayıcı sıvı ihtiva etmeyen her türlü sıvının transferinde kullanılabilir.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Sıvının sıcaklık aralığı: 20-60 C°
Çalışma ortamı sıcaklığı: 40 C°
İzin verilen maksimum basınç: 25 bar

MOTOR

Standart tip B5 flanşlı,
2 kutuplu, üç fazlı, 50 hz (2900 dev/dak) elektrik motoru
Yalıtım sınıfı:F
Koruma sınıfı: TP 55

PANO ÜZERİNDE


.Şebeke var.
.Su yok.
.Arıza.
.Otomatik stop switch.
.Reset switch.
.Pompa çalışıyor.
.Pompa otomatik çalışıyor.



DİKEY TİP NORİL FANLI MONOFAZE PAKET HİDROFORLAR

MNV 25 - 200 M Serisi Dik Pompalı Paket Hidroforlar (220 V. 50 Hz.)

HİDROFOR TİPİ	GÜÇ (kw)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	MEMBRANLI TANK	KOLLEKTÖR GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT TL
MNV 25 - 205	0.75	1 - 2	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	3.665
MNV 25 - 206	0.75	3 - 4	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	3.686
MNV 25 - 207	1.1	5 - 6	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	3.835
MNV 25 - 208	1.1	6 - 7	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	3.878
MNV 25 - 209	1.1	7 - 8	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	3.920
MNV 25 - 210	1.5	8 - 9	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	4.453




Fiyatlara Dahil Ekipmanlar

- 1 ad. 50 lt değiştirebilen tip hijyenik membranlı denge tankı
- Fişli elektrik kablosu
- 5m kuru çalışmayı önleyici seviye flatörü
- Sessiz çalışan çekvalf



MNV 25 - 200 M Serisi Dik Pompalı Paket Hidroforlar (380 V. 50 Hz.)

HİDROFOR TİPİ	GÜÇ (kw)	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	MEMBRANLI TANK	KOLLEKTÖR GİRİŞ ÇIKIŞ	FİYAT TL
MNV 25 - 205	0.75	1 - 2	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	3.622
MNV 25 - 206	0.75	3 - 4	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	3.665
MNV 25 - 207	1.1	5 - 6	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	3.814
MNV 25 - 208	1.1	6 - 7	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	3.856
MNV 25 - 209	1.1	7 - 8	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	3.899
MNV 25 - 210	1.5	8 - 9	0 - 15	1 X 50 lt	1 1/4" - 1"	4.389




Fiyatlara Dahil Ekipmanlar


- 1 ad. 50 lt değiştirebilen tip hijyenik membranlı denge tankı
- Termik korumalı kumanda şalteri
- 5m kuru çalışmayı önleyici seviye flatörü
- Sessiz çalışan çekvalf

MNV 25 - 200 SERİSİ NORİL FANLI DİK POMPALI HİDROFORLAR





HİDROFOR TİPİ	MOTOR GÜCÜ	KULLANILMASI GEREKEN TANK HACMİ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT TL
1 X MNV 25 - 205	1 X 0,75 KW	100 LT	4	8 - 20	1 1/4"	1"	3.388
1 X MNV 25 - 206	1 X 0,75 KW	100 LT	6	8 - 20	1 1/4"	1"	3.430
1 X MNV 25 - 207	1 X 1,1 KW	100 LT	8	8 - 20	1 1/4"	1"	3.537
1 X MNV 25 - 208	1 X1 ,1 KW	100 LT	10	8 - 20	1 1/4"	1"	3.558
1 X MNV 25 - 209	1 X 1,1 KW	100 LT	12	8 - 20	1 1/4"	1"	3.601
1 X MNV 25 - 210	1 X 1,5 KW	100 LT	14	8 - 20	1 1/4"	1"	3.750
1 X MNV 25 - 211	1 X 1,5 KW	100 LT	16	8 - 20	1 1/4"	1"	3.792
1 X MNV 25 - 212	1 X 1,5 KW	100 LT (16BAR)	18	8 - 20	1 1/4"	1"	3.814
2 X MNV 25 - 205	2 X 0,75 KW	200 LT	4	20 - 38	1 1/2"	1 1/4"	7.137
2 X MNV 25 - 206	2 X 0,75 KW	200 LT	6	20 - 38	1 1/2"	1 1/4"	7.244
2 X MNV 25 - 207	2 X 1,1 KW	200 LT	8	20 - 38	1 1/2"	1 1/4"	7.563
2 X MNV 25 - 208	2 X 1,1 KW	200 LT	10	20 - 38	1 1/2"	1 1/4"	7.670
2 X MNV 25 - 209	2 X 1,1 KW	200 LT	12	20 - 38	1 1/2"	1 1/4"	7.862
2 X MNV 25 - 210	2 X 1,5 KW	200 LT	14	20 - 38	1 1/2"	1 1/4"	8.181
2 X MNV 25 - 211	2 X 1,5 KW	200 LT	16	20 - 38	1 1/2"	1 1/4"	8.330
2 X MNV 25 - 212	2 X 1,5 KW	200 LT (16BAR)	18	20 - 38	1 1/2"	1 1/4"	8.480
3 X MNV 25 - 205	3 X 0,75 KW	300 LT	4	28 - 56	2"	1 1/2"	10.248
3 X MNV 25 - 206	3 X 0,75 KW	300 LT	6	28 - 56	2"	1 1/2"	10.376
3 X MNV 25 - 207	3 X 1,1 KW	300 LT	8	28 - 56	2"	1 1/2"	10.695
3 X MNV 25 - 208	3 X 1,1 KW	300 LT	10	28 - 56	2"	1 1/2"	10.781
3 X MNV 25 - 209	3 X 1,1 KW	300 LT	12	28 - 56	2"	1 1/2"	11.058
3 X MNV 25 - 210	3 X 1,5 KW	300 LT	14	28 - 56	2"	1 1/2"	11.548
3 X MNV 25 - 211	3 X 1,5 KW	300 LT	16	28 - 56	2"	1 1/2"	11.761
3 X MNV 25 - 212	3 X 1,5 KW	300 LT (16BAR)	18	28 - 56	2"	1 1/2"	12.016






MNV 32 - 400 SERİSİ NORİL FANLI DİK POMPALI HİDROFORLAR


HİDROFOR TİPİ	MOTOR GÜCÜ	KULLANILMASI GEREKEN TANK HACMİ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT TL
1 X MNV 32 - 408	1 X 1,5 KW	100 LT	4 - 8	12 - 24	1 1/4"	1 1/4"	3.707
1 X MNV 32 - 410	1 X 2,2 KW	100 LT	8 - 12	12 - 24	1 1/4"	1 1/4"	4.027
1 X MNV 32 - 412	1 X 3 KW	100 LT	12 - 15	12 - 24	1 1/4"	1 1/4"	4.346
2 X MNV 32 - 408	2 X 1,5 KW	200 LT	4 - 8	28 - 48	1 1/2"	1 1/2"	8.437
2 X MNV 32 - 410	2 X 2,2 KW	200 LT	8 - 12	28 - 48	1 1/2"	1 1/2"	8.714
2 X MNV 32 - 412	2 X 3 KW	200 LT	12 - 15	28 - 48	1 1/2"	1 1/2"	9.502
3 X MNV 32 - 408	3 X 1,5 KW	300 LT	4 - 8	42 - 72	2"	2"	12.059
3 X MNV 32 - 410	3 X 2,2 KW	300 LT	8 - 12	42 - 72	2"	2"	12.506
3 X MNV 32 - 412	3 X 3 KW	300 LT	12 - 15	42 - 72	2"	2"	13.849

MNV 32 - 600 SERİSİ NORİL FANLI DİK POMPALI HİDROFORLAR





HİDROFOR TİPİ	MOTOR GÜCÜ	KULLANILMASI GEREKEN TANK HACMİ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	GİRİŞİ	ÇIKIŞ	FİYAT TL
1 X MNV 32-604	1 X 1,5 KW	200 LT	3 - 5	24 - 40	1 1/4"	1 1/4"	3.665
1 X MNV 32-605	1 X 2,2 KW	200 LT	5 - 8	24 - 40	1 1/4"	1 1/4"	3.835
1 X MNV 32-606	1 X 2,2 KW	200 LT	8 - 10	24 - 40	1 1/4"	1 1/4"	3.899
1 X MNV 32-607	1 X 3 KW	200 LT	10 - 12	24 - 40	1 1/4"	1 1/4"	4.133
1 X MNV 32-608	1 X 3 KW	200 LT	12 - 14	24 - 40	1 1/4"	1 1/4"	4.176
1 X MNV 32-609	1 X 3 KW	200 LT (16BAR)	14 - 16	24 - 40	1 1/4"	1 1/4"	4.219
2 X MNV 32-604	2 X 1,5 KW	300 LT	3 - 5	48 - 80	1 1/2"	1 1/2"	7.926
2 X MNV 32-605	2 X 2,2 KW	300 LT	5 - 8	48 - 80	1 1/2"	1 1/2"	8.416
2 X MNV 32-606	2 X 2,2 KW	300 LT	8 - 10	48 - 80	1 1/2"	1 1/2"	8.650
2 X MNV 32-607	2 X 3 KW	300 LT	10 - 12	48 - 80	1 1/2"	1 1/2"	8.927
2 X MNV 32-608	2 X 3 KW	300 LT	12 - 14	48 - 80	1 1/2"	1 1/2"	9.247
2 X MNV 32-609	2 X 3 KW	300 LT (16BAR)	14 - 16	48 - 80	1 1/2"	1 1/2"	9.460
3 X MNV 32-604	3 X 1,5 KW	500 LT	3 - 5	72 - 120	2"	2"	11.356
3 X MNV 32-605	3 X 2,2 KW	500 LT	5 - 8	72 - 120	2"	2"	12.038
3 X MNV 32-606	3 X 2,2 KW	500 LT	8 - 10	72 - 120	2"	2"	12.421
3 X MNV 32-607	3 X 3 KW	500 LT	10 - 12	72 - 120	2"	2"	12.826
3 X MNV 32-608	3 X 3 KW	500 LT	12 - 14	72 - 120	2"	2"	13.316
3 X MNV 32-609	3 X 3 KW	500 LT (16BAR)	14 - 16	72 - 120	2"	2"	13.636






MNV 40 - 800 SERİSİ NORİL FANLI DİK POMPALI HİDROFORLAR


HİDROFOR TİPİ	MOTOR GÜCÜ	KULLANILMASI GEREKEN TANK HACMİ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	GİRİŞİ	ÇIKIŞ	FİYAT TL
1 X MNV 40 - 806	1 X 2,2 KW	200 LT	5 - 8	28 - 50	1 1/2"	1 1/2"	4.197
1 X MNV 40 - 808	1 X 3 KW	200 LT	8 - 12	28 - 50	1 1/2"	1 1/2"	4.581
1 X MNV 40 - 810	1 X 4 KW	200 LT	12 - 17	28 - 50	1 1/2"	1 1/2"	5.582
1 X MNV 40 - 812	1 X 5,5 KW	200 LT (16BAR)	17 - 21	28 - 50	1 1/2"	1 1/2"	6.072
2 X MNV 40 - 806	2 X 2,2 KW	300 LT	5 - 8	56 - 100	2"	2"	9.651
2 X MNV 40 - 808	2 X 3 KW	300 LT	8 - 12	56 - 100	2"	2"	10.099
2 X MNV 40 - 810	2 X 4 KW	300 LT	12 - 17	56 - 100	2"	2"	11.590
2 X MNV 40 - 812	2 X 5,5 KW	300 LT (16BAR)	17 - 21	56 - 100	2"	2"	13.167
3 X MNV 40 - 806	3 X 2,2 KW	500 LT	5 - 8	84 - 150	2 1/2"	2 1/2"	13.636
3 X MNV 40 - 808	3 X 3 KW	500 LT	8 - 12	84 - 150	2 1/2"	2 1/2"	14.190
3 X MNV 40 - 810	3 X 4 KW	500 LT	12 - 17	84 - 150	2 1/2"	2 1/2"	16.725
3 X MNV 40 - 812	3 X 5,5 KW	500 LT (16BAR)	17 - 21	84 - 150	2 1/2"	2 1/2"	18.898

MNV 40 - 1200 SERİSİ NORİL FANLI DİK POMPALI HİDROFORLAR





HİDROFOR TİPİ	MOTOR GÜCÜ	KULLANILMASI GEREKEN TANK HACMİ	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	GİRİŞİ	ÇIKIŞ	FİYAT TL
1 X MNV 40-1203	1 X 3 KW	200 LT	4 - 6	38 - 70	1 1/2"	1 1/2"	4.304
1 X MNV 40-1204	1 X 4 KW	200 LT	6 - 8	38 - 70	1 1/2"	1 1/2"	4.623
1 X MNV 40-1205	1 X 5,5 KW	200 LT	8 - 14	38 - 70	1 1/2"	1 1/2"	4.900
1 X MNV 40-1206	1 X 5,5 KW	200 LT/(16BAR)	14 - 17	38 - 70	1 1/2"	1 1/2"	4.943
1 X MNV 40-1207	1 X 5,5 KW	200 LT/(16BAR)	17 - 22	38 - 70	1 1/2"	1 1/2"	5.028
2 X MNV 40-1203	2 X 3 KW	300 LT	4 - 6	76 - 140	2"	2"	9.140
2 X MNV 40-1204	2 X 4 KW	300 LT	6 - 8	76 - 140	2"	2"	9.694
2 X MNV 40-1205	2 X 5,5 KW	300 LT	8 - 14	76 - 140	2"	2"	10.227
2 X MNV 40-1206	2 X 5,5 KW	300 LT/(16BAR)	14 - 17	76 - 140	2"	2"	10.376
2 X MNV 40-1207	2 X 5,5 KW	300 LT/(16BAR)	17 - 22	76 - 140	2"	2"	10.589
3 X MNV 40-1203	3 X 3 KW	500 LT	4 - 6	114 - 210	2 1/2"	2 1/2"	13.124
3 X MNV 40-1204	3 X 4 KW	500 LT	6 - 8	114 - 210	2 1/2"	2 1/2"	14.062
3 X MNV 40-1205	3 X 5,5 KW	500 LT	8 - 14	114 - 210	2 1/2"	2 1/2"	14.893
3 X MNV 40-1206	3 X 5,5 KW	500 LT/(16BAR)	14 - 17	114 - 210	2 1/2"	2 1/2"	15.106
3 X MNV 40-1207	3 X 5,5 KW	500 LT/(16BAR)	17 - 22	114 - 210	2 1/2"	2 1/2"	15.319






MNV 50 - 1500 SERİSİ NORİL FANLI DİK POMPALI HİDROFORLAR


HİDROFOR TİPİ	MOTOR GÜCÜ	KULLANILMASI GEREKEN TANK HACMİ	GİRİŞİ	ÇIKIŞ	FİYAT TL
1 X MNV 50-1504	1 X 3 KW	200 LT	2"	2"	6.136
1 X MNV 50-1505	1 X 4 KW	200 LT	2"	2"	6.775
1 X MNV 50-1506	1 X 5,5 KW	200 LT	2"	2"	7.542
1 X MNV 50-1507	1 X 7,5 KW	200 LT (16 BAR)	2"	2"	9.204
2 X MNV 50-1504	2 X 3 KW	300 LT	3"	3"	13.423
2 X MNV 50-1505	2 X 4 KW	300 LT	3"	3"	14.190
2 X MNV 50-1506	2 X 5,5 KW	300 LT	3"	3"	16.107
2 X MNV 50-1507	2 X 7,5 KW	300 LT (16 BAR)	3"	3"	17.513
3 X MNV 50-1504	3 X 3 KW	500 LT	DN 100	DN 100	19.431
3 X MNV 50-1505	3 X 4 KW	500 LT	DN 100	DN 100	21.093
3 X MNV 50-1506	3 X 5,5 KW	500 LT	DN 100	DN 100	23.010
3 X MNV 50-1507	3 X 7,5 KW	500 LT (16 BAR)	DN 100	DN 100	25.822

MNV 50 - 2500 SERİSİ NORİL FANLI DİK POMPALI HİDROFORLAR





HİDROFOR TİPİ	MOTOR GÜCÜ	KULLANILMASI GEREKEN TANK HACMİ	GİRİŞİ	ÇIKIŞ	FİYAT TL
1 X MNV 50-2504	1 X 5,5 KW	300 LT	2”	2”	6.882
1 X MNV 50-2505	1 X 7,5 KW	300 LT	2”	2”	7.883
1 X MNV 50-2506	1 X 7,5 KW	300 LT	2”	2”	8.352
1 X MNV 50-2507	1 X 11 KW	300 LT (16BAR)	2”	2”	10.014
2 X MNV 50-2504	2 X 5,5 KW	500 LT	3”	3”	13.849
2 X MNV 50-2505	2 X 7,5 KW	500 LT	3”	3”	16.064
2 X MNV 50-2506	2 X 7,5 KW	500 LT	3”	3”	17.428
2 X MNV 50-2507	2 X 11 KW	500 LT (16BAR)	3”	3”	19.282
3 X MNV 50-2504	3 X 5,5 KW	750 LT	DN 100	DN 100	20.666
3 X MNV 50-2505	3 X 7,5 KW	750 LT	DN 100	DN 100	23.969
3 X MNV 50-2506	3 X 7,5 KW	750 LT	DN 100	DN 100	25.695
3 X MNV 50-2507	3 X 11 KW	750 LT (16BAR)	DN 100	DN 100	28.123






MNV 50 - 3500 SERİSİ NORİL FANLI DİK POMPALI HİDROFORLAR

HİDROFOR TİPİ	MOTOR GÜCÜ	KULLANILMASI GEREKEN TANK HACMİ	GİRİŞİ	ÇIKIŞ	FİYAT TL
1 X MNV 50-3503	1 X 5,5 KW	500 LT	2 1/2"	2"	7.606
1 X MNV 50-3504	1 X 7,5 KW	500 LT	2 1/2"	2"	8.054
1 X MNV 50-3505	1 X 11 KW	500 LT	2 1/2"	2"	9.971
1 X MNV 50-3506	1 X 11 KW	500 LT	2 1/2"	2"	10.120
1 X MNV 50-3507	1 X 15 KW	500 LT (16BAR)	2 1/2"	2"	11.164
2 X MNV 50-3503	2 X 5,5 KW	750 LT	DN 100	3"	15.875
2 X MNV 50-3504	2 X 7,5 KW	750 LT	DN 100	3"	16.618
2 X MNV 50-3505	2 X 11 KW	750 LT	DN 100	3"	20.198
2 X MNV 50-3506	2 X 11 KW	750 LT	DN 100	3"	20.965
2 X MNV 50-3507	2 X 15 KW	750 LT (16BAR)	DN 100	3"	22.840
3 X MNV 50-3503	3 X 5,5 KW	1000 LT	DN 125	DN 100	21.476
3 X MNV 50-3504	3 X 7,5 KW	1000 LT	DN 125	DN 100	26.248
3 X MNV 50-3505	3 X 11 KW	1000 LT	DN 125	DN 100	31.234
3 X MNV 50-3506	3 X 11 KW	1000 LT	DN 125	DN 100	32.278
3 X MNV 50-3507	3 X 15 KW	1000 LT (16BAR)	DN 125	DN 100	35.069


MNV 65 - 5000 SERİSİ NORİL FANLI DİK POMPALI HİDROFORLAR





Kollektör Çapları (DN)	Emme	Basma
1 Pompalı	3"	2 1/2"
2 Pompalı	DN 100	DN 100
3 Pompalı	DN 125	DN 125

HİDROFOR TİPİ	MOTOR GÜCÜ	KULLANILMASI GEREKEN TANK HACMİ	GİRİŞİ	ÇIKIŞ	FİYAT TL
1 X MNV 65-5003	1 X 11 KW	500 LT	3"	2 ½"	9.374
1 X MNV 65-5004	1 X 15 KW	500 LT	3"	2 ½"	10.440
1 X MNV 65-5005	1 X 15 KW	500 LT	3"	2 ½"	10.760
1 X MNV 65-5006	1 X 18.5 KW	500 LT (16BAR)	3"	2 ½"	12.996
2 X MNV 65-5003	2 X 11 KW	750 LT	DN 125	DN 125	25.055
2 X MNV 65-5004	2 X 15 KW	750 LT	DN 125	DN 125	26.248
2 X MNV 65-5005	2 X 15 KW	750 LT	DN 125	DN 125	27.910
2 X MNV 65-5006	2 X 18.5 KW	750 LT (16BAR)	DN 125	DN 125	30.041
3 X MNV 65-5003	3 X 11 KW	1000 LT	DN 150	DN 125	36.433
3 X MNV 65-5004	3 X 15 KW	1000 LT	DN 150	DN 125	37.924
3 X MNV 65-5005	3 X 15 KW	1000 LT	DN 150	DN 125	39.373
3 X MNV 65-5006	3 X 18.5 KW	1000 LT (16BAR)	DN 150	DN 125	42.718





HİDROFOR TİPİ	MOTOR GÜCÜ	KULLANILMASI GEREKEN TANK HACMİ	GİRİŞİ	ÇIKIŞ	FİYAT TL
1 X MNV 80-6502/B	1 X 22 KW	1000 LT	3"	2 1/2"	17.897
1 X MNV 80-6502/A	1 X 30 KW	1000 LT	3"	2 1/2"	20.027
1 X MNV 80-6503/B	1 X 37 KW	1000 LT (16BAR)	3"	2 1/2"	22.669
1 X MNV 80-6503/A	1 X 45 KW	1000 LT (16BAR)	3"	2 1/2"	26.248
2 X MNV 80-6502/B	2 X 22 KW	1500 LT	DN 125	DN 125	38.137
2 X MNV 80-6502/A	2 X 30 KW	1500 LT	DN 125	DN 125	42.398
2 X MNV 80-6503/B	2 X 37 KW	1500 LT (16BAR)	DN 125	DN 125	47.298
2 X MNV 80-6503/A	2 X 45 KW	1500 LT (16BAR)	DN 125	DN 125	54.968
3 X MNV 80-6502/B	3 X 22 KW	2X1000 LT	DN 150	DN 150	56.886
3 X MNV 80-6502/A	3 X 30 KW	2X1000 LT	DN 150	DN 150	63.917
3 X MNV 80-6503/B	3 X 37 KW	2X1000 LT (16BAR)	DN 150	DN 150	70.734
3 X MNV 80-6503/A	3 X 45 KW	2X1000 LT (16BAR)	DN 150	DN 150	83.092

HİDROFOR SEÇİMİNDE KAT VE DAİRE SAYISINA GÖRE PRATİK HESAPLAMA TABLOSU

Kat Sayısı	Pompa Max Çalışma Basıncı
1	2,4
2	2,8
3	3,1
4	3,5
5	3,8
6	4,1
7	4,5
8	4,8
9	5,2
10	5,5
11	5,9
12	6,2
13	6,6
14	6,9
15	7,3
16	7,6
17	7,9
18	8,3
19	8,6
20	9,0
21	9,3
22	9,7
23	10,0
24	10,4
25	10,7
26	11,3
27	11,4
28	11,7
29	12,1
30	12,4

Daire Sayısı	Pompa Min Çalışma Debisi
1	0,4
2	0,8
3	1,1
4	1,3
5	1,5
6	1,6
7	1,8
8	2,1
9	2,3
10	2,5
11	2,7
12	2,9
13	3,1
14	3,3
15	3,4
16	3,6
17	3,8
18	3,9
19	4,0
20	4,2
21	4,4
22	4,6
23	4,8
24	5
25	5,2
26	5,4
27	5,6
28	5,7
29	5,9
30	6,1

Daire Sayısı	Pompa Min Çalışma Debisi
31	6,3
32	6,4
33	6,6
34	6,8
35	7,0
36	7,1
37	7,3
38	7,4
39	7,6
40	7,8
41	7,9
42	8,1
43	8,2
44	8,4
45	8,5
46	8,7
47	8,8
48	9,0
49	9,1
50	9,3
51	9,5
52	9,7
53	9,8
54	10,0
55	10,2
56	10,4
57	10,5
58	10,7
59	10,9
60	11,1

Daire Sayısı	Pompa Min Çalışma Debisi
61	11,3
62	11,4
63	11,6
64	11,8
65	12,0
66	12,1
67	12,3
68	12,5
69	12,7
70	12,8
71	13,0
72	13,2
73	13,4
74	13,5
75	13,7
76	13,9
77	14,1
78	14,2
79	14,4
80	14,6
81	14,8
82	14,9
83	15,1
84	15,3
85	15,4
86	15,6
87	15,8
88	16,0
89	16,1
90	16,3

KULLANMA SUYU HİDROFORUNUN DEBİSİNİN BELİRLENMESİNDE,

Q=AxBxTxf (m3/h olarak)

A=Aile sayısı
(Daire veya bağımsız konu sayısı)

B=Birey sayısı/Aile

T=Bireyin günlük ortalama su tüketimi (Litre/Gün)

f=Eş zamanlı kullanım faktörü

formülü kullanılarak aşağıdaki değerlendirme yapılmaktadır.

Türkiye'de aile bağına 4 veya 5 bireyin yaşadığı ve bireylerin günlük ortalama su tüketiminin 100-300 litre/gün kadar olduğu kabul edilmektedir.

Örnek: 40 daireli bir toplu konut yerleşim biriminde

Q=40x4x150x0.35=8.4 m3/h

Hidrofor debisinin gerekli olduğu söylenebilir.

Konutlarda Ortalama Su Tüketimi	
Toplu Konutlar	100-150 Litre/Gün/Birey
Lüks Apartmanlar	150-200 Litre/Gün/Birey
Lüks villa ve Yazlıklar	200-250 Litre/Gün/Birey

Genel Yerlerdeki Ortalama Su Tüketimi	
Misafirhaneler	100-120 Litre/Gün/Misafir
Oteller	200-600 Litre/Gün/Yatak
Hastaneler	250-600 Litre/Gün/Hasta
Bürolar,İş Merkezleri	40 -60 Litre/Gün/Çalışan
Okullar	5 -20 Litre/Gün/Ögrenci
Yatılı Okullar	100-120 Litre/Gün/Öğrenci

Konut (Aile) Sayısı	Eş Zamanlı Kullanım Faktörü
4 Daireye kadar	0,66
5-10 daire	0,45
11-20 daire	0,40
21-50 daire	0,35
51-100 daire	0,30
100 daireden fazla	0,25

VIP CS04 03 In-line **PASLANMAZ** POMPALAR VE PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	GÜÇ (KW)											GİRİŞ ÇIKIŞ	MOTOPOMP FİYATI (DOLAR)	PAKET HİDROFORLAR (DOLAR)					
															GALVANİZ KOLLEKTÖR VE ŞASELİ			SS304 KOLLEKTÖR VE ŞASELİ		
			TEKLİ	0	1,6	2,0	2,4	2,8	3,0	3,2	3,6	4,0			TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ	TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ
			İKİLİ	0	3,2	4,0	4,8	5,6	6,0	6,4	7,2	8,0								
			ÜÇLÜ	0	4,8	6,0	7,2	8,4	9,0	9,6	10,8	12,0								
VIP CS04 03/02	0,55	0,37	BASMA YÜKSEKLİĞİ (m)	13	11	11	10	9	9	8	7	6	1 ½"	527	1.101	2.045	3.235	1.199	2.440	3.721
VIP CS04 03/03	0,55	0,37		19	17	16	15	14	13	12	11	9		553	1.139	2.116	3.344	1.237	2.519	3.840
VIP CS04 03/04	**0,55**	0,37		26	23	22	20	19	18	17	14	12		573	1.161	2.161	3.413	1.260	2.567	3.911
VIP CS04 03/05	**0,55**	0,37		32	28	27	25	23	22	21	18	15		593	1.183	2.204	3.477	1.283	2.609	3.976
VIP CS04 03/06	**0,75**	0,55		38	34	32	30	28	26	25	22	18		627	1.213	2.267	3.571	1.313	2.672	4.068
VIP CS04 03/07	**0,75**	0,55		45	40	38	35	32	31	29	25	21		647	1.236	2.311	3.639	1.336	2.717	4.137
VIP CS04 03/08	**1**	0,75		51	45	43	40	37	35	33	29	24		667	1.255	2.349	3.695	1.355	2.755	4.193
VIP CS04 03/09	**1**	0,75		58	51	49	45	42	40	37	32	27		700	1.288	2.415	3.793	1.387	2.819	4.291
VIP CS04 03/10	**1**	0,75		64	57	54	50	46	44	41	36	30		733	1.324	2.487	3.901	1.424	2.893	4.403
VIP CS04 03/11	**1,5**	1,1		70	62	59	56	51	48	46	39	33		787	1.383	2.601	4.075	1.483	3.012	4.580
VIP CS04 03/12	**1,5**	1,1		77	68	65	61	56	53	50	43	35		820	1.417	2.672	4.183	1.519	3.084	4.688
VIP CS04 03/13	**1,5**	1,1		83	74	70	66	60	57	54	47	38		853	1.463	2.759	4.315	1.565	3.177	4.831
VIP CS04 03/15	**1,5**	1,1		96	85	81	76	70	66	62	54	44		920	1.551	2.928	4.576	1.657	3.363	5.109
VIP CS04 03/17	**2**	1,5		109	96	92	86	79	75	70	61	50		1.013	1.649	3.125	4.872	1.757	3.563	5.411
VIP CS04 03/19	**2**	1,5		122	108	102	96	88	84	79	68	56		1.080	1.733	3.289	5.123	1.844	3.739	5.677
VIP CS04 03/21	**3**	2,2		134	119	113	106	97	92	87	75	62		1.173	1.824	3.471	5.396	1.935	3.920	5.948
VIP CS04 03/23	**3**	2,2		147	131	124	116	107	101	95	82	68		1.240	1.899	3.617	5.619	2.011	4.072	6.177
VIP CS04 03/25	**3**	2,2		160	142	135	126	116	110	104	90	74		1.307	1.973	3.764	5.839	2.085	4.223	6.404
VIP CS04 03/27	**3**	2,2		173	153	146	136	125	119	112	97	80		1.373	2.053	3.920	6.079	2.168	4.389	6.655
VIP CS04 03/29	**3**	2,2		186	165	156	146	134	128	120	104	86		1.440	2.133	4.076	6.316	2.251	4.553	6.903
VIP CS04 03/31	**4**	3		198	176	167	157	144	136	129	111	92		1.600	2.308	4.423	6.840	2.428	4.911	7.440
VIP CS04 03/33	**4**	3		211	187	178	167	153	145	137	118	98		1.733	2.468	4.736	7.319	2.593	5.243	7.941
VIP CS04 03/36	**4**	3		230	204	194	182	167	158	149	129	106		1.867	2.624	5.040	7.780	2.752	5.561	8.421

VIP CS04 05 In-line **PASLANMAZ** POMPALAR VE PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	GÜÇ (KW)		0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	GİRİŞ ÇIKIŞ	MOTOPOMP FİYATI (DOLAR)	PAKET HİDROFORLAR (DOLAR)					
			TEKLİ												GALVANİZ KOLLEKTÖR VE ŞASELİ			SS304 KOLLEKTÖR VE ŞASELİ		
			İKİLİ	0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0								
			ÜÇLÜ	0	4,5	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0			TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ	TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ
VIP CS04 05/02	**0,55**	0,37	BASMA YÜKSELKİĞİ (m)	14	13	12	12	11	10	9	8	7	1 ½"	**527**	**1.152**	**2.147**	**3.297**	**1.255**	**2.563**	**3.795**
VIP CS04 05/04	**1**	0,75		27	25	25	24	22	20	18	15	14		**577**	**1.203**	**2.248**	**3.449**	**1.305**	**2.663**	**3.945**
VIP CS04 05/05	**1,5**	1,1		34	32	31	30	28	26	23	19	18		**645**	**1.271**	**2.384**	**3.653**	**1.377**	**2.815**	**4.168**
VIP CS04 05/08	**1,5**	1,1		54	50	50	48	45	41	36	31	29		**723**	**1.348**	**2.539**	**3.885**	**1.453**	**2.967**	**4.397**
VIP CS04 05/10	**2**	1,5		68	63	62	59	56	51	45	39	36		**807**	**1.432**	**2.707**	**4.137**	**1.536**	**3.129**	**4.645**
VIP CS04 05/12	**3**	2,2		81	76	74	71	67	61	54	46	43		**904**	**1.529**	**2.901**	**4.429**	**1.633**	**3.323**	**4.935**
VIP CS04 05/14	**3**	2,2		95	88	87	83	78	72	63	54	50		**944**	**1.569**	**2.981**	**4.549**	**1.673**	**3.403**	**5.057**
VIP CS04 05/16	**3**	2,2		108	101	99	95	90	82	72	62	58		**996**	**1.621**	**3.085**	**4.705**	**1.727**	**3.512**	**5.219**
VIP CS04 05/20	**4**	3		135	126	124	119	112	102	90	77	72		**1.199**	**1.824**	**3.491**	**5.313**	**1.932**	**3.932**	**5.844**
VIP CS04 05/24	**5,5**	4		162	151	149	143	134	123	108	93	86		**1.444**	**2.069**	**3.981**	**6.049**	**2.179**	**4.427**	**6.587**
VIP CS04 05/29	**5,5**	4		196	183	180	172	162	148	131	112	104		**1.615**	**2.240**	**4.323**	**6.561**	**2.353**	**4.784**	**7.119**
VIP CS04 05/36	**7,5**	5,5		243	227	223	214	202	184	162	139	130		**2.055**	**2.719**	**5.280**	**8.037**	**2.839**	**5.765**	**8.627**

- Tank ve bağlantı seti fiyata dahil değildir.
- Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz istenirse; 3 ve 5 ton pompalarda 48 $, 10/15/20 ton pompalarda 72 $ net fiyatlara ilave edilir.
- Monofaze motor talebinde lütfen fiyat sorunuz.
- Elektrik panosunda Y-Δ talebinde fiyat sorunuz.



VIP CS04 10 In-line **PASLANMAZ** POMPALAR VE PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	GÜÇ (KW)											GİRİŞ ÇIKIŞ	MOTOPOMP FİYATI (DOLAR)	PAKET HİDROFORLAR (DOLAR)					
															GALVANİZ KOLLEKTÖR VE ŞASELİ			SS304 KOLLEKTÖR VE ŞASELİ		
			TEKLİ	0	5	6	7	8	9	10	11	12								
			İKİLİ	0	10	12	14	16	18	20	22	24								
			ÜÇLÜ	0	15	18	21	24	27	30	33	36			TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ	TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ
VIP CS04 10/01	**0,75**	0,55	BASMA YÜKSEKLİĞİ (m)	11	10	10	10	9	9	8	8	7	1 ½"	**668**	**1.332**	**2.507**	**3.721**	**1.536**	**3.141**	**4.233**
VIP CS04 10/02	**1**	0,75		22	21	20	20	19	18	17	15	14		**760**	**1.424**	**2.691**	**3.997**	**1.633**	**3.344**	**4.525**
VIP CS04 10/03	**1,5**	1,1		32	31	30	30	28	27	25	23	20		**820**	**1.484**	**2.811**	**4.177**	**1.693**	**3.464**	**4.705**
VIP CS04 10/04	**2**	1,5		42	41	40	39	38	36	33	30	27		**891**	**1.555**	**2.952**	**4.389**	**1.763**	**3.599**	**4.912**
VIP CS04 10/06	**3**	2,2		63	62	61	59	57	53	50	46	41		**997**	**1.661**	**3.165**	**4.709**	**1.868**	**3.808**	**5.229**
VIP CS04 10/08	**4**	3		83	82	81	79	76	71	66	61	54		**1.113**	**1.777**	**3.397**	**5.057**	**1.983**	**4.035**	**5.572**
VIP CS04 10/09	**4**	3		94	93	91	89	85	80	75	68	61		**1.149**	**1.813**	**3.469**	**5.165**	**2.017**	**4.103**	**5.677**
VIP CS04 10/10	**5,5**	4		105	103	101	99	95	89	83	76	68		**1.293**	**1.957**	**3.757**	**5.597**	**2.161**	**4.392**	**6.111**
VIP CS04 10/12	**5,5**	4		125	124	121	118	114	107	99	91	81		**1.347**	**2.011**	**3.864**	**5.757**	**2.215**	**4.496**	**6.269**
VIP CS04 10/14	**7,5**	5,5		145	144	141	138	133	125	116	107	95		**1.600**	**2.303**	**4.449**	**6.673**	**2.512**	**5.096**	**7.201**
VIP CS04 10/16	**7,5**	5,5		166	165	162	158	152	142	132	122	109		**1.700**	**2.403**	**4.649**	**6.973**	**2.616**	**5.307**	**7.511**
VIP CS04 10/18	**10**	7,5		186	185	182	177	170	160	149	137	122		**2.019**	**2.721**	**5.287**	**7.929**	**2.936**	**5.951**	**8.471**
VIP CS04 10/20	**10**	7,5		207	206	202	197	189	178	166	152	136		**2.104**	**2.807**	**5.457**	**8.185**	**3.023**	**6.127**	**8.731**
VIP CS04 10/22	**10**	7,5		228	227	222	217	208	196	182	167	149		**2.183**	**2.885**	**5.615**	**8.421**	**3.104**	**6.293**	**8.975**



VIP CS04 15 In-line **PASLANMAZ** POMPALAR VE PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	GÜÇ (KW)		0	8	10	12	14	16	18	20	22	GİRİŞ ÇIKIŞ	MOTOPOMP FİYATI (DOLAR)	PAKET HİDROFORLAR (DOLAR)					
			TEKLİ												GALVANİZ KOLLEKTÖR VE ŞASELİ			SS304 KOLLEKTÖR VE ŞASELİ		
			İKİLİ	0	16	20	24	28	32	36	40	44								
			ÜÇLÜ	0	24	30	36	42	48	54	60	66			TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ	TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ
VIP CS04 15/02	**3**	2,2	BASMA YÜKSEKLİĞİ (m)	29	27	27	26	25	23	22	20	18	2"	**900**	**1.641**	**3.088**	**4.652**	**1.879**	**3.755**	**5.504**
VIP CS04 15/03	**4**	3		43	41	40	38	37	35	32	30	26		**1.000**	**1.741**	**3.288**	**4.952**	**1.976**	**3.948**	**5.799**
VIP CS04 15/05	**5,5**	4		72	68	67	64	62	58	54	49	44		**1.233**	**1.975**	**3.755**	**5.652**	**2.213**	**4.427**	**6.516**
VIP CS04 15/06	**7,5**	5,5		86	81	80	77	74	70	65	59	53		**1.387**	**2.128**	**4.100**	**6.268**	**2.363**	**4.765**	**7.140**
VIP CS04 15/07	**7,5**	5,5		101	95	94	89	86	82	75	69	62		**1.500**	**2.241**	**4.327**	**6.608**	**2.481**	**5.008**	**7.503**
VIP CS04 15/08	**10**	7,5		115	108	107	102	99	93	86	79	71		**1.800**	**2.541**	**4.927**	**7.508**	**2.783**	**5.612**	**8.408**
VIP CS04 15/09	**10**	7,5		130	122	121	115	111	105	97	89	79		**1.840**	**2.581**	**5.007**	**7.628**	**2.821**	**5.691**	**8.525**
VIP CS04 15/10	**15**	11		144	135	134	128	124	116	108	99	88		**2.267**	**3.048**	**6.016**	**9.267**	**3.283**	**6.691**	**10.107**
VIP CS04 15/12	**15**	11		173	162	161	153	148	140	129	119	106		**2.367**	**3.148**	**6.216**	**9.733**	**3.383**	**6.889**	**10.588**
VIP CS04 15/14	**15**	11		202	189	188	179	173	163	151	138	124		**2.533**	**3.315**	**6.549**	**9.864**	**3.555**	**7.239**	**10.707**
VIP CS04 15/16	**20**	15		230	216	215	204	198	186	172	158	141		**3.000**	**3.781**	**7.483**	**11.264**	**4.032**	**8.205**	**12.152**
VIP CS04 15/17	**20**	15		245	230	228	217	210	198	183	168	150		**3.067**	**3.848**	**7.616**	**11.464**	**4.101**	**8.345**	**12.361**

- Tank ve bağlantı seti fiyata dahil değildir.
- Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz istenirse; 3 ve 5 ton pompalarda 48 $, 10/15/20 ton pompalarda 72 $ net fiyatlara ilave edilir.
- Monofaze motor talebinde lütfen fiyat sorunuz.
- Elektrik panosunda Y-Δ talebinde fiyat sorunuz.



VIP CS04 20 In-line **PASLANMAZ** POMPALAR VE PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	GÜÇ (KW)		0	12	14	16	18	20	22	24	26	GİRİŞ ÇIKIŞ	MOTOPOMP FİYATI (DOLAR)	PAKET HİDROFORLAR (DOLAR)						
			TEKLİ												GALVANİZ KOLLEKTÖR VE ŞASELİ			SS304 KOLLEKTÖR VE ŞASELİ		
			İKİLİ	0	24	28	32	36	40	44	48	52									
			ÜÇLÜ	0	36	42	48	54	60	66	72	78			TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ	TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ
VIP CS04 20/01	**1,5**	1,1	BASMA YÜKSEKLİĞİ (m)	15	14	13	13	12	11	10	9	8	2"	**833**	**1.649**	**3.084**	**4.647**	**1.884**	**3.759**	**5.547**
VIP CS04 20/02	**3**	2,2		30	28	27	26	24	23	20	18	16		**967**	**1.783**	**3.351**	**5.047**	**2.015**	**4.020**	**5.941**
VIP CS04 20/03	**5,5**	4		45	42	40	39	36	34	31	27	24		**1.200**	**2.016**	**3.817**	**5.747**	**2.247**	**4.484**	**6.641**
VIP CS04 20/04	**7,5**	5,5		59	56	54	51	48	41	41	36	32		**1.367**	**2.183**	**4.193**	**6.419**	**2.411**	**4.857**	**7.329**
VIP CS04 20/05	**7,5**	5,5		74	70	67	64	61	51	51	45	40		**1.433**	**2.249**	**4.327**	**6.619**	**2.479**	**4.993**	**7.533**
VIP CS04 20/06	**10**	7,5		88	84	81	77	73	61	61	54	48		**1.687**	**2.449**	**4.873**	**7.400**	**2.672**	**5.543**	**8.312**
VIP CS04 20/07	**10**	7,5		102	98	94	90	85	71	71	63	56		**1.753**	**2.649**	**5.127**	**7.819**	**2.883**	**5.809**	**8.753**
VIP CS04 20/08	**15**	11		117	112	108	103	97	82	82	72	64		**2.267**	**3.127**	**6.164**	**9.291**	**3.353**	**6.836**	**10.147**
VIP CS04 20/10	**15**	11		145	139	135	128	121	102	102	90	80		**2.400**	**3.260**	**6.431**	**10.133**	**3.488**	**7.107**	**11.036**
VIP CS04 20/12	**20**	15		175	167	161	154	145	122	122	108	96		**2.933**	**3.793**	**7.497**	**11.291**	**4.033**	**8.209**	**12.205**
VIP CS04 20/14	**20**	15		205	195	188	180	170	143	143	126	112		**3.067**	**3.927**	**7.764**	**11.691**	**4.168**	**8.479**	**12.609**
VIP CS04 20/16	**20**	15		232	223	215	206	194	163	163	144	128		**3.200**	**4.060**	**8.031**	**12.091**	**4.329**	**8.829**	**13.113**
VIP CS04 20/17	**25**	18,5		247	237	229	218	206	173	173	153	132		**3.400**	**4.400**	**8.667**	**12.867**	**4.637**	**9.392**	**13.887**



VIP CS04 32 In-line **PASLANMAZ** POMPALAR VE PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	GÜÇ (KW)		0	16	20	24	28	32	36	40	GİRİŞ ÇIKIŞ	MOTOPOMP FİYATI (DOLAR)
			TEKLİ	0	16	20	24	28	32	36	40		
			İKİLİ	0	32	40	48	56	64	72	80		
			ÜÇLÜ	0	48	60	72	84	96	108	120		
VIP CS04 32/01	**3**	2,2	BASMA YÜKSEKLİĞİ (m)	21	18	17	15	14	13	11	8	2 ½"	**1.200**
VIP CS04 32/02	**7,5**	5,5		41	36	34	32	29	27	23	18		**1.733**
VIP CS04 32/03	**10**	7,5		62	54	51	48	44	40	35	27		**1.827**
VIP CS04 32/04	**15**	11		82	72	69	65	59	53	47	37		**2.333**
VIP CS04 32/05	**15**	11		103	90	86	81	74	67	59	47		**2.400**
VIP CS04 32/06	**20**	15		123	108	104	97	90	81	72	57		**2.733**
VIP CS04 32/07	**20**	15		144	126	121	113	105	95	85	67		**2.867**
VIP CS04 32/08	**25**	18,5		164	144	138	130	120	109	97	77		**3.133**
VIP CS04 32/09	**25**	18,5		185	162	156	147	136	124	109	88		**3.300**
VIP CS04 32/10	**30**	22		205	182	173	164	152	138	122	98		**3.933**
VIP CS04 32/11	**30**	22		226	200	191	180	168	153	135	109		**4.067**
VIP CS04 32/12	**40**	30		246	218	208	196	184	167	147	120		**4.867**
VIP CS04 32/13	**40**	30		267	237	225	213	200	181	160	131		**5.000**
VIP CS04 32/14	**40**	30		287	255	242	229	216	196	172	142		**5.133**

PAKET HİDROFORLAR (DOLAR)					
GALVANİZ KOLLEKTÖR VE ŞASELİ			SS304 KOLLEKTÖR VE ŞASELİ		
TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ	TEKLİ	İKİLİ	ÜÇLÜ
2.219	**4.416**	**6.831**	LÜTFEN FİYAT SORUNUZ.		
2.708	**5.396**	**8.292**			
2.793	**5.564**	**8.543**			
3.289	**6.557**	**10.031**			
3.359	**6.696**	**10.240**			
3.716	**7.411**	**11.316**			
3.855	**7.688**	**11.732**			
4.132	**8.121**	**12.565**			
4.320	**8.616**	**13.132**			
4.961	**9.900**	**15.060**			
5.095	**10.168**	**15.461**			
5.911	**11.797**	**17.909**			
6.052	**12.081**	**18.337**			
6.197	**12.372**	**18.776**			

- Tank ve bağlantı seti fiyata dahil değildir.
- Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz istenirse; 3 ve 5 ton pompalarda 48 $, 10/15/20 ton pompalarda 72 $ net fiyatlara ilave edilir.
- Monofaze motor talebinde lütfen fiyat sorunuz.
- Elektrik panosunda Y-Δ talebinde fiyat sorunuz.



VIP CS04 45 In-line **PASLANMAZ** POMPALAR VE PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ



POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	GÜÇ (KW)	TEKLİ	25	30	35	40	45	50	55	GİRİŞ ÇIKIŞ	MOTOPOMP FİYATI (DOLAR)
			İKİLİ	50	60	70	80	90	100	110		
			ÜÇLÜ	75	90	105	120	135	150	165		
VIP CS04 45/1/1	**4**	3	BASMA YÜKSEKLİĞİ (m)	20	19	18	17	15	13	11	3"	**1.611**
VIP CS04 45/1	**5,5**	4		24	23	22	21	19	18	16		**1.725**
VIP CS04 45/2/2	**7,5**	5,5		40	38	36	33	30	27	23		**2.487**
VIP CS04 45/2	**10**	7,5		48	46	44	42	39	35	31		**2.543**
VIP CS04 45/3/2	**15**	11		63	61	58	54	50	44	38		**3.695**
VIP CS04 45/3	**15**	11		71	69	66	63	58	53	47		**3.695**
VIP CS04 45/4/2	**20**	15		87	84	80	75	69	62	54		**4.895**
VIP CS04 45/4	**20**	15		95	92	88	84	75	71	62		**4.895**
VIP CS04 45/5/2	**25**	18,5		111	107	102	96	88	80	69		**5.393**
VIP CS04 45/5	**25**	18,5		119	115	110	105	97	88	78		**5.393**
VIP CS04 45/6/2	**30**	22		135	130	124	117	108	97	85		**6.219**
VIP CS04 45/6	**30**	22		143	138	132	125	116	106	93		**6.219**
VIP CS04 45/7/2	**40**	30		158	152	146	138	127	115	100		**7.319**
VIP CS04 45/7	**40**	30		166	161	154	146	135	124	109		**7.319**
VIP CS04 45/8/2	**40**	30		182	175	168	159	146	133	116		**7.565**
VIP CS04 45/8	**40**	30		190	184	176	167	154	141	124		**7.565**
VIP CS04 45/9/2	**40**	30		205	198	190	180	166	150	132		**8.427**
VIP CS04 45/9	**50**	37		214	207	198	188	174	159	140		**8.808**
VIP CS04 45/10/2	**50**	37		230	221	212	200	185	168	147		**9.115**
VIP CS04 45/10	**50**	37		238	230	220	209	193	177	155		**9.115**
VIP CS04 45/11/2	**60**	45		255	246	236	223	206	188	165		**12.263**
VIP CS04 45/11	**60**	45		263	255	244	232	214	196	173		**12.263**
VIP CS04 45/12/2	**60**	45		280	270	259	245	236	206	181		**12.544**
VIP CS04 45/12	**60**	45		289	280	268	255	236	216	190		**12.544**
VIP CS04 45/13	**60**	45		305	294	282	267	247	225	198		**12.825**

VIP CS04 65 In-line **PASLANMAZ** POMPALAR VE PAKET HİDROFOR SİSTEMLERİ

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	GÜÇ (KW)								GİRİŞ ÇIKIŞ	MOTOPOMP FİYATI (DOLAR)
			TEKLİ	30	40	50	60	64	70	80		
			İKİLİ	60	80	100	120	128	140	160		
			ÜÇLÜ	90	120	150	180	192	210	240		
VIP CS04 65/10/1	5,5	4	BASMA YÜKSEKLİĞİ (m)	19	18	16	14	13	11	8	4"	**1.891**
VIP CS04 65/10	7,5	5,5		27	25	23	21	20	18	15		**2.049**
VIP CS04 65/2/2	10	7,5		39	36	33	29	27	23	17		**3.000**
VIP CS04 65/2/1	15	11		46	44	40	36	34	30	24		**3.811**
VIP CS04 65/2	15	11		53	51	47	43	41	37	30		**3.827**
VIP CS04 65/3/2	**20**	15		66	62	56	50	47	41	32		**4.656**
VIP CS04 65/3/1	**20**	15		73	69	63	57	54	48	39		**4.671**
VIP CS04 65/3	**25**	18,5		80	76	70	64	61	55	46		**4.840**
VIP CS04 65/4/2	**25**	18,5		92	87	80	71	67	60	47		**5.175**
VIP CS04 65/4/1	**30**	22		100	94	87	78	74	67	54		**5.727**
VIP CS04 65/4	**30**	22		107	101	94	85	81	74	61		**5.741**
VIP CS04 65/5/2	**40**	30		121	114	105	95	89	80	64		**6.960**
VIP CS04 65/5/1	**40**	30		128	121	112	102	96	87	71		**6.965**
VIP CS04 65/5	**40**	30		136	129	119	109	103	94	78		**6.971**
VIP CS04 65/6/2	**40**	30		150	142	131	118	111	101	81		**7.636**
VIP CS04 65/6/1	**50**	37		157	149	138	125	118	108	88		**8.031**
VIP CS04 65/6	**50**	37		164	156	145	132	125	115	95		**8.044**
VIP CS04 65/7/2	**50**	37		179	169	156	141	133	121	99		**8.653**
VIP CS04 65/7/1	**50**	37		186	176	163	148	141	128	106		**8.659**
VIP CS04 65/7	**60**	45		193	183	170	155	148	135	112		**10.183**
VIP CS04 65/8/2	**60**	45		207	196	182	164	156	142	116		**12.337**
VIP CS04 65/8/1	**60**	45		215	203	189	171	163	149	123		**12.347**



- Tank ve bağlantı seti fiyata dahil değildir.
- Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz istenirse; 3 ve 5 ton pompalarda 48 $, 10/15/20 ton pompalarda 72 $ net fiyatlara ilave edilir.
- Monofaze motor talebinde lütfen fiyat sorunuz.
- Elektrik panosunda Y-Δ talebinde fiyat sorunuz.

POMPA TİPİ	GÜÇ (HP)	GÜÇ (KW)	TEKLİ	50	60	70	80	90	100	110	GİRİŞ ÇIKIŞ	MOTOPOMP FİYATI (DOLAR)
			İKİLİ	100	120	140	160	180	200	220		
			ÜÇLÜ	150	180	210	240	270	300	330		
VIP CS04 90/1/1	**7,5**	5,5	BASMA YÜKSEKLİĞİ (m)	22	19	17	16	13	10	6	5"	**2.832**
VIP CS04 90/1	**10**	7,5		25	24	22	21	19	16	12		**2.883**
VIP CS04 90/2/2	**15**	11		41	39	36	32	28	22	15		**4.761**
VIP CS04 90/2	**20**	15		53	50	47	44	40	36	30		**5.135**
VIP CS04 90/3/2	**25**	18,5		68	65	60	55	49	41	32		**6.075**
VIP CS04 90/3	**30**	22		81	77	72	67	62	55	48		**6.637**
VIP CS04 90/4/2	**40**	30		98	93	87	80	72	62	50		**7.084**
VIP CS04 90/4	**40**	30		110	105	100	92	84	76	66		**7.095**
VIP CS04 90/5/2	**50**	37		126	120	113	104	93	81	68		**8.535**
VIP CS04 90/5	**50**	37		139	131	124	115	106	94	83		**8.544**
VIP CS04 90/6/2	**60**	45		155	148	139	129	117	102	86		**11.265**
VIP CS04 90/6	**60**	45		168	160	150	141	130	117	103		**11.275**

- Tank ve bağlantı seti fiyata dahil değildir.
- Su ile temas eden yüzeyler komple paslanmaz istenirse; 3 ve 5 ton pompalarda 48 $, 10/15/20 ton pompalarda 72 $ net fiyatlara ilave edilir.
- Monofaze motor talebinde lütfen fiyat sorunuz.
- Elektrik panosunda Y-Δ talebinde fiyat sorunuz.



Daire Sayısına Göre Hidrofor Tablosu									
Kat Sayısı	H min (mSS)	Daire Sayısı	Gerekli Debi (m3/h)	Daire Sayısı	Gerekli Debi (m3/h)	Daire Sayısı	Gerekli Debi (m3/h)	Daire Sayısı	Gerekli Debi (m3/h)
1 Kat	18,60	1	0,4	26	5,8	51	9,8	76	14,6
2 Kat	22,20	2	0,8	27	6	52	10	77	14,8
3 Kat	25,80	3	1,3	28	6,3	53	10,2	78	15
4 Kat	29,40	4	1,7	29	6,5	54	10,4	79	15,2
5 Kat	33	5	2,1	30	6,7	55	10,6	80	15,4
6 Kat	36,60	6	1,7	31	6,9	56	10,8	81	15,6
7 Kat	40,20	7	2	32	7,2	57	10,9	82	15,7
8 Kat	43,80	8	2,3	33	7,4	58	11,1	83	15,9
9 Kat	47,40	9	2,6	34	7,6	59	11,3	84	16,1
10 Kat	51	10	2,8	35	7,8	60	11,5	85	16,3
11 Kat	54,60	11	2,9	36	8,1	61	11,7	86	16,5
12 Kat	58,20	12	3,1	37	8,3	62	11,9	87	16,7
13 Kat	61,80	13	3,3	38	8,5	63	12,1	88	16,9
14 Kat	65,40	14	3,6	39	8,7	64	12,3	89	17,1
15 Kat	69	15	3,8	40	9	65	12,5	90	17,3
16 Kat	72,60	16	4,1	41	9,2	66	12,7	91	17,5
17 Kat	76,20	17	4,4	42	9,4	67	12,9	92	17,7
18 Kat	79,80	18	4,6	43	9,6	68	13,1	93	17,9
19 Kat	83,40	19	4,7	44	9,9	69	13,2	94	18
20 Kat	87	20	4,8	45	10,1	70	13,4	95	18,2
21 Kat	90,60	21	5	46	10,3	71	13,6	96	18,4
22 Kat	94,20	22	5,1	47	10,5	72	13,8	97	18,6
23 Kat	97,80	23	5,2	48	10,8	73	14	98	18,8
24 Kat	101,40	24	5,4	49	11	74	14,2	99	19
25 Kat	105	25	5,6	50	11,2	75	14,4	100	19,2

YANGIN HİDROFORLARI İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ



SANTRİFÜJ TİP POMPALAR (220V)



PREFERİKAL POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	0,3 5	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	2,7 45	3,0 50	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
PM 45	0,5	Hm	33	29	25	17	9				1"	1"	78 $
PM 80	1		58	53	48	38	28	18	13	8	1"	1"	130 $

KULLANIM ALANLARI
*Hidrofor grupları
*Endüstriyel makineler
*Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Bronz
*Aktarılan sıvı sıcaklığı -10 °C +40 °C

*Manometrik emiş derinliği 8 mt.
*Mekanik salmastralı
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik



DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	0,6 10	1,2 20	2,4 40	3,6 60	4,8 80	6,0 100	7,2 120	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
JET 100 A	1	Hm	49	40	35	27	12	7			1"	1"	158 $
JET 150 A	1,5		53	50	43	35	26	17	12	8	1 1/4"	1"	292 $
JET 200 A	2		60	52	46	38	28	19	13	9	1 1/4"	1"	358 $

KULLANIM ALANLARI
*Hidrofor grupları
*Endüstriyel makineler
*Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Bronz
*Aktarılan sıvı sıcaklığı 40 °C

*Manometrik emiş derinliği 8 mt.
*Mekanik salmastralı
*Termik korumalı
*Motor mili AISI 316 paslanmaz çelik



PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPA

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	0,9 15	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50	3,4 56	3,6 60	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
CR 100 M	1	Hm	48	43	39	34	26	14	15	10	1"	1"	198 $

KULLANIM ALANLARI
*Hidrofor grupları
*Endüstriyel makineler
*Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Paslanmaz
*Aktarılan sıvı sıcaklığı 40 °C

*Manometrik emiş derinliği 8 mt.
*Maksimum basınç 5,2 Bar
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik



TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPA

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	0,9 15	1,8 30	2,7 45	3,6 60	4,2 70	5,4 90	6,6 110	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
TF 158	1	Hm	37	34	32	28	25	22	15	8	1"	1"	177 $

KULLANIM ALANLARI
*Hidrofor grupları
*Endüstriyel makineler
*Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Bronz
*Aktarılan sıvı sıcaklığı 40 °C
*Manometrik emiş derinliği 6 mt.

*Maksimum basınç 3,7 Bar
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik



ÇİFT FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	2,4 40	4,8 80	6 100	7,2 120	8,4 140	9,6 160	10,8 180	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
CF 2/52M	1,5	Hm	47	32	22	15	10	2			1 1/4"	1"	274 $
CF 2/62M	2		53	42	34	25	15	10	3		1 1/4"	1"	298 $
CF 2/68M	3		56	50	47	45	40	33	20	9	1 1/4"	1"	337 $

KULLANIM ALANLARI
*Hidrofor grupları
*Endüstriyel makineler
*Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Bronz
*Aktarılan sıvı sıcaklığı 40 °C

*Manometrik emiş derinliği 8 mt.
*Mekanik salmastralı
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik

DRENAJ POMPALAR (220V)

FLATÖRLÜ DRENAJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	2 33	5 80	8 130	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT DOLAR
QDP 400A	0,55	Hm	8	6	4	2	1" - 1 ¼" - 1 ½"	80 $
QDP 400A Açık Fanlı	0,55		8	6	4	2	1" - 1 ¼" - 1 ½"	90 $
QDP 400A İçten Flatörlü	0,55		8	6	4	2	1" - 1 ¼" - 1 ½"	104 $
QDP 550A	0,75		8,5	7	5	3	1" - 1 ¼" - 1 ½"	90 $
QDP 550A Açık Fanlı	0,75		8,5	7	5	3	1" - 1 ¼" - 1 ½"	97 $
QDP 550A İçten Flatörlü	0,75		8,5	7	5	3	1" - 1 ¼" - 1 ½"	114 $



KULLANIM ALANLARI
*Yağmur suyu,zeytin yağı, salamura vb. sıvı aktarımı
*Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Noril
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +35 °C

*Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
*Termik korumalı

FLATÖRLÜ PASLANMAZ DRENAJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ WATT	m³/sa lt/dk	0 0	2 33	4 66	6 100	7 116	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT DOLAR
CRD X 400	400	Hm	8	4	3	2	1	1" - 1 ¼" - 1 ½"	120 $
CRD X 550	550		9	7	4	3	2	1" - 1 ¼" - 1 ½"	140 $
CRD X 750	750		10	8	7	4	3	1" - 1 ¼" - 1 ½"	150 $



KULLANIM ALANLARI
*Yağmur suyu, hafif kirli su vb.sıvı boşaltımı
*Sel ve su baskınlarınlarında su ve sıvı boşaltımı

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Paslanmaz
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +35 °C
*Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.

*Pompa elektrik kablo uzunluğu 3 mt.
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik
*Soğutma ceketli

FLATÖRLÜ AÇIK FANLI PASLANMAZ DRENAJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ WATT	m³/sa lt/dk	0 0	2 33	4 66	7 116	12 200	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT DOLAR
CRD IN X 550	550	Hm	7	6	5	4	2	1 ½ "	148 $
CRD IN X 750	750		10	9	6	5	3	1 ½ "	160 $
CRD IN X 900	900		11	10	9	6	4	1 ½ "	168 $



KULLANIM ALANLARI
*Yağmur suyu, foseptik sular, hafif kirli su vb. sıvı aktarımı
*Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Paslanmaz
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +35 °C
*Pompa max.partikül aktarım çapı 35 mm.

*Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik

FLATÖRLÜ DRENAJ DALGIÇ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	1,2 20	2,4 40	3,6 60	5,8 96	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT DOLAR
QDP 3S	1	Hm	36	30	25	20	15	1"	198 $
QDP 4S	1,2		40	35	29	24	19	1"	230 $



KULLANIM ALANLARI
*Yağmur suyu,zeytin yağı, salamura vb. sıvı aktarımı
*Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Noril
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +35 °C
*Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.

*Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
*Termik korumalı
*Motor mili AISI 316 paslanmaz çelik

GRUP DALGIÇ POMPALAR & DİK HİDROFORLAR

3”



3" GRUP DALGIÇ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	0,3	0,9	1,5	1,8	2,4	3	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	5	15	25	30	40	50		DOLAR
3/15	1	Hm	60	56	49	41	37	34	15	1"	365 $
3/29	1		113	108	104	87	77	46	20	1"	495 $
3/46	1,5		155	148	140	122	107	65	45	1"	586 $

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Noril

*Aktarılan sıvı sıcaklığı +35 °C
*Pompa max. Kum kapasitesi 50 g/m3
*Motor mili paslanmaz çelik

4”



4" SÜRTME FANLI BRONZ ÇIKIŞLI DALGIÇ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	0,3	0,9	1,5	2,1	2,4	3	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	5	15	25	35	40	50		DOLAR
4SKM 100	1	Hm	60	56	43	31	18	12	6	1"	267 $
4SKM 150	1,5		98	88	69	49	30	20	10	1"	322 $
4SKM 200	2		110	104	81	58	35	24	14	1"	375 $

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Bronz
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +40 °C

*Pompa max.daldırma derinliği 50 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 20 mt.
*Motor mili paslanmaz çelik

5”



5" FLATÖRLÜ DALGIÇ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	2	3	4	5	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	33	50	66	83		DOLAR
WNP 405 F	1	Hm	53	45	40	35	25	1 1/4"	573 $
WNP 407 F	1,5		77	65	60	55	35	1 1/4"	683 $

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	3	4	6	7	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	50	66	100	116		DOLAR
WNP 805 F	1,5	Hm	53	48	44	37	24	1 1/4"	650 $
WNP 807 F	2		77	70	65	56	39	1 1/4"	780 $

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Bağ ve bahçe suyu gibi sıvıların aktarımında kullanılır.
* Aktarılan sıvı sıcaklığı **+35° C**

* Pompanın elektrik kablo uzunluğu 20 mt.
* Pompanın max. daldırma derinliği 45 mt.
* Motor mili paslanmaz çelik



DİK MİLLİ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,2	2,4	3,6	4,2	4,8	6	8,4	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	20	40	60	70	80	100	140			DOLAR
VRT6 - 70M-T	2	Hm	70	68	66	60	56	52	25		1 ¼"	1"	349 $
VRT6 - 80M-T	3		82	80	77	70	65	60	27		1 ¼"	1"	369 $
VRT6 - 90M-T	3		90	88	86	79	74	68	28		1 ¼"	1"	383 $
VRT9 - 90T	4		95	92	88	82	75	70	52	26	1 ½"	1 ¼"	559 $

KULLANIM ALANLARI
*Hidrofor grupları
*Endüstriyel uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Noril
*Manometrik emiş derinliği 6,5 mt.
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +40 °C

*Ortam sıcaklığı kadar +40 °C
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik

ATIK SU DRENAJ POMPALARI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	MAX. BASACAĞI KATI PARÇA ÇAPI	KAPASİTE TABLOSU								ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT DOLAR
V 250 F 220 V	0,35	15 mm.	Q (m³/h)	0	3	6	9	11	12		1 1/4" - 1 1/2"	10	159 $
			Hm (mss)	9	8	6	4	2	1				
V 750 F 220 V	1	25 mm.	Q (m³/h)	0	6	9	12	13	15		2"	18,5	243 $
			Hm (mss)	13	10	8	6	4	2				
V 1100 F 220 V	1,5	20 mm.	Q (m³/h)	0	5	12	16	22	23		2"	19,2	295 $
			Hm (mss)	13	11	9	6	4	3				
V 1300 F 220 V	1,8	12 mm.	Q (m³/h)	0	5	12	16	22	23		2"	22,4	332 $
			Hm (mss)	16	12	10	7	5	4				





** KABLOLU, FLATÖRLÜ, MAKSİMUM EMİŞ DERİNLİĞİ 5-6 mt.*

ATIK SU DRENAJ POMPALARI (BIÇAKLI)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	MAX. BASACAĞI KATI PARÇA ÇAPI	KAPASİTE TABLOSU								ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT DOLAR
V 1100 SF BIÇAKLI 220 V	1,5	20 mm.	Q (m³/h)	0	5	8	10	12	13		2"	19,5	299 $
			Hm (mss)	7	6	5	4	3	2				
V 1300 SF BIÇAKLI 220 V	1,8	12 mm.	Q (m³/h)	0	5	7	8	15	17		2"	22,4	337 $
			Hm (mss)	12	10	9	8	4	2				
V 2200 SF BIÇAKLI 220 V	3	12 mm.	Q (m³/h)	0	5,4	15	23	34	40		2 ½"	33	435 $
			Hm (mss)	18	16	14	12	8	5				




** KABLOLU, FLATÖRLÜ, MAKSİMUM EMİŞ DERİNLİĞİ 5-6 mt.*

YÜKSEK İRTİFALI KESON KUYU POMPASI

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	2	5	8	10	12	14	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	25	85	135	168	200	233		DOLAR
QDX 6/28	1,5	Hm	30	25	20	16	4	-	2"	315 $
QDX 6/39	2		40	35	27	21	13	5	2"	346 $



** KABLOLU, FLATÖRLÜ, MAKSİMUM DALDIRMA DERİNLİĞİ 5-6 mt.*

DÖKÜM GÖVDELİ PARÇALAYICI BIÇAKLI ATIK SU DRENAJ POMPALARI



1 HP 220V
1,5 HP 220V
2 HP 380V



2 TRF - 10 TRF



10 HP TRF
40 HP TRF

KULLANIM ALANLARI
*Şantiyeler
*Barajlar
*Havuz ve şelaleler
*Kömür Ocakları
*Mermer Ocakları
*Kum Ocakları
*Çamur Havuzları
*Hayvan Çiftlikleri

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	MAX. PARTİKÜL AKTARIM ÇAPI	KAPASİTE TABLOSU							ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT DOLAR
WQ 10-7-0,75 QG	1 MNF	20 mm.	Q (m³/h)	3	5	10	15	20	30	2"	30	448 $
			Hm (mss)	11	10	9	7	5	-			
WQ 15-9-1,1 QG	1,5 MNF	20 mm.	Q (m³/h)	3	5	10	15	20	30	2"	32	558 $
			Hm (mss)	14	13,5	12	10,5	8	4			
WQ 25-7-1,5 QG	2 TRF	35 mm.	Q (m³/h)	8	18	30	35	42	50	2"	40	640 $
			Hm (mss)	12	10	7	-	-	-			
WQ 80C 21,5	2 TRF	45 mm.	Q (m³/h)	8	18	30	35	42	50	3"	44	650 $
			Hm (mss)	12	10	7	6	5	3			
65 WQX 25-10-2,2 QG	3 TRF	56 mm.	Q (m³/h)	10	20	30	40	50	70	2 1/2"	45	698 $
			Hm (mss)	14	12	9	8	-	-			
65 WQX 25-15-3 QG	4 TRF	56 mm.	Q (m³/h)	10	20	30	40	50	70	2 1/2"	54	888 $
			Hm (mss)	17	16	13	11	-	-			
80 WQX 40-15-4 QG	5,5 TRF	56 mm.	Q (m³/h)	10	20	30	40	50	70	3"	59	1.144 $
			Hm (mss)	19	17	14	12	9	-			
80 WQX 50-15-5,5 QG	7,5 TRF	56 mm.	Q (m³/h)	10	20	30	40	50	70	3"	72	1.435 $
			Hm (mss)	21	19	17	15	12	6			
WQ 65-12-5,5 QG	7,5 TRF	50 mm.	Q (m³/h)	10	30	45	60	75	110	4"	89	1.461 $
			Hm (mss)	26	23	18	15	12	5			
WQ 85-13-7,5 QG	10 TRF	50 mm.	Q (m³/h)	10	30	45	60	75	110	4"	105	1.811 $
			Hm (mss)	29	24	21	18	15	6			
150 WQ 130-15-11 (1450 d/d)	15 TRF	55 mm.	Q (m³/h)	70	150	200	250	360	510	6"	274	4.054 $
			Hm (mss)	19	15	14	9	-	-			
150 WQ 130-20-15 (1450 d/d)	20 TRF	55 mm.	Q (m³/h)	70	150	200	250	360	510	6"	295	4.399 $
			Hm (mss)	24	20	18	15	-	-			
150 WQ 180-25-22 (1450 d/d)	30 TRF	55 mm.	Q (m³/h)	70	150	200	250	360	510	6"	367	6.009 $
			Hm (mss)	33	28	25	22	13	-			
200 WQ 250-22-30 (1450 d/d)	40 TRF	70 mm.	Q (m³/h)	70	150	200	250	360	510	8"	549	8.165 $
			Hm (mss)	31	28	26	24	19	10			

ENDÜSTRİYEL TİP UZUN SÜRELİ ÇALIŞMAYA DAYANIKLI DÖKÜM GÖVDELİ ATIK SU POMPALARI



KBZ KBZ KBS

KULLANIM ALANLARI
*Şantiyeler
*Barajlar
*Havuz ve şelaleler
*Kömür Ocakları
*Mermer Ocakları
*Kum Ocakları
*Çamur Havuzları
*Hayvan Çiftlikleri

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Pompa termistör sayesinde aşırı ısınmaya karşı koruma altındadır.
*Mekanik salmastrası Sic-Sic / Karbon seramik olması nedeni ile pompanın sızdırmazlığı güçlendirilmiş ve kum, toprak gibi aşındırıcı malzemelere karşı dayanıklılığı arttırılmıştır.
*İzolasyon sınıfı F class olup, bakır tel 160ºC 'ye kadar dayanıklıdır.
*Soğutma gömleği sayesinde, pompanın içinden geçen sıvı motoru soğutmaktadır.
*Pompa yatay olarak çalıştırılabilir.
*Daldırma derinliği mekanik salmastranın özelliğinden dolayı 25 - 30 metredir.
*Fanlar yüksek alaşımlı kromdan imal edilmiştir.

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	MAX. BASACAĞI KATI PARÇA ÇAPI	KAPASİTE TABLOSU									ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT DOLAR
KBZ 2-1,5	2	8,5 mm.	Q (m³/h)	0	5	10	15	18	22	25	27	2"	40	939 $
			Hm (mss)	22	19	17	15	13	9	6	4			
KBZ 2-2,2	3	8,5 mm.	Q (m³/h)	0	5	10	15	18	22	25	27	2"	43	1.055 $
			Hm (mss)	26	25	24	22	20	15	10	6			
KBZ 2-3,7	5	8,5 mm.	Q (m³/h)	0	5	10	15	18	20	25	29	2"	68	1.708 $
			Hm (mss)	35	33	30	27	24	22	20	15			
KBZ 3-1,5	2	8,5 mm.	Q (m³/h)	0	10	15	20	25	30	35	40	3"	40	1.025 $
			Hm (mss)	15	13	12	11	10	8	5	3			
KBZ 3-2,2	3	8,5 mm.	Q (m³/h)	0	10	20	30	35	40	45	50	3"	43	1.122 $
			Hm (mss)	21	18	16	13	11	8	4	2			
KBZ 3-3,7	5	8,5 mm.	Q (m³/h)	0	10	20	30	35	40	50	55	3"	68	1.739 $
			Hm (mss)	29	27	24	20	17	14	6	3			
KBZ 3-5,5	7,5	8,5 mm.	Q (m³/h)	0	10	20	30	40	50	60	70	3"	84	2.174 $
			Hm (mss)	32	31	29	27	23	19	11	6			
KBZ 4-3,7	5	8,5 mm.	Q (m³/h)	0	20	30	40	50	60	70	85	4"	68	1.765 $
			Hm (mss)	18	16	15	14	13	10	8	3			
KBZ 4-5,5	7,5	8,5 mm.	Q (m³/h)	0	40	50	60	70	80	90	100	4"	84	2.271 $
			Hm (mss)	23	18	17	15	13	11	7	3			
KBZ 4-7,5	10	11.5 mm.	Q (m³/h)	0	20	30	40	50	60	70	80	4"	116	2.889 $
			Hm (mss)	40	34	32	30	26	22	16	6			
KBZ 4-11	15	11.5 mm.	Q (m³/h)	0	20	30	40	50	60	70	85	4"	148	3.896 $
			Hm (mss)	49	41	37	33	28	23	18	8			
KBZ 4-15	20	11.5 mm.	Q (m³/h)	0	11	21	31	41	50	60	80	4"	158	5.175 $
			Hm (mss)	55	52	51	49	46	44	41	29			
KBZ 6-7,5	10	19.5 mm.	Q (m³/h)	0	40	60	80	100	110	120	125	6"	119	3.263 $
			Hm (mss)	31	25	21	17	11	8	5	2			
KBZ 6-11	15	19.5 mm.	Q (m³/h)	0	40	60	80	100	120	140	147	6"	150	4.025 $
			Hm (mss)	32	28	26	22	18	13	6	3			
KBZ 6-15	20	19.5 mm.	Q (m³/h)	0	51	63	70	90	125	143	155	6"	160	5.247 $
			Hm (mss)	39	35	34	33	31	24	20	2			

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	MAX. BASACAĞI KATI PARÇA ÇAPI	KAPASİTE TABLOSU									ÇIKIŞ	AĞIRLIK (kg)	FİYAT DOLAR
80 KBS 44	5,5	30 mm.	Q (m³/h)	0	12	20	42	56	72	84	100	3"	119	3.536 $
			Hm (mss)	16	15	14	12	10	8	6	2			
100 KBS 46	8	30 mm.	Q (m³/h)	0	18	46	70	90	100	120	140	4"	151	4.284 $
			Hm (mss)	17	16	14	12	10	8	6	2			
150 KBS 49	12	30 mm.	Q (m³/h)	0	36	48	76	96	112	126	170	6"	183	4.974 $
			Hm (mss)	22	21	20	18	16	14	12	2			



PREFERİKAL POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	0,3 5	0,9 15	1,5 25	2,1 35	2,4 40	3 50	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT EURO
PKm 60	0,5	Hm	40	38	29	19	10	5		1"	1"	172 €
PKm 60 (TRF)	0,5		40	38	29	19	10	5		1"	1"	251 €
Pkm 65	0,75		55	50	40	31	22	17	8	1"	1"	251 €
Pkm 80	1		70	66	56	46	36	31	22	1"	1"	396 €
Pkm 80 (TRF)	1		70	66	56	46	36	31	22	1"	1"	455 €
Pkm 90	1		90	82	60	38	17	5		3/4"	3/4"	489 €

KULLANIM ALANLARI
* Hidrofor grupları
* Endüstriyel makineler
* Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan Bronz
* Manometrik emiş derinliği 8 mt.
* Aktarılan sıvı sıcaklığı -10 °C +60 °C
* Ortam sıcaklığı +40 °C
* Maksimum basınç 9 Bar
* Termik korumalı
* Motor mili paslanmaz çelik



DÖKÜM GÖVDELİ VE YAKIT POMPALARI

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	0,3 5	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	2,4 40	3 50	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT EURO
PQm 60	0,5	Hm	40	38	29	24	19,5	15	10	5	-	1"	1"	217 €
PQm 65	0,75		55	50	40,5	36	31	27	22	17	8	1"	1"	293 €

ÖZELLİKLER
* Pompa Gövdesi döküm
* Motor Kapağı Alüminyum ve döküm
* Fan Bronz
* Motor Mili Paslanmaz Çelik
* Mekanik Salmastralı



PREFERİKAL BRONZ GÖVDELİ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	0,3 5	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	2,4 40	3 50	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT EURO
PQm 60 - BS	0,5	Hm	40	38	29	24	19,5	15	10	5	-	1"	1"	415 €
PQm 65 - BS	0,75		55	50	40,5	36	31	27	22	17	8	1"	1"	566 €

ÖZELLİKLER
* Pompa Gövdesi Bronz
* Motor Kapağı Alüminyum ve Bronz
* Fan Bronz
* Motor Mili Paslanmaz Çelik
* Mekanik Salmastralı



PREFERİKAL POMPA

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	0,1 2	0,3 5	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,9 32	2,7 45	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT EURO
PQAm 60	0,5	Hm	40	38	35	23,5	18	12,5	5		1/2"	1/2"	396 €
PQA 60	0,5		40	38	35	23,5	18	12,5	5		1/2"	1/2"	425 €
PQAm 70	0,75		65	62	58	45,5	39,5	33	24	8	1/2"	1/2"	544 €
PQA 70 (TRF)	0,75		65	62	58	45,5	39,5	33	24	8	1/2"	1/2"	576 €
PQAm 72	0,75		65	64	62	52	47	42	35,5	22,5	1"	1"	584 €
PQA 72 (TRF)	0,75		65	64	62	52	47	42	35,5	22,5	1"	1"	617 €

KULLANIM ALANLARI
*Yat ve gemicilik sektöründe , ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılır.

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Pompa Gövdesi Ryton
* Motor Kapağı Alüminyum ve Bronz
* Fan Bronz
* Motor Mili Paslanmaz Çelik
* Mekanik Salmastralı
* Manometrik Emiş Derinliği 8 mt.
* Aktarılan Sıvı Sıcaklığı - 10°C/ +90°C
* Ortam Sıcaklığı - 10°C/ +40°C
* Maksimum Basıncı 7 Bar
* Termik Korumalı



PREFERİKAL BRONZ GÖVDELİ POMPA

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa lt/dk	0 0	0,12 2	0,24 4	0,36 6	0,48 8	0,54 9	0,60 10	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT EURO
PVm 55	0,25	Hm	42	35	28	20	12	9	5	1" 1/4"	406 €

KULLANIM ALANLARI
* Gaz altı kaynak makinelerinde
* Isıtma ve soğutma sistemlerinde (chiller)

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan Bronz
* Aktarılan sıvı sıcaklığı -10 °C +90 °C
* Ortam sıcaklığı -10 °C +40 °C
* Maksimum basıncı 4,2 bar
* Termik korumalı
* Motor mili paslanmaz çelik

DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	0,3	1,2	1,5	2,4	2,7	3,6	4,2	4,8	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	5	20	25	40	45	60	70	80			EURO
JSWm 2CX-N	1	Hm	50	42	37	35	30	29	25	23		1"	1"	352 €
JSWm 2AX-N	1,5		58	52	46	45	40	39	35	33		1"	1"	416 €
JSWm 3BH-N	2		76	73	64	61	53	51	45	41	39	1" 1/4"	1"	753 €



KULLANIM ALANLARI
* Hidrofor grupları
* Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan Noril
* Manometrik emiş derinliği 9 mt.
* Aktarılan sıvı sıcaklığı -10 °C +40 °C
* Ortam sıcaklığı +40 °C
* Maksimum basınç 7,6 Bar
* Termik korumalı
* Motor mili paslanmaz çelik

DÖKÜM GÖVDELİ (SESSİZ) JET POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	0,3	0,9	1,8	3	4,2	4,8	6	7,8	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	5	15	30	50	70	80	100	130		EURO
4CPm 80C SESSİZ	0,75	Hm	52	50	47	40	29	16	10			1"	400 €
4CPm 100C SESSİZ	1		50	49	48	45	39	34	30	22	5	1"	459 €



KULLANIM ALANLARI
* Hidrofor grupları
* Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan difizör takımı noril
* Manometrik emiş derinliği 7 mt.
* Aktarılan sıvı sıcaklığı -10 °C +40 °C
* Ortam sıcaklığı +40 °C
* Maksimum basınç 5 Bar
* Termik korumalı
* Motor mili paslanmaz çelik

DÖKÜM GÖVDELİ ENJEKTÖRLÜ JET POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m3/sa	AKIŞ ORANI Litre/Saat									GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	120	240	360	480	600	720	840	960			EURO
JDWm 1A-N / 30	1	Hm	32	27	22	18	15,5					1 1/4"	1"	455 €
JDWm 2 / 30	1,5		61	56	51	46,5	42	38	35	32,5	30	1 1/4"	1"	782 €



KULLANIM ALANLARI
* Hidrofor grupları
* Bağ bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan AISI 304 Paslanmaz (JDWm 1A-N)
*Fan Döküm (JDWm 2)
*Manometrik emiş derinliği 25 mt.
*Mekanik salmastra
*Ayna AISI 304 Paslanmaz

PASLANMAZ GÖVDELİ JET POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	0,3	1,5	2,4	3	3,3	4,2	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	5	15	25	35	50	60			EURO
JCRm 1A - N	0,75	Hm	48	43	28	22	19	18		1"	1"	388 €
JCRm 2C - N	1		50	47	34	28	24	22	19	1"	1"	419 €
JCRm 2A - N	1,5		60	56	44	36	33	31	27	1"	1"	469 €



KULLANIM ALANLARI
* Hidrofor grupları
* Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan Paslanmaz
* Manometrik emiş derinliği 9 mt.
* Aktarılan sıvı sıcaklığı -10 °C +40 °C
* Ortam sıcaklığı +40 °C
* Maksimum basınç 6,5 Bar
* Termik korumalı
* Motor mili paslanmaz çelik

ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ YATAY POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	0,3	1,2	1,8	3	4,8	6	7,2	7,8	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	5	20	30	50	80	100	120	130			EURO
PLURIJETm 4/80	0,75	Hm	52	50	45	40	28		10			1"	1"	445 €
PLURIJETm 4/100	1		50	49	47	45	40	30	22	11	5	1"	1"	540 €



KULLANIM ALANLARI
* Hidrofor grupları
* Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan difizör takımı noril
* Manometrik emiş derinliği 7 mt.
* Aktarılan sıvı sıcaklığı -10 °C +40 °C
* Ortam sıcaklığı +40 °C
* Maksimum basınç 5 Bar
* Termik korumalı
* Motor mili paslanmaz çelik



TEK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,8	3,0	4,2	5,4	6,6	7,8	9,0	9,6	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	30	50	70	92	110	130	150	160			EURO
CPm 158	1	Hm	36	33	32	28,5	25					1"	1"	346 €
CP 158	1 TRF		36	33	32	28,5	25					1"	1"	407 €
CPm 170M	1,5		36	35	33	32	30	28	25	21	19	11/4"	1"	693 €
CP 170M	1,5 TRF		36	35	33	32	30	28	25	21	19	11/4"	1"	732 €

KULLANIM ALANLARI
*Hidrofor grupları
*Endüstriyel alanlar
*Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları
*Isıtma ve soğutma sistemlerinde (chiller)

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan AISI 304 paslanmaz
*Manometrik emiş derinliği 7 mt.
*Aktarılan sıvı sıcaklığı -10 °C +90 °C
*Maksimum basınç 3,6 Bar
*Monofaze modelde termik koruma
*Motor mili paslanmaz çelik



DÖKÜM GÖVDELİ FOSEPTİK SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	3	6	9	12	15	18	21	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	50	100	150	200	250	300	350			EURO
NGAm 1A	1	Hm	20	19,5	18	16,5	15	12,5	10	6	1" 1/2"	1" 1/2"	554 €
NGAm 1A (TRF)	1		20	19,5	18	16,5	15	12,5	10	6	1" 1/2"	1" 1/2"	564 €

ÖZELLİKLER
* Pompa Gövdesi Döküm
* Arka Ayna AISI 304 Paslanmaz
* Fan AISI 316 Paslanmaz (Açık Tip)
* Motor Mili Paslanmaz Çelik
* Mekanik Salmastralı



FULL PASLANMAZ GÖVDELİ FOSEPTİK SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	3	6	9	12	15	18	21	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	50	100	150	200	250	300	350		EURO
PRO-NGAm 1A	1	Hm	20	19,5	18	16,5	15	12,5	10	6	1" 1/2"	1.061 €
PRO-NGA 1A (TRF)	1		20	19,5	18	16,5	15	12,5	10	6	1" 1/2"	1.109 €

KULLANIM ALANLARI
* Rezervuar,nehir ve çeşitli akar su uygulamaları
* Evsel,endüstriyel ve tarımsal alanlar

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Manometrik emiş derinliği 7 mt.
* Fan AISI 316 Paslanmaz (Açık Tip)
* Aktarılan sıvı sıcaklığı -10 °C +90 °C
* Pompa max.partikül aktarım çapı 10 mm.
* Motor mili AISI 316 paslanmaz çelik
* Maximum basınç 2 bar
* Termik korumalı



ÇİFT FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,2	2,4	3	4,2	4,8	6	6,6	9,6	10,8	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	20	40	50	70	80	100	110	160	180			EURO
2CPm 25/130	1	Hm	42	39	34	31	25	22	15				1 1/4"	1"	530 €
2CPm 25/14 B	1,5		54	53	48	44	37	33	22				1 1/4"	1"	744 €
2CPm 25/14 A	2		66	65	60	57	50	45	32	25			1 1/4"	1"	863 €
2CP 25/14 A	2 T		67	65	60	57	50	45	32	25			1 1/4"	1"	863 €
2CP 25/16 A	3 T		68	67	65	63	60	58	54	51	32	22	1 1/4"	1"	895 €

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	2,4	3,6	4,2	5,4	6	8,4	9,6	12	15	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	40	60	70	90	100	140	160	200	220			EURO
2CP 32/200 C	4	Hm	70	66	65	64	62	60	55	52	46	36	1 1/2"	1 1/4"	1.620 €
2CP 32/200 B	5,5		85	81	79	78	76	75	69	66	58	49	1 1/2"	1 1/4"	1.687 €
2CP 32/210 B	7,5		94	94	93	92	90	89	83	79	70	56	2"	1 1/4"	1.929 €
2CP 32/210 A	10		112	111	110	109	108	107	102	99	79	74	2"	1 1/4"	2.059 €

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	6	6,6	8,4	9,6	12	15	21	24	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	100	110	140	160	200	250	350	400			EURO
2CP 40/180 C	5,5	Hm	64	62	61	59	58	54	49	35		2"	1 1/2"	1.861 €
2CP 40/180 B	7,5		76	73	72,5	71	70	67	64	54	46	2"	1 1/2"	1.936 €
2CP 40/180 A	10		88	85	84,5	83	82	79	76	67	60	2"	1 1/2"	2.059 €

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	100	150	200	250	300	350	400	450			EURO
2CP 40/200 B	12,5	Hm	97	94	92	88	85	80	74	68	61	2"	1 1/2"	3.624 €
2CP 40/200 A	15		105	102	100	97	93	88	83	76	69	2"	1 1/2"	3.782 €

KULLANIM ALANLARI
*Hidrofor grupları
*Yangın hidroforları
*Endüstriyel alanlar
*Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları
*Isıtma ve soğutma sistemlerinde (chiller)

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Bronz
*Manometrik emiş derinliği 7 mt.
*Aktarılan sıvı sıcaklığı -10 °C +90 °C
*Monofaze modellerde termik koruma
*Motor mili paslanmaz çelik
*2CPm 25/130 Fan paslanmaz



FLATÖRLÜ PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,2	3,6	4,8	7,2	9,6	10,8	12	13,2	15,6	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	20	60	80	120	160	180	200	220	260		EURO
TOP 1	0,33	Hm	7	6	4,5	4	2,5	1					1 1/4"	271 €
TOP 2	0,5		9	8	6,5	6	4,5	3	2,5	1,8	1		1 1/4"	281 €
TOP 3	0,75		10	10	8,8	8	6,5	5,5	4,8	4	3,5	2	1 1/4"	340 €

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18	20,4	21,6	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	40	80	120	160	200	240	300	340	360		EURO
TOP 4 N	1	Hm	13	12,1	11,6	10,3	9,2	8	6,4	3,9			1 1/2"	584 €
TOP 5 N	1,25		15,5	14,5	13,6	12,6	11,5	10	8,5	6	3,6	2,5	1 1/2"	623 €

KULLANIM ALANLARI
*Yağmur suyu,zeytin yağı, salamura vb. sıvı aktarımı
*Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Noril
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +40
*Pompa max.partikül aktarım çapı 10 mm.
*Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik



SIFIRDAN EMİŞLİ PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ DALGIÇ POMPA

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	20	40	60	80	100	120	140	160		EURO
PLUG & DRAIN	0,5	Hm	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1" 1/4"	800 €

KULLANIM ALANLARI
* Yağmur suyu aktarımlarında , sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Pompa Gövdesi Teknopolimer
* Arka Ayna Paslanmaz
* Fan Noril
* Motor Mili Paslanmaz Çelik
* Salmastra Karbon Seramik
* Motor Muhafazası **AISI 304** Paslanmaz Çelik
* Max Daldırma Derinliği 5 mt.
* Aktarılan Sıvı Sıcaklığı + 40°C
* Termik Korumalı



GİZLİ FLATÖRLÜ PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9,6	10,8	12	15,6	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	20	40	60	80	120	160	180	200	260		EURO
TOP 2 GM	0,5	Hm	9	8	7,5	6,5	6	4,5	3	2,5	1,8	1	1" 1/4"	336 €
TOP 3 GM	0,75		10,5	10	9	8,8	8	6,5	5,5	4,8	4	2	1" 1/4"	400 €

KULLANIM ALANLARI
* Yağmur suyu, zeytin yağı, salamura gibi sıvıların aktarımı
* Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan Noril
* Aktarılan sıvı sıcaklığı +40 °C
* Pompa max.partikül aktarım çapı 10 mm.
* Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.
* Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
* Termik korumalı
* Motor mili paslanmaz çelik



FLATÖRLÜ PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180		EURO
TOP2 VORTEX	0,5	Hm	7	6,5	6	5,4	4,8	4,2	3,5	3	2,5	1,5	1 1/4"	356 €
TOP3 VORTEX	0,75		8,5	8	7,4	6,8	6,1	5,5	4,7	4	3,2	2,5	1 1/4"	396 €

KULLANIM ALANLARI
*Yağmur suyu,zeytin yağı, salamura vb.sıvı aktarımı
*Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Noril
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +40
*Pompa max.partikül aktarım çapı 30 mm.
*Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik

SIFIRDAN EMİŞLİ PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPA

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	20	40	60	80	100	120	140	160		EURO
TOP-FLOOR2	0,5	Hm	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1 1/4"	340 €

KULLANIM ALANLARI
*Yağmur suyu vb.sıvı aktarımı
*Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Noril
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +40
*Pompa max.partikül aktarım çapı 1,3 mm.
*Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik

FLATÖRLÜ PLASTİK GÖVDELİ DRENAJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	10	20	30	40	50	60	70	80		EURO
TOP MULTI 2	0,75	Hm	42	40	38	34	30	24	18	11,5	5	1 1/4"	524 €

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,2	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6	7,2	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	20	30	50	60	80	90	110	120		EURO
TOP MULTI 3	0,75	Hm	33	31	29,5	25,5	23	18	15	8	4	1 1/4"	600 €



KULLANIM ALANLARI
*Yağmur suyu vb.sıvı aktarımı
*Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Noril
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +40

*Pompa max.partikül aktarım çapı 1,3 mm.
*Pompa max.daldırma derinliği 10 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 10 mt.

*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik

OTOMATİK HİDROFORLU DRENAJ DALGIÇ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m3/sa	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	BAĞLANTI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	10	20	30	40	50	60	70	80	ÇAPI	EURO
TOP MULTI 2 - TECH	0,75	Hm	42	40	38	34	30	24	18	11,5	5	1 1/4"	820 €

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m3/sa	0	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6	6,6	7,2	BAĞLANTI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	30	50	60	80	90	100	110	120	ÇAPI	EURO
TOP MULTI 3 - TECH	0,75	Hm	33	29,5	25,5	23	18	15	12	8	4	1 1/4"	851 €



*Tank (3 Litre) Fiyat: 105 euro

KULLANIM ALANLARI
* Yağmur suyu aktarımlarında , sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Pompa Gövdesi Teknopolimer
* Fan Noril
* Termik Korumalı

* Motor Mili Paslanmaz Çelik
* Salmastra
* Motor Muhafazası Paslanmaz Çelik

* Max Daldırma Derinliği 10 mt.
* Aktarılan Sıvı Sıcaklığı + 40°C
* Pompa max.partikül aktarım çapı 1,3 mm.

FLATÖRLÜ FULL PASLANMAZ DRENAJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,2	3,6	6	8,4	9,6	12	13,2	15,6	18	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	20	60	100	140	160	200	220	260	300		EURO
RXm 1	0,33	Hm	7,5	6,5	5	3,5	2	1					1 1/4"	386 €
RXm 2	0,5		10	9,5	8	6,5	5	4,5	2,8	2			1 1/4"	419 €
RXm 3	0,75		12	11,5	9,5	8	6,5	5,5	3,5	3			1 1/4"	461 €
RXm 4	1		16	15	13	11,5	9,5	8,5	6,5	5,5	4		1 1/2"	1.237 €
RXm 5	1,5		20	19,5	17,5	15,5	13,5	12,5	10	9	7	5	1 1/2"	1.277 €
RXm 5	1,5 TRF		20	19,5	17,5	15,5	13,5	12,5	10	9	7	5	1 1/2"	1.277 €

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,2	3,6	6	8,4	9,6	12	13,2	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	20	60	100	140	160	200	220		EURO
RXm 1- GM	0,33	Hm	7,5	6,5	5	3,5	2	1			1 1/4"	445 €
RXm 2- GM	0,5		10	9,5	8	6,5	5	4,5	2,8	2	1 1/4"	483 €
RXm 3- GM	0,75		12	11,5	9,5	8	6,5	5,5	3,5	3	1 1/4"	514 €
RXm 4- GM	1		16	15	13	11,5	9,5	8,5	6,5	5,5	1 1/2"	1.297 €
RXm 5- GM	1,5		20	19,5	17,5	15,5	13,5	12,5	10	9	1 1/2"	1.366 €



KULLANIM ALANLARI
*Yağmur suyu,zeytin yağı,salamura vb.sıvı aktarımı
*Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan AISI 304 paslanmaz
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +50 °C
*Pompa max.partikül aktarım çapı 10 mm.

*Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik

FLATÖRLÜ FULL PASLANMAZ DRENAJ DALGIÇ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	2,4	7,2	9,6	10,8	16,8	20,4	22,8	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	40	120	160	180	280	340	380		EURO
RXm 3/20	0,75	Hm	9	7,5	4,7	3,5	3				1" 1/4"	491 €
RXm 4/40	1		10	8,7	6,5	5,5	4,7				1" 1/2"	1.297 €
RXm 5/40	1,5		13	12	9,5	8,3	7,7	5	3	2	1" 1/2"	1.366 €
RX 5/40 (TRF)	1,5		13	12	9,5	8,3	7,7	5	3	2	1" 1/2"	1.366 €
RXm 4/40 GM	1		10	8,7	6,5	5,5	4,7	2		2	1" 1/2"	1.366 €
RX 5/40 GM	1,5		13	12	9,5	8,3	7,7	5	3	2	1" 1/2"	1.429 €



KULLANIM ALANLARI
* Yağmur suyu, zeytinyağı,salamura gibi sıvıların aktarımlarında , sellerde ve su baskınlarında kullanılır.

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Pompa Gövdesi Paslanmaz
* Fan Paslanmaz

* Motor Mili Paslanmaz Çelik
* Salmastra Karbon Seramik
* Motor Muhafazası Paslanmaz Çelik

* Max Daldırma Derinliği 5 mt.
* Aktarılan Sıvı Sıcaklığı + 50°C
* Termik Korumalı



FLATÖRLÜ PASLANMAZ GÖVDELİ DRENAJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,5	3	6	7,5	10,5	12	15	16,5	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	25	50	100	125	175	200	250	275		EURO
Dm 20	1	Hm	20	19	18,5	16,5	15,5	13	11,5	8		1 1/2"	653 €
Dm 30	1,5		27	26	25	22	21	17	15	11	9	1 1/2"	763 €

KULLANIM ALANLARI
*Hafif kirli sularda,havuzlarda ve rezervuarların su aktarımı.

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Teknopolimer
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +40 °C
*Pompa max.partikül aktarım çapı
DM 20 6 mm.
DM 30 3 mm.
*Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
*Termik korumalı
*Rotor mili paslanmaz çelik



FLATÖRLÜ PASLANMAZ GÖVDELİ FOSEPTİK POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	3	6	12	18	24	30	36	42	45	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	50	100	200	300	400	500	600	700	750		EURO
Bcm 10/50 - N	1	Hm	12	11	10	8,5	7	5	4	2			2"	713 €
Bcm 15/50 - N	1,5		15	14	13	11,5	9,7	8	6,3	4,6	2,9	2	2"	881 €
Bc 15/50 -50n(trf)	1,5		15	14	13	11,5	9,7	8	6,3	4,6	2,9	2	2"	911 €

KULLANIM ALANLARI
*Foseptik ve kirli sularda
*İnşaat ve endüstriyel alanlarda
*Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan AISI 304 paslanmaz
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +40 °C
*Pompa max.partikül aktarım çapı 50 mm.
*Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
*Termik korumalı



FLATÖRLÜ PASLANMAZ GÖVDELİ FOSEPTİK POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,5	3	6	9	12	18	21	24	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	25	50	100	150	200	300	300	400		EURO
ZXm 1B/40	0,7	Hm	9	8,5	8,3	7,5	6,5	5,2	2,5	1		1 1/2"	530 €
ZXm 1A/40	0,85		11	10,5	10	9,2	8,2	7	4,3	2,8	1,5	1 1/2"	548 €

KULLANIM ALANLARI
* Yağmur suları ve kirli sularda
* Sellerde ve su baskınlarında sıvıların aktarılmasında

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan Teknopolimer Vortex
* Aktarılan sıvı sıcaklığı +40 °C
* Pompa max.partikül aktarım çapı 40 mm.
* Pompa max.daldırma derinliği 5 m
* Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 m
* Termik korumalı
* Motor mili paslanmaz çelik



FLATÖRLÜ PASLANMAZ GÖVDELİ FOSEPTİK POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	3	6	12	18	24	29	36	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	50	100	200	300	400	440	600		EURO
VXm 8/35N	0,75	Hm	9	8	7,5	5,5	2,7				1 1/2"	633 €
VXm 10/35N	1		11	10	9,5	8	5,7	2			1 1/2"	643 €
VXm 10/50N	1		9	8,5	8,2	7,5	6,5	5,8	4		2"	812 €
VXm 15/35N	1,5		14	13,5	14,8	11,2	9	6	2,5		1 1/2"	673 €
VXm 15/50N	1,5		11,5	11	10,5	9,8	8,7	7,5	6	3,5	2"	792 €
VX 15/35N	1,5 TRF		14	13,5	12,8	11,2	9	6	2,5		1 1/2"	772 €
VX 15/50N	1,5 TRF		11,5	11	10,5	9,8	8,7	7,5	6	3,5	2"	831 €

KULLANIM ALANLARI
* Foseptik ve kirli sularda,sellerde
* İnşaatlarda ve endüstriyel alanlarda

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan AISI 304 Paslanmaz Vortex
* Pompa max.daldırma derinliği 5 mt

* Pompa max.partikül aktarım çapı;
VXm 8/35, 10/35, 15/35 40 mm.
VXm 10/50, 15/50 50 mm.
* Pompa elektrik kablo uzunluğu;
VXm 8/35, 10/35, 15/35 5 mt.
VXm 10/50, 15/50 10 mt.
* Termik korumalı
* Motor mili AISI 304 paslanmaz çelik

FLATÖRLÜ FULL PASLANMAZ FOSEPTİK DALGIÇ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	6	12	18	21	24	30	36	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	100	200	300	350	400	500	600		EURO
VXm 10/35 - ST	1	Hm	11,5	10	8,3	6	4	2			1" 1/2"	752 €
VXm 10/50 - ST	1		10	9,2	8,5	7	6	5	2,7		2"	752 €
VXm 15/50 - ST	1,5		13,5	12,5	11,5	10	9	8	6	3,3	2"	883 €
VX 15/50 - ST (TRF)	1,5		13,5	12,5	11,5	10	9	8	6	3,3	2"	883 €



KULLANIM ALANLARI

* Foseptik sularda , kirli sularda , sellerde , inşaatlarda ve endüstriyel alanlarda kullanılır.

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

* Pompa Gövdesi AISI 304 Paslanmaz
* Fan AISI 304 Paslanmaz Vortex
* Motor Mili AISI 431 Paslanmaz
* Salmastra Silikon
* Motor Muhafazası AISI 304 Paslanmaz Çelik
* Aktarılan Sıvı Sıcaklığı + 40°C
* Termik Korumalı

FLATÖRLÜ PASLANMAZ GÖVDELİ FOSEPTİK POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	3	6	12	15	18	24	30	36	48	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	50	100	200	250	300	400	500	600	800		EURO
BCm 10/50-ST	1	Hm	12	10,7	9,7	7,8	6,8	5,9	4	2			2"	855 €
BCm 15/50-ST	1,5		15	14	13	11,5	10,5	9,7	8	6,2	4,5	1	2"	1.035 €
BC 15/50-ST	1,5 TRF		15	14	13	11,5	10,5	9,7	8	6,2	4,5	1	2"	1.049 €



KULLANIM ALANLARI

* Foseptik ve kirli sularda,sellerde
* İnşaatlarda ve endüstriyel alanlarda

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

* Fan AISI 304 Paslanmaz
* Aktarılan sıvı sıcaklığı +40 °C
* Pompa max.partikül aktarım çapı 50 mm.
* Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
* Pompa max.daldırma derinliği 5 mt.
* Termik korumalı
* Motor mili AISI 431 paslanmaz çelik

FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ FOSEPTİK POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	3	6	12	15	18	24	30	36	45	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	50	100	200	250	300	400	500	600	750		EURO
MCm 10/45N	1	Hm	12	11	10	8,5	7,7	7	5	3,6			2"	861 €
MCm 15/45N	1,5		15	14	13	11,5	10,5	9,7	8	6,2	4,5	2	2"	970 €
MC 15/45N	1,5 TRF		15	14	13	11,5	10,5	9,7	8	6,2	4,5	2	2"	980 €



KULLANIM ALANLARI

*Foseptik ve kirli sularda
*İnşaat ve endüstriyel alanlarda
*Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

*Fan AISI 304 paslanmaz
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +40 °C
*Pompa max.partikül aktarım çapı 50 mm.
*Pompa max.daldırma derinliği 10 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
*Termik korumalı
*Motor mili paslanmaz çelik

FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ FOSEPTİK POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	3	6	12	18	20	24	29	31	39	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	50	100	200	300	330	400	430	520	650		EURO
VXCm 15/35 - N	1,5	Hm	14	13,5	12,8	11,2	9	8	6	2,5	1,5		1" 1/2"	911 €
VXCm 15/45 - N	1,5		11,5	11	10,5	9,8	8,7	7,5	6,5	6	5	2	2"	930 €
VXCm 15/45 - N	1,5 TRF		11,5	11	10,5	9,8	8,7	7,5	6,5	6	5	2	2"	930 €



KULLANIM ALANLARI

* Foseptik ve kirli sularda,sellerde
* İnşaatlarda ve endüstriyel alanlarda

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

* Fan AISI 304 Paslanmaz
* Aktarılan sıvı sıcaklığı +40 °C
* Pompa max.partikül aktarım çapı 50 mm.
* Pompa elektrik kablo uzunluğu 5 mt.
* Pompa max.daldırma derinliği 10 mt.
* Termik korumalı
* Motor mili AISI 304 paslanmaz çelik



ÖĞÜTÜCÜ FOSEPTİK POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	20	40	60	80	100	120		EURO
TRm 0,75	1	Hm	16,5	15	13,5	11,8	10	7,5	4,5	1" 1/4"	1.525 €
TR 0,75	1 TRF		16,5	15	13,5	11,8	10	7,5	4,5	1" 1/4"	1.465 €
TRm 1.1	1,5		25	23,5	21,5	19,5	17	14,5	11	1" 1/4"	1.651 €
TR 1.1	1,5 TRF		23	21	19,5	18,5	17,5	13	10	1" 1/4"	1.671 €

KULLANIM ALANLARI
* Foseptik ve kirli sularda,sellerde
* İnşaatlarda ve endüstriyel alanlarda
* Materyalleri öğüterek atar

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan Vortex
* Termik korumalı
* Motor mili paslanmaz çelik EN - 10088-3-1.4104
* Öğütücü paslanmaz çelik AISI 440C



DÖKÜM GÖVDELİ FOSEPTİK POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	18	21	24	30	36	42	54	66	72	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	300	350	400	500	600	700	900	1100	1200		EURO
VXCm 15/50	1,5	Hm	11,5	8,2	7,2	6,5	4,5	2					2" 1/2"	1.552 €
VXCm 20/50	2		13	9,5	9	8	6,5	4,5	2				2" 1/2"	1.655 €
VXCm 30/50	3		16	13	12,3	11,5	10	8	5,9				2" 1/2"	2.812 €
VXCm 20/70	2		8,5	6,5	6,3	6	5,2	4,5	3,6	2			3"	1.794 €
VXCm 30/70	3		11	9	8,6	8,2	7,5	6,7	5,8	4,2	2,5	1,5	3"	2.891 €
VXC 15/50	1,5 TRF		11,5	8,2	7,2	6,5	4,5	2					2" 1/2"	1.604 €
VXC 20/50	2 TRF		13	9,5	9	8	6,5	4,5	2				2" 1/2"	1.647 €
VXC 30/50	3 TRF		16	13	12,3	11,5	10	8	5,9				2" 1/2"	1.713 €
VXC 20/70	2 TRF		8,5	6,7	6,3	6	5,2	4,5	3,6	2			3"	1.802 €
VXC 30/70	3 TRF		11	9	8,6	8,2	7,5	6,7	5,8	4,2	2,5	1,5	3"	1.841 €

KULLANIM ALANLARI
* Foseptik ve kirli sularda,sellerde
* İnşaatlarda ve endüstriyel alanlarda

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan AISI 304 Paslanmaz
* Aktarılan sıvı sıcaklığı +40 °C

* Pompa max.partikül aktarım çapı;
  VXC 15/50, 20/50 50 mm.
  VXC 30/50 70 mm.
* Pompa elektrik kablo uzunluğu 10 mt.
* Pompa max.daldırma derinliği 10 mt.
* Termik korumalı
* Motor mili paslanmaz çelik



FLATÖRLÜ DÖKÜM GÖVDELİ FOSEPTİK POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	12	18	30	36	48	54	66	84	96	BAĞLANTI ÇAPI	FİYAT
	HP	lt/dk	0	200	300	500	600	800	900	1100	1400	1600		EURO
MC 30/50	3	Hm	24	20	18	14	12	8	6	2			2 1/2"	1.802 €
MC 30/70	3		13	11,5	11	9,5	8,8	7,6	6,8	5,3	3,2	2	3"	1.901 €

KULLANIM ALANLARI
*Foseptik ve kirli sularda
*İnşaat ve endüstriyel alanlarda
*Sel ve su baskınları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
*Fan Döküm
*Aktarılan sıvı sıcaklığı +40 °C
*Pompa max.partikül aktarım çapı
MC 30/50 50 mm.
MC 30/70 70 mm.
*Pompa max.daldırma derinliği 10 mt.
*Pompa elektrik kablo uzunluğu 10 mt.
*Motor mili paslanmaz çelik

4" SÜRTME FANLI DALGIÇ POMPA



4" SÜRTME FANLI POMPA												
POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	0,3	0,9	1,5	1,8	2,1	2,4	3	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	5	15	25	30	35	40	50		EURO
DAVİS	1	Hm	75	68	55	42	36	29	23	5	1"	756 €

KULLANIM ALANLARI
* Hidrofor gruplar
* Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan ve Pompa Gövdesi Bronz
* Su Çıkış Ağzı AISI 304 Paslanmaz
* Ortam sıcaklığı +40 °C
* Manometrik daldırma derinliği 40 mt.
* Pompa elektrik kablo uzunluğu 20 mt.
* Kondansatör pompanın içerisinde
* Motor mili paslanmaz çelik

5" FLATÖRLÜ PASLANMAZ KESON KUYU POMPALARI



5" FLATÖRLÜ KESON KUYU POMPALARI												
POMPA TİPİ	GÜCÜ	m³/sa	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	ÇIKIŞ	FİYAT
	HP	lt/dk	0	10	20	40	60	80	100	120		EURO
UPm 2/4 GE	1		64	62	60	55	47	33	-	-		901 €
UPm 2/5 GE	1,5		80	78	75	69	58	41	-	-		980 €
UPm 2/6 GE	2		96	94	91	83	70	50	-	-		1.069 €
UPm 4/5 GE	1,5	Hm	67		65	62	55	47	34	20	1 1/4"	980 €
UPm 4/6 GE	2		80		78	74	66	56	41	24		1.069 €
UP 2/6	2 TRF		96	94	91	83	70	50				1.069 €
UP 4/6	2 TRF		80		78	74	66	56	41	24		1.069 €

KULLANIM ALANLARI
* Hidrofor grupları
* Bağ ve Bahçe sulama uygulamaları

ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan ve Difizör Noril
* Ortam sıcaklığı +40 °C
* Pompa max.kum kapasitesi 50 g/m
* Pompa max.daldırma derinliği 20 mt.
* Pompa elektrik kablo uzunluğu 20 mt.
* Kondansatör pompanın içerisinde
* Motor mili paslanmaz

PASLANMAZ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR



ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan ve Difizörler hariç tamamı 316 modellerde AISI 316, 314 modellerde AISI 304 paslanmaz çelik
* Noril Fan ve Difizörlü
* Maksimum su sıcaklığı 40 °C
* Maksimum ortam sıcaklığı 40 °C
* Maksimum emiş derinliği 6,5 mt.
* Çok sessiz

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa	0,6	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,3	3,9	4,4	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
MIX 4-0,55/3KM/316	0,75	Hm	30	27	23	20	17	15	13	6		1"	1"	416 $
MIX 4-0,75/4KM/316	1		45	41	36	30	27	23	20	11	3	1"	1"	464 $



ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Fan ve Difizörler hariç tamamı 316 modellerde AISI 316, 314 modellerde AISI 304 paslanmaz çelik
* Noril Fan ve Difizörlü
* Maksimum su sıcaklığı 40 °C
* Maksimum ortam sıcaklığı 40 °C
* Maksimum emiş derinliği 6,5 mt.
* Çok sessiz

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa	0	1	2	3	4	5	6	6,5	7	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
MIX 7-1.1/4KM	1,5	Hm	50	48	46	41	35	29	21	16	13	1"	1"	454 $
MIX 7-1.1/4KT	1,5 TRF		50	48	46	41	35	29	21	16	13	1"	1"	425 $
MIX 7-1.5/5KM	2		62	61	59	54	46	38	30	24	15	1"	1"	464 $
MIX 7-1.5/5KT	2 TRF		62	61	59	54	46	38	30	24	15	1"	1"	435 $



ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Tamamı AISI 304 paslanmaz çelik
* KD 8-4 M/316 modeli tamamı AISI 316 paslanmaz çelik
* Maksimum su sıcaklığı 80 °C
* Maksimum ortam sıcaklığı 40 °C
* Maksimum emiş derinliği 6,5 mt.
* 304 Paslanmaz çelik fanlı

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
KD 2-5 M	0,75	Hm	44	41	39	36	31	28	22	14	4		1"	1"	454 $
KD 2-6 M	1		54	52	49	46	43	39	32	24	20	10	1"	1"	474 $
KD 2-6 T	1 TRF		54	52	49	46	43	39	32	24	20	10	1"	1"	454 $

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa	0	1	2	3	4	5	6	7	8	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
KD 4-6 M	1,5	Hm	60	56	54	52	46	43	35	26	15	1 1/4"	1"	551 $
KD 4-6 T	1,5 TRF		60	56	54	52	46	43	35	26	15	1 1/4"	1"	532 $

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
KD 8-2,5 M	2	Hm	52	49	47	46	43	41	37	34	31	27	18	1 1/2"	1 1/2"	677 $
KD 8-2,5 T	2 TRF		52	49	47	46	43	41	37	34	31	27	18	1 1/2"	1 1/2"	609 $
KD 8-4 M	3		73	70	68	65	61	57	50	48	40	35	20	1 1/2"	1 1/2"	860 $
KD 8-4 T	3 TRF		73	70	68	65	61	57	50	48	40	35	20	1 1/2"	1 1/2"	686 $
KD 8-4 M/316	3		73	70	68	65	61	57	50	48	40	35	20	1 1/2"	1 1/2"	1.083 $

PASLANMAZ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa	0	12	15	18	24	30	36	48	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
ACF 120M/304	1,2	Hm	13	9	7,5	6					1 1/2"	1 1/2"	406 $
ACF 120T/304	1,2 TRF		13	9	7,5	6					1 1/2"	1 1/2"	396 $
ACF 120M/316	1,2		13	9	7,5	6					1 1/2"	1 1/2"	474 $
ACF 120T/316	1,2 TRF		13	9	7,5	6					1 1/2"	1 1/2"	464 $
ACF 150M/304	1,5		12	10	8,5	8	6				2"	2"	570 $
ACF 150M/316	1,5		12	10	9,5	8	6				2"	2"	677 $
ACF 150T/316	1,5 TRF		12	10	9,5	8	6				2"	2"	648 $
ACF 200M/316	2		15	13	12,5	11	10	6			2"	2"	725 $
ACF 200T/316	2 TRF		15	13	12,5	11	10	6			2"	2"	677 $
ACF 300T/304	3 TRF		18	17	16,5	16	14	13	10		2 1/2"	2"	686 $
ACF 300T/316	3 TRF		18	17	16,5	16	14	13	10		2 1/2"	2"	793 $
ACF 400T/316	4 TRF		21	20	19	18	16	16	15	12	2 1/2"	2"	880 $



ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Tamamı 304 modellerde AISI 304 paslanmaz çelik, 316 modellerde AISI 316 paslanmaz çelik
* Pis su tipi özel mekanik keçeli

* Maksimum su sıcaklığı 80 °C
* Maksimum ortam sıcaklığı 40 °C
* Maksimum emiş derinliği 6,5 mt.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa	0	9	12	15	18	21	24	30	36	42	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
KAF 150M/316	1,5	Hm	21	19	18	16	15	13	10	7			2"	2"	735 $
KAF 150T/316	1,5 TRF		21	19	18	16	15	13	10	7			2"	2"	715 $
KAF 200M/316	2		26	22	21	20	18	16	13	8			2"	2"	802 $
KAF 200T/304	2 TRF		26	22	21	20	18	16	13	8			2"	2"	590 $
KAF 200T/316	2 TRF		26	22	21	20	18	16	13	8			2"	2"	735 $
KAF 300T/304	3 TRF		26	23	22	21	20	18	17	14			2"	2"	706 $
KAF 300T/316	3 TRF		26	23	22	21	20	18	17	14			2"	2"	851 $
KAF 400T/304	4 TRF		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7	2"	2"	783 $
KAF 400T/316	4 TRF		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7	2"	2"	1.015 $



ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Tamamı AISI 316 paslanmaz çelik
* Gıdaya uygun
* Pis su tipi özel mekanik keçeli

* Maksimum su sıcaklığı 80 °C
* Maksimum ortam sıcaklığı 40 °C
* Maksimum emiş derinliği 6,5 mt.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK, AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa	0	1	2	3	4	5	6	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
ACF 050 M/304	0,5	Hm	13	12	11	10	9	8	7	1 1/4"	1"	267 $
ACF 050 M/316	0,5		13	12	11	10	9	8	7	1 1/4"	1"	309 $
ACF 050 T/304	0,5 TRF		13	12	11	10	9	8	7	1 1/4"	1"	267 $
ACF 050 T/316	0,5 TRF		13	12	11	10	9	8	7	1 1/4"	1"	309 $



ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Tamamı AISI 316 paslanmaz çelik
* 304 model tamamı 304 paslanmaz çelik,gıdaya uygun
* 316 paslanmaz çelik açık fanlı
* Pis su tipi özel mekanik keçeli
* Maksimum su sıcaklığı 80 °C
* Maksimum ortam sıcaklığı 40 °C
* Maksimum emiş derinliği 6,5 mt.

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR

POMPA TİPİ	GÜCÜ HP	m³/sa	0	2	3	4	5	6	7	9	GİRİŞ	ÇIKIŞ	FİYAT DOLAR
KAF1 075 M	0,75	Hm	18	17	16	15	14	12	11	-	1 1/4"	1"	267 $
KAF1 100 M	1		26	23	22	21	20	18	15,5	12	1 1/4"	1"	348 $
KAF1 150 M	1,5		28	24	23,5	23	22	20	19	15	1 1/4"	1"	435 $
KAF1 200 M	2		30	28	27,5	27	25	23	22	18	1 1/4"	1"	580 $



ÇALIŞMA LİMİTLERİ
* Tamamı AISI 304 paslanmaz çelik
* 304 paslanmaz çelik fanlı
* Maksimum su sıcaklığı 80 °C
* Maksimum ortam sıcaklığı 40 °C
* Maksimum emiş derinliği 6,5 mt.

BENZİNLİ JENERATÖRLER



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	2 HP	
DBJ 1000 İPLİ MONOFAZE (220V)	MOTOR TİPİ	2 ZAMANLI	294 $
	ÇALIŞTIRMA	STARTER (İP ÇEKME)	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	0.9 - 1 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	3 AMPER	
	FAZ SAYISI	1 FAZ MONOFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	4.2 Lt	
	AĞIRLIK	16 Kg	
	EBATLAR	330x390x330 mm	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	3 HP	
DBJ 1500 İPLİ MONOFAZE (220V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, HAVA SOĞUTMALI, OHV	636 $
	ÇALIŞTIRMA	STARTER (İP ÇEKME)	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	1.5 - 1.3 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	5.45 AMPER	
	FAZ SAYISI	1 FAZ MONOFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	0.4 - 6 Lt	
	AĞIRLIK	27 Kg	
	EBATLAR	460x380x370 mm	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	7 HP	
DBJ 3500 E İPLİ - MARŞLI MONOFAZE (220V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, HAVA SOĞUTMALI, OHV	776 $
	ÇALIŞTIRMA	İPLİ - MARŞLI	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	3 - 2.8 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	12.7 AMPER	
	FAZ SAYISI	1 FAZ MONOFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	0.6 - 15 Lt	
	AĞIRLIK	42 Kg	
	EBATLAR	610x440x440 mm	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	7 HP	
DBJ 3800 İPLİ MONOFAZE (220V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, HAVA SOĞUTMALI, OHV	797 $
	ÇALIŞTIRMA	STARTER (İP ÇEKME)	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	3 - 2.8 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	12.7 AMPER	
	FAZ SAYISI	1 FAZ MONOFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	0.6 - 15 Lt	
	AĞIRLIK	42 Kg	
	EBATLAR	610x440x440 mm	

YÜKSEK BASINÇLI DİZEL VE DİĞER MARKA SU MOTORLARI İÇİN FİYAT ALINIZ

BENZİNLİ JENERATÖRLER

MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	7 HP	
DBJ 3800 E İPLİ MONOFAZE (220V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, HAVA SOĞUTMALI, OHV	992 $
	ÇALIŞTIRMA	STARTER (İP ÇEKME) - MARŞLI	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	3 - 2.8 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	12.7 AMPER	
	FAZ SAYISI	1 FAZ MONOFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	0.6 - 15 Lt	
	AĞIRLIK	42 Kg	
	EBATLAR	610x440x440 mm	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	15 HP	
DBJ 8500 E İPLİ MONOFAZE (220V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, HAVA SOĞUTMALI, OHV	1.887 $
	ÇALIŞTIRMA	STARTER (İP ÇEKME) - MARŞLI	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	8 - 7 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	29.8 AMPER	
	FAZ SAYISI	1 FAZ MONOFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	1.1 - 25 Lt	
	AĞIRLIK	95 Kg	
	EBATLAR	700x550x540 mm	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	15 HP	
DBJ 8500 E3 İPLİ TRİFAZE (380V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, HAVA SOĞUTMALI, OHV	1.971 $
	ÇALIŞTIRMA	STARTER (İP ÇEKME) - MARŞLI	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	8 - 7 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	29.5 AMPER	
	FAZ SAYISI	3 FAZ TRİFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	1.1 - 25 Lt	
	AĞIRLIK	95 Kg	
	EBATLAR	700x550x540 mm	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	18 HP	
DBJ 9000 E İPLİ - MARŞLI MONOFAZE (220V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, HAVA SOĞUTMALI, OHV	1.691 $
	ÇALIŞTIRMA	İPLİ - MARŞLI	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	8 - 7 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	36 AMPER	
	FAZ SAYISI	1 FAZ MONOFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	1.1 - 30 Lt	
	AĞIRLIK	90 Kg	
	EBATLAR	730x550x690 mm	



YÜKSEK BASINÇLI DİZEL VE DİĞER MARKA SU MOTORLARI İÇİN FİYAT ALINIZ

DİZEL JENERATÖRLER



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	13 HP	
DDJ 9000 E İPLİ - MARŞLI MONOFAZE (220V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, HAVA SOĞUTMALI	2.264 $
	ÇALIŞTIRMA	STARTER (İP ÇEKME) - MARŞLI	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	7.5 - 6.5 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	29.5 AMPER	
	FAZ SAYISI	1 FAZ MONOFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	1.6 - 12.5 Lt	
	AĞIRLIK	110 Kg	
	EBATLAR	815x495x635 mm	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	13 HP	
DDJ 9000 E3X İPLİ - MARŞLI TRİFAZE (380V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, HAVA SOĞUTMALI	2.390 $
	ÇALIŞTIRMA	STARTER (İP ÇEKME) - MARŞLI	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	7.5 - 6.5 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	10 x 3 AMPER	
	FAZ SAYISI	3 FAZ TRİFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	1.6 - 12.5 Lt	
	AĞIRLIK	110 Kg	
	EBATLAR	815x495x635 mm	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	15 HP	
DDJ 9500 E İPLİ - MARŞLI MONOFAZE (220V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, HAVA SOĞUTMALI	2.572 $
	ÇALIŞTIRMA	STARTER (İP ÇEKME) - MARŞLI	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	8 - 7.5 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	33 AMPER	
	FAZ SAYISI	1 FAZ MONOFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	1.6 - 12.5 Lt	
	AĞIRLIK	120 Kg	
	EBATLAR	815x495x635 mm	

YÜKSEK BASINÇLI DİZEL VE DİĞER MARKA SU MOTORLARI İÇİN FİYAT ALINIZ

DİZEL JENERATÖRLER

MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	15 HP	
DDJ 9500 E3X İPLİ - MARŞLI TRİFAZE (380V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, HAVA SOĞUTMALI	2.698 $
	ÇALIŞTIRMA	STARTER (İP ÇEKME) - MARŞLI	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	8 - 7.5 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	11 x 3 AMPER	
	FAZ SAYISI	3 FAZ TRİFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	1.6 - 12.5 Lt	
	AĞIRLIK	120 Kg	
	EBATLAR	815x495x635 mm	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	22 HP	
DDJ 13000 E MARŞLI MONOFAZE (220V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLI, YAĞ VE HAVA SOĞUTMALI	6.919 $
	ÇALIŞTIRMA	MARŞLI	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	12 - 10 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	45.5 AMPER	
	FAZ SAYISI	1 FAZ MONOFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	3 - 25 Lt	
	AĞIRLIK	170 Kg	
	EBATLAR	900x568x795 mm	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	MOTOR GÜCÜ	22 HP	
DDJ 13000 E3 MARŞLI TRİFAZE (380V)	MOTOR TİPİ	4 ZAMANLİ YAĞ VE HAVA SOĞUTMALI	7.128 $
	ÇALIŞTIRMA	MARŞLI	
	MAX - SÜREKLİ ÇIKIŞ	13.7 - 12.5 Kva	
	ÇIKIŞ GÜCÜ	18.9 x 3 AMPER	
	FAZ SAYISI	3 FAZ TRİFAZE	
	YAĞ VE YAKIT KAPASİTESİ	3 - 25 Lt	
	AĞIRLIK	170 Kg	
	EBATLAR	900x568x795 mm	



YÜKSEK BASINÇLI DİZEL VE DİĞER MARKA SU MOTORLARI İÇİN FİYAT ALINIZ

BENZİNLİ SU MOTORLARI

MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ (mm)	25	
	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ (inch)	1"	
	KLAPE	GİRİŞ FLANŞINDA	
	SU BASMA YÜKSEKLİĞİ (mt)	22	
	SU EMME DERİNLİĞİ (mt)	7	
DBP 10 (1")	MAXİMUM DEBİ (m^3/h)	7	280 $
	MOTOR VE ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ	2 HP - 2 ZAMANLI - İPLİ	
	YAKIT TİPİ VE KAPASİTESİ (Lt)	KURŞUNSUZ BENZİN + 2 ZAMANLI YAĞ KARIŞIMI - 2	
	YAKIT TÜKETİMİ (Lt / Saat)	1	
	YAĞ KAPASİTESİ (Lt)	-	
	AĞIRLIK (Kg) ve EBATLAR (mm)	9 - 310x295x315	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ (mm)	40	
	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ (inch)	1 1/2"	
	KLAPE	GİRİŞ FLANŞINDA	
	SU BASMA YÜKSEKLİĞİ (mt)	26	
	SU EMME DERİNLİĞİ (mt)	7	
DBP 15 (1 1/2")	MAXİMUM DEBİ (m^3/h)	23	294 $
	MOTOR VE ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ	4 ZAMANLI HAVA SOĞUTMALI OHV DBM 90 3 HP İPLİ	
	YAKIT TİPİ VE KAPASİTESİ (Lt)	BENZİN - 1,4	
	YAKIT TÜKETİMİ (Lt / Saat)	1	
	YAĞ KAPASİTESİ (Lt)	0,35	
	AĞIRLIK (Kg) ve EBATLAR (mm)	17 - 480x430x400	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ (mm)	50	
	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ (inch)	2"	
	KLAPE	GİRİŞ FLANŞINDA	
	SU BASMA YÜKSEKLİĞİ (mt)	30	
	SU EMME DERİNLİĞİ (mt)	7	
DBP 20 (2")	MAXİMUM DEBİ (m^3/h)	30	384 $
	MOTOR VE ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ	4 ZAMANLI HAVA SOĞUTMALI OHV DBM 160 7 HP İPLİ	
	YAKIT TİPİ VE KAPASİTESİ (Lt)	BENZİN - 3,6	
	YAKIT TÜKETİMİ (Lt / Saat)	1	
	YAĞ KAPASİTESİ (Lt)	0,6	
	AĞIRLIK (Kg) ve EBATLAR (mm)	24 - 485x390x425	



MODEL	ÖZELLİKLER		FİYAT DOLAR
	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ (mm)	80	
	ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ (inch)	3"	
	KLAPE	GİRİŞ FLANŞINDA	
	SU BASMA YÜKSEKLİĞİ (mt)	32	
	SU EMME DERİNLİĞİ (mt)	7	
DBP 30 (3")	MAXİMUM DEBİ (m^3/h)	60	419 $
	MOTOR VE ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ	4 ZAMANLI HAVA SOĞUTMALI OHV DBM 200 7 HP İPLİ	
	YAKIT TİPİ VE KAPASİTESİ (Lt)	BENZİN - 3,6	
	YAKIT TÜKETİMİ (Lt / Saat)	1	
	YAĞ KAPASİTESİ (Lt)	0,6	
	AĞIRLIK (Kg) ve EBATLAR (mm)	32 - 520x390x460	



YÜKSEK BASINÇLI DİZEL VE DİĞER MARKA SU MOTORLARI İÇİN FİYAT ALINIZ

SU FİLTRELERİ






ÜRÜN	AÇIKLAMA	FİYAT DOLAR
10" FİLTRE KABI	Dayanma Basıncı Max 16 Bar	21 $
10" YIKANABİLİR KARTUŞ	Kum vs. Partikül Tutucu	7 $
10" İPLİK KARTUŞ	Partikül Tutucu	4 $
10" AKTİF KARBON	Klor Tat ve Kokuyu Alır	4 $
10" SLİFOZ DOLU TÜP	Tesisattaki Kireçlenmeyi Önler	43 $
10" ÜÇLÜ FİLTRE SET		124 $

SU BORULARINDAKİ SÜRTÜNME KAYBI HESAP CETVELİ

PLASTİK BORU DIŞ ÇAPI			25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	200	225	280
PLASTİK BORU ANMA ÇAPI			20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250
METAL SU BORULARI			3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	10"
m³/h	lt/dk	lt/sn	DÜZ DÖKÜM BORULARIN HER 100 METRESİNDEKİ SÜRTÜNME KAYBI (metre)												
1,2	20	0,3	10,4	3,7	1	0,3									
1,5	25	0,4	15,8	5,7	1,5	0,5									
1,8	30	0,5	22,3	8	2,1	0,7									
2,1	35	0,6	29,8	10,8	2,7	0,9	0,3								
2,4	40	0,7	38,2	13,8	2,8	1,2	0,4								
3	50	0,8	58,2	21,1	8	1,8	0,6								
3,6	60	1	82	30	10,8	2,5	0,9								
4,2	70	1,2		40	13,9	3,3	1,1								
4,8	80	1,3		51,5	17,5	4,3	1,5								
5,4	90	1,5		64	21,4	5,4	1,8	0,5							
6	100	1,7		79	33	6,6	2,2	0,6							
7,5	125	2,1			47	10	3,4	0,9							
9	150	2,5			63	14,2	4,7	1,2	0,4						
10,5	175	2,9			82	19	6,3	1,6	0,6						
12	200	3,3				24,5	8,1	2,1	0,7						
15	250	4,2				37,5	12,3	3,2	1,1	0,4					
18	300	5				53	17,3	4,5	1,6	0,5					
24	400	6,7					29,5	7,8	2,7	0,9					
30	500	8,3					44,8	12	4,1	1,4	0,5				
36	600	10						16,9	5,8	1,9	0,7				
42	700	11,7						22,6	7,8	2,6	0,9				
48	800	13,3						29	10	3,4	1,2	0,4			
54	900	15						36	12,5	4,2	1,5	0,5			
60	1000	16,7							15,2	5,1	1,8	0,7			
75	1250	20,8							23	7,9	2,7	1	0,5		
90	1500	25							32,6	11,2	3,8	1,4	0,7		
105	1750	29,2								15	5	1,9	0,9	0,5	
120	2000	33,3								19,4	6,5	2,4	1,2	0,6	
150	2500	41,7								30	9,8	3,8	1,8	0,9	
180	3000	50									13,8	5,3	2,5	1,3	
240	4000	66,7									23,8	9,1	4,4	2,2	0,7
300	5000	83,3										13,9	6,6	3,3	1,1
360	6000	100										20	9,5	4,7	1,6
420	7000	116,7											12,8	6,4	2,1
480	8000	133,3											21	10,5	3,5

PVC BORU İÇİN ÇARPAN	0,65
ALİMİNYUM BORU İÇİN ÇARPAN	0,7
YENİ ÇELİK BORU İÇİN ÇARPAN	0,8
AZ PASLI BORU İÇİN ÇARPAN	1,25

GERİLİM	MOTOR GÜCÜ		Kablo Kesidi 3x ..... mm²										
VOLTAJ	kW	HP	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95
MONOFAZE 220V	0,37	**0,55**	96	155									
	0,55	**0,75**	55	90	140								
	0,75	**1**	40	70	110	165							
	1,1	**1,5**	30	60	90	120	195						
	1,5	**2**	22	36	60	100	145	235					
	2,2	**3**		30	50	80	120	185					
TRİFAZE 380V DİREKT	0,37	**0,55**	570										
	0,55	**0,75**	379										
	0,75	**1**	240										
	1,1	**1,5**		285									
	1,5	**2**		225	360								
	2,2	**3**		165	285	390							
	3	**4**		140	225	350	500						
	4	**5,5**	65	108	172	258	431	689	1077	1507	2153	3014	4091
	5,5	**7,5**	48	80	129	193	322	515	805	1127	1610	2254	3059
	7,5	**10**	38	64	102	153	256	409	639	894	1278	1789	2428
	9	**12,5**		52	83	125	209	334	522	730	1043	1461	1982
	11	**15**		45	72	109	181	289	452	635	904	1266	1718
	13	**17,5**			61	92	153	245	383	536	765	1071	1454
	15	**20**			52	79	131	210	327	458	655	917	1244
	18,5	**25**					106	170	266	372	531	744	1009
	22	**30**					90	145	226	316	452	633	859
	26	**35**					76	122	190	266	380	532	722
	30	**40**					67	107	168	235	336	470	638
	37	**50**						89	139	195	279	390	529
	45	**60**							115	160	229	321	435
	52	**70**								139	198	278	377
	55	**75**								131	187	262	356
	59	**80**								120	172	241	326
	66	**90**									154	215	292
	75	**100**									137	192	261
	81	**110**									127	178	242
	92	**125**										157	213
	110	**150**											182
	132	**180**											155
TRİFAZE 380V YILDIZ - ÜÇGEN Y/Ü	15	**20**			79	118	196	314	491	688	982	1375	1867
	18,5	**25**			64	96	159	255	398	558	797	1115	1514
	22	**30**			54	81	136	217	339	475	678	949	1288
	26	**35**			46	68	114	182	285	399	570	798	1083
	30	**40**				60	101	161	252	352	503	705	956
	37	**50**					84	134	209	293	418	585	794
	45	**60**					69	110	172	241	344	481	653
	52	**70**					59	95	149	208	297	416	565
	55	**75**						90	141	197	281	394	534
	59	**80**						82	129	180	258	361	490
	66	**90**						74	115	162	231	323	439
	75	**100**							103	144	206	289	392
	81	**110**							95	134	191	267	363
	92	**125**								118	168	235	319
	110	**150**								101	144	201	273
	132	**180**									123	172	233
	147	**200**										152	207
	155	**210**										145	196

TABLODA BELİRTİLEN MAKSİMUM KABLO UZUNLUKLARI % 3 LÜK VOLTAJ DÜŞMESİ TEMEL ALINARAK VE 25 ºC SICAKLIKTA HESAPLANMIŞTIR.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE
PİYASA GÖZETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 11 04 2014-131452
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Unvanı:	AVES DALGIÇ MOTOR POMPA HİDROFOR VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Merkez Adresi:	**HALKAPINAR MAH. 1490 SK. NO: 4/A KONAK - İZMİR**
Telefonu:	02324586166
Faks:	02324586168
Malın	
Cinsi:	MOTORLU SU POMPASI
Markası:	AQUAVES
Modeli:	-
Bandrol ve Seri No:	--
Teslim Tarihi ve Yeri:	-
Garanti Suresi:	2 Yıl
Azami Tamir Suresi:	20İş Günü
Satıcı Firmanın	
Unvanı:	
Adresi:	
Telefonu:	
Satıcı Faks:	
Fatura Tarihi ve No:	---

PETEK ECE TİRYAKİOĞLU
Bakan a.
DAİRE BAŞKANI V.

Belgenin Doğruluğu www.tuketici.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.

POMPALAR

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE
PİYASA GÖZETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 03.04.2014-131159
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Unvanı:	AVES DALGIÇ MOTOR POMPA HİDROFOR VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Merkez Adresi:	**HALKAPINAR MAH. 1490 SK. NO: 4/A KONAK - İZMİR**
Telefonu:	02324586166
Faks:	02324586168
Malın	
Cinsi:	ELEKTRİK MOTORU
Markası:	AVES
Modeli:	-
Bandrol ve Seri No:	--
Teslim Tarihi ve Yeri:	-
Garanti Suresi:	2 Yıl
Azami Tamir Suresi:	20İş Günü
Satıcı Firmanın	
Unvanı:	
Adresi:	
Telefonu:	
Satıcı Faks:	
Fatura Tarihi ve No:	---

PETEK ECE TİRYAKİOĞLU
Bakan a.
DAİRE BAŞKANI V.

Belgenin Doğruluğu www.tuketici.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.

MOTORLAR


CERTIFICATE
IQR CERTIFICATION
AVES DALGIÇ MOTOR POMPA
HİDROFOR VE SULAMA SİSTEMLERİ
İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HALKAPINAR MAH. 1490 SOK. NO:4/A KONAK / İZMİR / TÜRKİYE
ISO 9001:2015
SALES AND AFTER SALES SERVICES OF MOTOR, PUMP AND HYDROPHORIC
MOTOR, POMPA VE HİDROFOR SATIŞI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ
Certificate Number: QMS-02264
Belge Numarası: QMS-02264
Initial Certification Date: 12.12.2017
İlk Belgelendirme Tarihi: 21.12.2017
Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl
Certificate Expiry Date: 11.12.2018
Belge Geçerlilik Tarihi: 11.12.2018
IQR
IAS
ACCREDITED
MSCB-135
IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.


CERTIFICATE
IQR CERTIFICATION
AVES DALGIÇ MOTOR POMPA
HİDROFOR VE SULAMA SİSTEMLERİ
İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HALKAPINAR MAH.1490 SOK. NO:4/A KONAK / İZMİR / TÜRKİYE
ISO 10002:2004
SALES AND AFTER SALES SERVICES OF MOTOR, PUMP AND HYDROPHORIC
MOTOR, POMPA VE HİDROFOR SATIŞI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ
Certificate Number: MM-01447
Belge Numarası: MM-01447
Initial Certification Date: 12.12.2017
İlk Belgelendirme Tarihi: 12.12.2017
Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl
Certificate Expiry Date: 11.12.2018
Belge Geçerlilik Tarihi: 11.12.2018
IQR
IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.



CERTIFICATE

IQR CERTIFICATION

AVES DALGIÇ MOTOR POMPA HİDROFOR VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HALKAPINAR MAH.1490 SOK. NO:4/A KONAK / İZMİR / TÜRKİYE

Has been assessed and found to Comply with the Requirements of Denetlemiş ve aşağıdaki standartın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür.

OHSAS 18001:2007

The Occupational Health and Safety Management System is applicable to: İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

SALES AND AFTER SALES SERVICES OF MOTOR, PUMP AND HYDROPHORIC

MOTOR, POMPA VE HİDROFOR SATIŞI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ

Certificate Number: OHS-01447
Belge Numarası: OHS-01447

Initial Certification Date: 12.12.2017
İlk Belgelendirme Tarihi: 12.12.2017

Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl

Certificate Expiry Date: 11.12.2018
Belge Geçerlilik Tarihi: 11.12.2018

IQR

IQR Sertifikasyon Ofisi

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TSE-HYB

HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No	35-HYB-5269
İlk Veriliş Tarihi	21.10.2013
Son Geçerlilik Tarihi	21.10.2018
Firmanın Adı	AVES DALGIÇ MOTOR POMPA HİDROFOR VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Firmanın Adresi	HALKAPINAR MAH. 1490 NO:4 /A KONAK İZMİR/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi	1490 SOKAK NO:4/A KONAK/İZMİR İZMİR/TÜRKİYE
Sicil No	186886

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12873 (19.04.2002)(YETKİLİ SERVİSLER- POMPALAR (ATIK VE TEMİZ SU, YAĞ, AKARYAKIT, LPG, CNG)- İÇİN- KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN
* AVES DALGIÇ MOTOR POMPA HİDROFOR VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET YETKİLİ SERVİSİ (1460846)
(20.01.2014) (AVES) MARKALI
2. TS 12842 (12.06.2013)(YETKİLİ SERVİSLER - MOTORLAR (ELEKTRİKLİ) İÇİN - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN
* MPS MOTOR POMPA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET YETKİLİ SERVİSİ (651100)
(05.12.2013) (WINFO) MARKALI
* DİBA POMPA VE MOTOR SANAYİ TİCARET YETKİLİ SERVİSİ (390102)
(05.12.2013) (PEDROLLO) (SUMOTO) (CONVERCO) MARKALI
* AVES DALGIÇ MOTOR POMPA HİDROFOR VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET YETKİLİ SERVİSİ (1460846)
(20.01.2014) (AVES) MARKALI

AHMET NAMLI
İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 08.03.2018 / 53511

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 08.03.2020

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı :	AVES DALGIÇ MOTOR POMPA HİDROFOR VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİLTD. ŞTİ.
Merkez Adresi :	1490 SOKAK NO:4/A KONAK/İZMİR KONAK İZMİR
Verilen Hizmetin Kapsamı :	TS 12842 Yetkili servisler - Motorlar (elektrikli) için - Kurallar

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Petek Ece TİRYAKİOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı V

Belgenin Doğruluğu www.gtb.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 08.03.2018 / 53510

Belgenin Geçerlilik Tarihi: 08.03.2020

İmalatçı ve İthalatçı Firmanın

Ünvanı :	AVES DALGIÇ MOTOR POMPA HİDROFOR VE SULAMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİLTD. ŞTİ.
Merkez Adresi :	1490 SOKAK NO:4/A KONAK/İZMİR KONAK İZMİR
Verilen Hizmetin Kapsamı :	TS 12873 Yetkili Servisler- Pompalar (Atık ve Temiz Su, Yağ, Akaryakıt, LPG, CNG)- İçin- Kurallar

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Petek Ece TİRYAKİOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı V

Belgenin Doğruluğu www.gtb.gov.tr Adresinden Kontrol Edilebilir.

Not:

1490 Sokak No: 4/A
Ege Ticaret Merkezi
Yenişehir / İZMİR
Telefon: +90 (232) 458 61 66
Faks: +90 (232) 458 61 68
aves@avespompa.com
www.avespompa.com

